

# Friedrich Adolph Haage jun., Erfurt.




75. Jahrgang 1897.

## Haupt- Preisverzeichniss über Gemüse-, Feld-, Wald- und Blumen-Sämereien.

Da sich mehrere Firmen gleichen Namens  
am hiesigen Platze befinden, bitte ich  
höflichst, alle für mich bestimmten Briefe  
mit meinem vollständig ausgeschriebenem  
Vornamen zu versehen, jedenfalls aber  
junior nie zu vergessen.

Gegründet 1822.





## Zur gefälligen Beachtung.

Indem ich Ihnen mein neues **Detail-Verzeichniss** mit der ergebenen Bitte überreiche, mich auch ferner durch Ihre sehr geschätzten Aufträge zu erfreuen, sage ich allen meinen werthen Geschäftsfreunden hierdurch für das mir bisher in so hervorragender Weise bewiesene Vertrauen meinen ebenso verbindlichen wie herzlichsten Dank und bitte höflichst, mir dasselbe auch fernerhin geneigtest bewahren zu wollen. Versichere gleichzeitig, dass ich dauernd bestrebt sein werde, mich desselben stets würdig zu erweisen, wie ich andererseits es mir fortgesetzt angelegen sein lassen werde, den Verkehr mit meiner geschätzten Kundschaft durch streng reelle, sorgfältige und schnelle Bedienung besonders zu fördern und zu erhalten. Nicht unerwähnt möchte ich bei dieser Gelegenheit lassen, dass ich in dem Bestreben, alle unnützen Spesen zu Gunsten meiner verehrlichen Kundschaft fallen zu lassen, mit der einfacheren, allerdings weniger in die Augen springenden Ausstattung dieses Verzeichnisses begonnen habe. Dadurch bin ich in der Lage, die gemachten Ersparnisse durch Lieferung nur bester Waare zu **billigsten Preisen** Ihnen gut zu bringen, hoffend, damit meinen geehrten Gönnern einen besseren Dienst zu erweisen.

Endlich sei mir bei dieser Gelegenheit zur Orientirung noch gestattet, darauf hinzuweisen, dass durch einen meiner früheren Angestellten auf Grund des Verzeichnisses meiner werthen Kundschaft, welches er sich widerrechtlich abgeschriben hatte, an dieselben Cataloge in der Weise übersandt wurden, als ob er mein Geschäft fortsetze. Das von ihm neu begründete Geschäft stand mit dem meinigen in keinerlei Verbindung, hat sich vielmehr bereits wieder in Wohlgefallen aufgelöst.

**Gartenbau- u. landwirthschaftliche Vereine**, welche zur Vertheilung an ihre Mitglieder Samen wünschen, erhalten je nach Grösse des Auftrags angemessenen Rabatt; auch solche Personen, welche Aufträge für mich sammeln, geniessen dieselben Vortheile und bitte nur, mir zeitig die Zahl der Verzeichnisse anzugeben, die sie zur Vertheilung an sichere Abnehmer brauchen. **Agenten für grössere Städte** sowie Distrikte werden noch angenommen.

**Preise.** Die Preise sind für 100 Kilogramm = 200 Pfund Zollgewicht, 1 Kilogr. = 2 Zolllb., 100 Gr. 6 Zolllb. oder 10 Neuloth, 20 Gr. = 1 1/2 Zolllb. oder 2 Neuloth und für Portionen oder Pisen berechnet.

Die Preise sind in deutscher Reichsmünze, **Mark** und **Pfennige**, gestellt, die Mark = 1 Schilling engl. = 1 Franc 25 Cent. Gold und Werthpapiere, österr. Gulden und russische Papierrubel nach Cours, holländische Gulden zu 1 Mark 70 Pf., Franc zu 80 Pf.

**Zahlung.** Zahlung erwarte ich **franco**, baar oder durch sichere Anweisung. **Postanweisungen** sind als bequemstes Zahlungsmittel ganz besonders zu empfehlen; die Gebühren betragen innerhalb des deutschen Reichs-Postgebietes und Oesterreich-Ungarns für Zahlungen bis 100 Mark 20 Pf., für über 100—200 Mark 30 Pf., für über 200—400 Mark 40 Pf. Postanweisungen werden an allen Poststellen des Deutschen Reiches angenommen, ebenso an den Postanstalten von Belgien, Dänemark, Egypten, Frankreich mit Alger, Grossbritannien und Irland, Italien, Luxemburg, Niederland, Norwegen, Oesterreich und Ungarn, Portugal, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Türkei (Constantinopel), den Vereinigten Staaten von Nordamerika, Süd-Australien, Queensland (Australien) und Ostindien. Bei Bestellungen bis 20 Mark werde ich stets den Betrag nachnehmen, wenn derselbe nicht eingesandt worden ist. Bei Bestellungen über 20 Mark dagegen stelle ich es dem Besteller anheim, den Betrag einzusenden oder sichere Anweisung beizufügen, da es mit zu vielen Kosten und Schwierigkeiten verbunden ist, kleine Beträge später einzuziehen.

**Nachnahme oder Post-Vorschuss** ist bis zur Höhe von 400 Mark nach allen oben genannten Ländern zulässig. Nur nach Russland sind Nachnahmen nicht gestattet; werden solche aber vorgeschrieben, so geschieht die Sendung durch einen Speditur und bewirkt dieser dann die Nachnahme.

**Briefmarken** aller Länder werden in Zahlung genommen. **Briefe und Geldsendungen** (volle Werthangabe wird bei letzteren zur Verhütung von Verlusten empfohlen) erwarte ich franko, wie auch ich alle meine Briefe frankire.

**Gewicht.** Postpakete bis 3 Kilogr. Gewicht sind zu ermässigtem Porto zulässig nach Frankreich, Bulgarien, Griechenland, Italien, Montenegro, Norwegen, Schweden, Rumänien, Serbien, Spanien, Portugal, Türkei, Egypten, franz. Colonien und Tunis.

Aufträge nach überseeischen Ländern werden ebenfalls auf das Sorgfältigste ausgeführt und haben meine Sendungen dahin bis jetzt stets Beifall gefunden.

Die **Verpackung** geschieht auf das Sorgfältigste, für Kisten, Säcke und Fässer etc. wird nur der Selbstkostenpreis berechnet.

Den **Transport-Modus** = ob pr. Fracht- oder Eilgut oder Post, sowie die nächste Eisenbahnstation bitte genau anzugeben.

Sehr angenehm wird es mir sein, wenn meine werthen Kunden dieses Verzeichniss ihren bekannten Blumenfreunden mittheilen oder mir deren Adressen aufgeben, um ihnen ein solches franco zu senden. Versendungen nach überseeischen Plätzen, sowohl von Pflanzen als Samen, übernehme ich jederzeit und werde solche auf das Sorgfältigste ausführen, kann jedoch **keine Garantie** für glückliche Ankunft übernehmen.

Im Fall meine Verzeichnisse nicht rechtzeitig in die Hände meiner werthen Kunden gelangen sollten, ersuche ich die Bestellung einstweilen nach einem der früheren Verzeichnisse zu machen, da oft Hindernisse eintreten, welche das Erscheinen derselben etwas verspäten; sollten dieselben jedoch gar nicht an irgend einen meiner werthen Kunden gelangen, so bitte um sofortige Nachricht. Das Blumenzwiebel-Verzeichniss erscheint im Anfang August jeden Jahres.

Die Preise aller früheren Cataloge sind durch vorliegende Ausgabe aufgehoben. Da sich mehrere Firmen gleichen Namens am hiesigen Platze befinden, bitte ich höflichst, um Irrungen und Verzögerungen in der Auslieferung zu vermeiden, alle für mich bestimmtem Briefe mit meinen vollständig ausgeschriebenen Vornamen zu versehen, jedenfalls aber **junior** nie zu vergessen, wie auf beiliegendem Couvert, welches zu benutzen bitte, bemerkt ist.

### Porto-Tarif für Pakete.

Bis 5 Kilo.		M. Pf.			M. Pf.			M. Pf.
Nach Deutschland auf Entfernungen von 10 Meilen	—	25	Nach Holland	—	80	Nach Corsica, Hafenorte	1	—
" " auf Entfern. ü. 10	—	50	" " Luxemburg	—	70	" " übrige Orte	1	20
" " Oesterreich-Ung.	—	50	" " Montenegro	1	40	" " Algerien, Hafenorte	1	—
" " Belgien	—	80	" " Rumänien	1	40	" " Eisenbahnstationen	1	20
" " Dänemark	—	80	" " Schweiz	—	80	" " Italien	1	40
" " Egypten über Triest	2	20	" " Türkei:			" " Norwegen	1	60
" " Griechenland über Triest	1	60	Constantinopel	über	2	" " Portugal	1	80
" " Grossbritannien u. Irland:			übrige Hafenorte	Triest	2	" " Madeira	2	20
London	über	2				" " Azoren	2	60
übr. England Ostende od.	2	85	Bis 3 Kilo.			" " Schweden	1	60
Schottl.-u. Irland Vlissingen	3	55	Nach Bulgarien	—	1 80	" " Serbien	1	40
			" " Frankreich	—	80	" " Spanien	1	40
			bis 1 Kilo		über Hamburg	M. 1.		
			bis 1—3 Kilo		oder Bremen	" 1.50.		
			bis 1 Kilo		über Belgien	" 1.30.		
			über 1—3 Kilo			" 1.70.		

### Cataloge.

**Cataloge** werden gratis und franko versendet. — Es erscheinen:

- 1) das Haupt-Samen-Verzeichniss Mitte Januar
- 2) das Engros-Samen-Verzeichniss in deutscher und englischer Ausgabe (welches nur an Wiederverkäufer abgegeben wird) Anfang December.
- 3) das Cacteen-Verzeichniss Ende Februar in deutscher und englischer Ausgabe.
- 4) das Blumenzwiebel-Verzeichniss Anfang August.

**English Correspondence. — Correspondance française.**

Für Telegramme genügen die 3 Worte: „Haage junior“ Erfurt.

Erfurt, im Januar 1897.

**Friedrich Adolph Haage jun., Samen- u. Pflanzenhandlung.**





Goldene Medaille.



Natürliche Grösse.

# Auszeichnungen

für

# gärtnerische Leistungen.

1895. **Magdeburg.**

Allgemeine  
Jubiläums-Gartenbau-  
Ausstellung.

**5 Erste Preise:**

Eine  
Grosse Goldene Medaille.  
Ehrenpreis  
der Stadt Magdeburg:  
50 Mark baar,  
sowie  
3 Silberne Medaillen.



Grosse Goldene Medaille.



Natürliche Grösse.

Seit Bestehen des Geschäfts erhielt über 400 Goldene, Silberne und Bronzene Medaillen und Ehrendiplome. In den letzten Jahren wurden mir nachstehende alle nur Erste Preise zuerkannt.

1893. **Leipzig.** Internationale Jubiläums-Gartenbau-Ausstellung 2 Silberne Medaillen.

1893. **Breslau.** Die Preussische Silberne Staatsmedaille.

1894. **Königsberg i. Pr.** Höchste Auszeichnung in ganz Deutschland: Der Erste Ehrenpreis des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues in den Königl. Preuss. Staaten in Berlin, die Grosse Goldene Medaille.



Goldene Medaille.



St. Petersburg.

1894. **Mainz.** I. Preis: Die grosse Silberne Medaille.

1894. **Erfurt.** Silberne Stiftungs-Medaille des Gartenbau-Vereins.

1895. **Strassburg i. E.** I. Preis: Goldene Medaille.

1895. **Darmstadt.** Ehrenpreis der Stadt Darmstadt: 50 Mark baar, und Ehrenpreis des Herrn Fabrikanten Jacobi in Darmstadt: silberner Tafelaufsatz.

1896. **Düsseldorf.** I. Preis: Die grosse Silberne Medaille.

1896. **Würzburg.** I. Preis: Die grosse Silberne Medaille.

1896. **Wien.** I. Preis: Ehren-Diplom.

1896. **Dresden.** I. Preis: (Schramm Preis) Die grosse Silberne Medaille des Gartenbau-Vereins  
Flora in Dresden. I. Preis: Silberne Medaille.



# Neuheiten

und einige ältere sehr beliebte Artikel.

## Gemüse-Neuheiten.

### Buschbohne, Flageolet-Wachs- mit weissen Bohnen.

Die hier angebotene neue Sorte liefert dieselben hohen Erträge wie die bekannte Flageolet-Wachs-Buschbohne mit rothen Bohnen und ist ebenso unempfindlich, hat aber den Vorzug, dass die weissen Bohnen sich ganz vorzüglich zum Trockenkochen eignen. 10 Port. Mk. 4,50, 1 Port. 50 Pf.



### Kraut, Erfurter rundes Zucker-, beim Einmachen goldgelb.

Diese neue mittelfrühe Sorte bringt sehr feste Köpfe, hat einen kurzen Strunck und das eingemachte Kraut nimmt eine schöne goldige Farbe an. Gerade ein Fehler der meisten Krautarten ist es, dass sie eingemacht eine grauweiße Farbe bekommen. Für die Hauswirthschaft ist diese Sorte aufs Wärmste zu empfehlen, sie liefert ein schmackhaftes feines Gemüse und hält sich gut über Winter. 10 Port. Mk. 3,50, 1 Port. 40 Pf.

### Strunckkraut, Egerländer.

Gleich dem Altenburger Strunckkraut bildet auch das Egerländer einen dicken Strunck mit Seitentrieben besetzt, welcher letzterer sehr wohlschmeckend ist und in der Umgegend von Eger mit Vorliebe zum Sauerkraut verwendet wird. Die grossen Blätter werden während des Sommers und Herbstes gepflückt und verfüttert, die dicken Strüncke frostfrei aufbewahrt und im Winter als Futter benutzt. . . . . 1 Kilo Mk. 20,—, 20 Gr. 50 Pf.

### Winter-Pfückkohl.

Mehrfähriger, halbhoher, dunkelgrüner Kohl, dessen Stamm von unten herauf dicht mit Seitentrieben besetzt ist, welche gepflückt einen Kohl, ähnlich unserem Krauskohl abgeben. Da die Sorte an Ort und Stelle stehen bleiben kann, durchaus winterhart ist, kann sie während des ganzen Winters im Freien gepflückt werden. Im zeitigen Frühjahr liefert er das erste frische Gemüse. 10 Port. Mk. 3,50, 1 Port. 40 Pf.

### Sellerie, Knollen frühester Erfurter Markt.

Viel früher als die anderen Sorten und bringt von erster Aussaat schon im Juni branchbare grosse glatte Knollen, welche auswachsen in Grösse die grössten Riesen-sorten überragend. Das Fleisch ist reinweiss und sehr zart und fein im Geschmack. 10 Port. Mk. 4,50, 1 Port. 50 Pf.

## Blumen-Neuheiten.

○ Sommerblumen, ♂ zweijährige Pflanzen, 4 Stauden, K Kalthaus-Pflanzen, W Warmhaus-Pflanzen, § Schling-Pflanzen.

○ Aster sinensis fl. pl.

○ Riesen-Comet-Aster.

1. Carmoisin, 2. Hellblau, 3. Dunkelblau, 4. rosa  
5. Carmin, 6. lilla, 7. weiss mit rosa Schein.

Reichblühend mit locker gebauten, Chrysanthemum ähnlichen Blumen. Die vorstehenden distincten Farben vervollständigen das im Entstehen begriffene Sortiment. Jede Farbe 10 Port. Mk. 4,—, 1 Port. 50 Pf.

○ Strahlen-Aster.

Leuchtend rosa und weiss.

Eine ganz hervorragende neue Asterklasse, sie wird ca. 50 cm hoch, ist reich verzweigt und trägt ihre grossen nadelförmigen Blumen von 10–15 cm Durchmesser auf langen starken Stielen. . . . . Jede Farbe 10 Port. Mk. 6,—, 1 Port. 75 Pf.



### Juwel- oder Ball-Aster.

1. Lasurblau, 2. Reinweiss, 3. Rothviolett.

Dieser unstreitig schönsten Classe hoher Asters, mit einwärts gekrümmten Petalen können in diesem Jahre noch obige drei Farben hinzugefügt werden. Die reinweisse Varietät ist besonders werthvoll für die Binderei. Jede Farbe 10 Port. 5,—, 1 Port. 60 Pf.

○ Cheiranthus annuus fl. pl.

Sommer-Levkoje „weisse Perle“. Distincte schöne Sorte 14–16 cm hohe zierlich und schön geformte Pflanzen mit kleinen straffen aufrecht stehenden Blättern. Die Blüthenrispen sind dicht besetzt mit kleinen, kaum 2 cm im Durchmesser haltenden, fast kugelförmigen, dicht gefüllten Blumen vom reinsten Weiss. Selbst die einfach blühenden Pflanzen dieser Neuheit liefern ein werthvolles Bindematerial. . . . . 10 Port. 8,—, 1 Port. Mk. 1,—.



◎ **Dianthus laciniatus nanus,**  
**Neue Hybriden.**

Neue Gattung der Heddwigs-Nelke mit geschlitzten und gefranzten Petalen. Sie unterscheidet sich von der bekannten *D. laciniatus* durch bedeutend niedrigeren Wuchs und etwas kleinere, weniger tief geschlitzte, dafür aber prachtvoll gefärbte Blumen. Letztere variiren in einem für Sommernelken ganz neuen Farbenspiel; denn die Blumen zeigen auf weisser bis dunkelrosarother, auch bis purpurrother Grundfarbe stets lachsrothe und lachsscharlachrothe Zeichnungen mit dunkler Zone. Die Pflanzen sind sehr reichblühend und werden nur 25 cm hoch.  
10 Port. 5.—, 1 Port. 60 Pf

◎ **Gloxinia hybr. crassifolia „Purpurkönig“.**

Die sehr grossen aufrechtstehenden Blumen sind tief Purpurscharlach, die Blätter haben den echten *crassifolia* Bau, für den Marktverkauf daher wohl eine sehr werthvolle Neuheit, da sie oft 5–6 Blumen zu gleicher Zeit offen hat.

10 Port. Mk. 9.—, 1 Port. Mk. 1.—.

◎ **Godetia „Gloriosa“.**

Sehr distincte neue Spielart von niedrigem gedrungenem Wuchs mit leuchtend dunkelblutrothen Blumen mit Atlasglanz. Für weithin leuchtende Gruppen sehr empfehlenswerth.

10 Port. Mk. 5.—, 1 Port. 60 Pf.



*Gloxinia hybr. crassifolia. Purpurkönig.*



4 **Heuchera alba.**

Eine neue reinweisse Varietät der bekannten zierlichen und schönen rothblühenden *H. sanguinea*. Allen Liebhabern winterharter perennirender Pflanzen sehr zu empfehlen. Die reinweissen haltbaren Blumen, sie blüht Juni bis September, lassen sich zu den feinsten Blumenarrangements vorzüglich verwenden.

10 Port. Mk. 7.—, Port. 80 Pf.



◎ **Petunia hybrida, Schneeball.**

Aus der *P. hybr. nana comp. multiflora* entstanden, zeigt diese Neuheit denselben niedrigen buschigen Wuchs, für Topfcultur wie für Gruppen und Einfassungen geeignet. Die Blumen sind blendend weiss und erscheinen in überreicher Fülle den ganzen Sommer hindurch.

10 Port. 4.—, 1 Port. 50 Pf.



◎ **Viola tricolor maxima Freya.**

Ein grossblumiges tiefpurpurviolett Stiefmütterchen mit breiten weissen Rand. Characteristisch für diese Sorte ist es, dass die Rückseite der Blume gleich der Vorderseite diesen breiten weissen Rand zeigt, wodurch ein Beet dieser Sorte besonders blüthenreich erscheint.

10 Port. Mk. 5.50, 1 Port. 65 Pf.

4 **Echeveria Purpusi.**

Prächtige neue Succulente die in der Sierra Nevada in Californien in einer Höhe von 2500 bis 2700 m entdeckt wurde. Dieselbe erinnert an *E. pulverulenta*, sie hat weissbestäubte Blätter und tiefrothe innen gelbe Blumen. Vermuthlich hält diese neue Art bei uns im Freien aus.

10 Port. 10.—, 1 Port. Mk. 1.20.



**Dianthus laciniatus nanus.**

⊙ **W Gloxinia hybrida gigantea.**  
Riesen-Gloxinien.

Wirklich empfehlenswerthe neue Classe mit riesigen Blumen von 10 bis 13 cm Durchmesser und mannigfaltigen Farbenspiel. . . . . 10 Port. Mk. 9,50, 1 Port. Mk. 1,20.

**Godetia Gloriosa.**

⊙ **W Torenia Fournieri speciosa.**

Die porzellanblauen Blumen mit tief indigoblauen Flecken haben durchschnittlich einen Durchmesser von 4 cm, sind also doppelt so gross als die der bekannten T. F. grandiflora. . . . . 1 Port. Mk. 1,20.

## Cacteen-Neuheiten und einige bessere Sorten.

### **Echinocactus Emory chrysacanthus.**

Im vorigen Jahr von mir eingeführte seltene Sorte mit starker gelber Bestachelung . . . . . 10 Korn Mk. 75 Pf.



### **Mamillaria Hirschtiana Haage jun.**

Eine hervorragende Neuheit von kegelförmiger bei mehrköpfigen Gruppenpflanzen kugelförmiger Gestalt; die 1½ cm langen Warzen stehen dicht gedrängt, die Stacheln sind hell bis dunkelbraun. Die Pflanze ist sehr reichblühend, die Blumen sind rosa bis dunkelroth auch theils mit weisser Mitte und 6—8 cm Durchmesser. 20 Korn 60 Pf.

### **Mamillaria macromeris.**

Sehr beliebte langwarzige Art mit 4 cm langen Stacheln dicht besetzt . . . . . 20 Korn Mk. 1,—.

### **Mamillaria Rungei.**

Seltene niedliche kleine Art, ähnlich der M. lasiacantha. 20 Korn 30 Pf.

### **Echinocactus Haselbergii Haage jr.**

Ein wunderschöner dicht und gelblichweiss bestachelter Echinocactus aus Brasilien. Die feine Bestachelung hebt sich vorteilhaft von dem dunklen saftigen Grün der Pflanze ab . . . . . 100 Korn Mk. 7,—, 10 Korn Mk. —,80.

### **Echinocactus heterochromus.**

Aehnlich dem Ech. bicolor mit vielfarbigem starken Stacheln besetzt . . . . . 10 Korn 40 Pf.

### **Echinocactus polyancistrus.**

Im vorigen Jahre von mir eingeführte sehr seltene Art mit weissen u. rothen Stacheln dicht besetzt. 100 Korn Mk. 1,50, 10 Korn 20 Pf.



### **Melocactus communis.**

Von dieser beliebten seltenen Art offerire frischen Samen . . . . . 20 Korn 50 Pf.

Mein reichillustrirtes Cacteen-Verzeichniss steht auf Verlangen gratis und franco zu Diensten.



# Sortimente von Gemüse und Blumensamen

## in farbigen Düten und bunten Blechkästen.

welche eine Zusammenstellung der gebräuchlichsten Gemüse- und schönsten Sommerblumen enthalten, auch auf den Weihnachts- und Geburtstag des Gartenliebhabers ein nützliches, nicht zu unterschätzendes Geschenk sind.

Jede Samendüte trägt auf der Vorderseite eine künstlerisch in Buntdruck ausgeführte Abbildung des betreffenden Gegenstandes und enthält die Culturanweisung in drei Sprachen.

1 Sortiment Gemüsesamen in elegantem verschliessbarem Blechkasten, mit Schlüssel, enthaltend die gebräuchlichsten Gemüsesorten in genügenden Mengen für einen kleinen Hausgarten . . . Mk. 3.—

1 Sortiment Blumensamen, enthaltend 50 Sorten der schönsten Sommerblumen, welche zur Freiland-, wie auch Topfkultur gleich gut geeignet sind und sich in fast jedem Klima erfolgreich cultiviren lassen . . . Mk. 5.—

1 desgl. kleineres Sortiment Blumensamen in 25 Sorten . . . Mk. 3.—



## Gemüse-Samen.

*Graines Potagères. — Vegetable Seeds. — Rroentezaaden. — Konyha Kerti magvak.*  
Sortimente von Gemüse-Samen.

Um meinen werthen Geschäftsfreunden bei den zahlreichen Arten von Gemüse die Auswahl zu erleichtern, habe ich in Nachstehendem eine eigene Wahl getroffen, welche die besten Sorten sowohl für einen kleinen, als auch für einen grösseren Garten enthält und einen sicheren Erfolg gewährt.

Die Sortimente sind fertig verpackt und können deshalb Aenderungen darin nicht berücksichtigt werden.

A. für kleinere Gärten in 30 Sorten . . . . .	Mk. 3.—
B. für kleine Gärten in 50 " . . . . .	" 6.—
C. für mittelgrosse Gärten . . . . .	" 12.—
D. für grosse Gärten . . . . .	" 25.—

### Blumenkohl.

(Carviol. Chou fleur. Cauliflower. Bloemkool. Roszakell.)

1 Erfurter grosser, für das freie Land . . . 48.— 1,10



2 Haage'scher frühest. Erfurter Zwerg-, echt, von mir in Handel gegebene, beliebteste Sorte unserer Marktgärtner, früheste und vorzüglichste Sorte, zum Treiben und für's freie Land zur frühen und späten Aussaat, I. Qualität, 1000 K. Mk. 2,50, 500 K. Mk. 1,30, 100 K. 30 Pf. 300.— 6,50

### Blumenkohl (Fortsetzung).

Ueberwinterte Pflanzen zum Treiben, nur bei frostfreiem Wetter versendbar, 100 St. Mk. 4.—, 50 St. Mk. 2,50, 25 St. Mk. 1,50.

3 Frühester Erfurter Zwerg-, gute Qualität . . . . .	80.—	2.—
4 Schneeball, allerfrühester kleinblättriger, niedrigster Treib-, mit sehr grossen blendend weissen Köpfen . . . . .	1000 K. Mk. 1,50, 100 K. 20 Pf.	180.— 4.—
7 Algier-, bekannte Sorte mit sehr grossen weissen Köpfen . . . . .		30.— —30
8 Asiatischer grosser später . . . . .		13,50 —40
12 Cyprischer grosser früher . . . . .		13,50 —40
16 Englischer feiner mittelfrüher . . . . .		13,50 —40
24 Italienischer Riesen-, (Frankf. Riesen-), früher . . . . .		14.— —40
25 Standholder später, vorzüglich . . . . .		14.— —40

### Broccoli oder Spargelkohl.

(Spärga kell.)

30 Französischer violetter . . . . .	8.— —30
36 Italienischer weisser . . . . .	8.— —30
40 Early white Spring, weiss, früh . . . . .	9.— —30
45 Leamington, gross, weiss, spät . . . . .	16.— —50
50 Elleston's Mammoth, grösster weisser . . . . .	16.— —45
51 Früher violetter capischer, 52 früher viol. Sprossen, 53 Müller's weisser Zwerg-, 54 Richmond late white, 55 Knight's Protecting, 56 Chappel's Cream, 57 früher Walchern . . . . . jede Sorte	10.— —30



**Kraut, Kopfkohl.**

(Chou-Capus. Cabbage. Fejerkaposzta. Wittekohl.)

60 Erfurter gross. weiss., best. Winter-, extr.



62 Erfurter kleines frühes festes, extra	4,40	—20
65 „ blutr. frühes Salat-, extra (Roodekool)	7,50	—25
66 „ rundes Zucker-, beim Einmachen goldgelb		
68 Braunschweig, grösst. platt. weiss., extr.	4,—	—20
70 Drumhead, grosses spätes rundes weisses	3,20	—15
72 Holländisches niedriges frühes weisses	2,50	—15
74 „ grosses weisses spätes	3,50	—15
76 „ klein. schwarz. rund. früh. (Urechter)	5,20	—20
78 „ blutrothes grosses Salat-	5,—	—20
86 Magdeburger grosses rundes weisses.	3,50	—25
88 Schweinfurter grosses weisses	5,20	—20
90 Ulmer, Spitz- oder Fielder	7,60	—25
94 Winnigstädter grosses weisses spitzes	4,50	—20
96 York'sches frühestes spitziges niedriges	4,50	—20
100 Zucker- od. Maispitz, spitziges sehr festes	4,80	—20
102 Strunkkraut-, Altenburger bestes	7,—	—25
103 „ Egerländer s. Neuheit,	20,—	—50

**Wirsing, Savoyer.**

(Chou de Milan. Savoy. Kell kaposzta.)

110 Erfurter grosser gelber Winter-, extra	4,20	—20
112 „ kleiner früher fester Winter-	6,60	—20
115 „ Zuckerhut, sehr feingekrauste und besonders zarte neue Sorte mit grossen festen spitzen Köpfen.	5,80	—20
118 Blumenthaler, gelber Savoyer	3,80	—15
120 Chou Marcellin, niedriger, ausdauernd	3,80	—15
122 Drumhead, englischer Trommelkopf	3,—	—15
124 Ulmer niedriger früher, extra	3,60	—15
126 „ grösster später	4,—	—20
130 Wiener niedriger früher Treib-, extra	4,20	—20
134 Vertus, allergrösster krauser später grüner	4,80	—20

**Brüsseler oder Sprossenkohl, Rosenkohl.**

(Chou de Bruxelles. Brussel Sprouts. Bimboskell.)

180 Brüsseler Sprossen-, hoher	3,40	—15
182 „ Sprossen-, niedriger früher	4,50	—20
184 Erfurter halbhoher verbesserter, ganz vorzüglich	4,80	—20

**Blätterkohl.**

188 Plumaen, weissgeschlecht. r., sehr schön	10,—	—30
192 „ rothgeschlecht. r., sehr schön	10,—	—30
196 Hoher brauner krauser Winter- (Chou frisée, Boerenkool, Leveles kell)	4,—	—20
200 „ grüner krauser Winter-	3,20	—15
206 Niedriger brauner krauser Winter-	3,20	—15
208 „ grüner krauser Winter-	2,40	—10
210 „ feingekrauster, extra	2,50	—10
212 „ Erfurter Dreienbrunnen, gelbgrüner	3,30	—15
214 Schnitt- (Metelökel), brauner	1,50	—10
218 „ grüner	1,30	—10
222 „ zarter gelber Butter-	3,40	—15
226 Baum- oder Kuh-, grüner grossblättriger	2,40	—15
228 Winter-Pfückkohl, siehe Neuheit,		
10 Port. Mk. 3,50, 1 Port. 40 Pf.		

**Glaskohlraabi.**

(Chou-rave. Turnip rooted Cabbage. Koolrap boven den grond. Kalarabe.)

230 Erfurter Dreienbrunnen, früher weisser, feinlaubig.	8,—	—25
234 Wiener kleinlaubiger frühestes weisser	6,50	—20
238 „ frühestes blauer	8,—	—20
240 Prager Non plus ultra, beste früheste Treib-	13,—	—35
242 Englischer früher weisser, extra	3,—	—15
246 „ früher blauer, extra	4,60	—20
250 Grosser weisser später Feld-	3,30	—15
252 „ blauer später	5,—	—20
256 Blauer Riesen-, äusserst zart und hält sich den ganzen Winter. wird gegen 4 Kilo schwer	6,—	—20
258 Weisses Riesen-	5,—	—20

**Kohlrüben (Wrucken) oder Unterkohlraabi.**

(Chou-navet. Swede Turnip. Koolrapen onder den grond.)

270 Grosse weisse runde	1,—	—10
272 „ gelbe runde, extra	1,—	—10
278 „ verbesserte zarte Schmalz-	1,20	—10

**Kohlrüben (Fortsetzung).**

282 Grosse weisse verbess. zarte Schmalz-	1,10	—10
286 „ gelbe rothgrauhäutige Riesen-	1,—	—10
290 „ weisse rothgrauhäutige Riesen-	1,—	—10
296 Plattrunde gelbe Apfel-, sehr schön	1,50	—10

**Wurzel- und Rüben-Samen.**

(Carot. Roots. Gyöker és répa nemek.)

**Carotten oder Möhren.**

(Möhrrüben. Wortelen. Ságárépa.)

300 Holländische kurze frühe zum Treiben,	2,—	—10
304 Pariser sehr kurze Treib-, extra	2,20	—10
306 Douwiker, halblange holland. Treib-, extra	2,—	—10
310 Nantes, halblange rothe stumpfe, vorzügl.	1,80	—10
314 Horn'sche ganz frühe rothe	1,20	—10
316 Frankfurter dunkelrothe mittellange	1,20	—10
320 Braunschweiger lange rothe	1,—	—10
322 Altringham, gelbe süsse, grösste	1,20	—10
326 Riesen-Futter-, weisse grünköpfige	1,20	—10
328 „ orangegelbe grünköpfige	1,—	—10
340 Cichorien-Wurzeln (Cigoriagyöker), halb-		
lange schlesische	1,60	—10
344 „ lange Magdeburger	1,10	—10
346 „ dicke Braunschweiger	1,10	—10
350 Hafer-Wurzeln (Salsifis blanc), lange	4,40	—20
356 Kerbelrübe (Scandix bulbosum, Kervel wortelen), delicat.	4,—	—15
358 Pastinak-Wurzeln (Panais, Pinksternakel, Pasztinake), grosse lange	—90	—10
360 „ runde, extra	1,—	—10
364 Petersilien-Wurzeln (Peterselvem gyöker), lange dicke späte	—70	—10
366 „ frühe dicke kurze	—70	—10



368 Petersilien-Wurzeln, Ruhm von Erfurt, neu, mit krausem Laube.	2,40	—15
370 Rapontica, grosse gelbe	2,40	—15
372 Scorzoner oder Schwarzwurzel, russische Riesen- (Fekete gyöker)	5,20	—20
374 „ gewöhnliche	3,20	—15
378 Zucker-Wurzeln, feine	5,20	—20

**Sellerie.**

(Seldery. Zeller.)

380 Erfurter, sehr grosser Knoll-, extra	4,30	—20
381 „ frühestes Markt-, s. Neuheiten		
1 Port. 50 Pf.		
384 Naumburger Riesen-Knoll-	5,—	—20
386 Kurzlaubiger runder Apfel-	5,—	—20
390 Englischer Bleich-, Coles neuer Crystal-, silberweiss	4,—	—20
392 „ Bleich-, Pascal White Giant, Riesen-, sehr gut	5,—	—20
394 „ Bleich-, niedriger weisser breitrippiger	4,—	—20
396 „ Bleich-, rosenrother grosser	6,—	—25
398 „ violetter von Tours	3,—	—15
410 Rhabarber, Myatt's Queen Victoria	3,—	—15
412 Rhabarber Paragon, s. Neuheit, Port. 20 Pf.	10,—	—30
414 Rüben (Mairüben, Herbstrüben) (Räpen, Répa, Bortfelder gelbe lange	1,10	—10
416 „ Mal-, runde früheste weisse	1,10	—10
418 „ runde früheste gelbe	1,10	—10
420 „ schwarze runde, sehr delicat.	1,60	—10
422 „ Teitower- oder Märkische, echt	1,40	—10
424 „ Wilhelmsburger gelbe runde	1,20	—10

**Salatrüben oder Beete (Rothé Rüben).**

(Bettegrave rouge grosse a salade. Beetroot. Beetwortelen. Céklerépa.)

428 Erfurter schwarzrothe kurzlaubige lange	2,30	—10
430 Aegyptische runde dunkelrothe	1,50	—10
432 Non plus ultra, halblange mit dunkelrothen metallglänzenden Blättern	1,70	—10

**Mangold oder Beisskohl.**

434 Grosser breitblättriger gelber	1,10	—10
436 „ grüner	1,10	—10
438 „ brasilianischer bunter, gemischt	1,30	—10






Nr. 380. Erfurter Knoll-Sellerie.



Nr. 600. Erfurter blassrothe Zwiebel.



Nr. 410. Rhabarber Victoria.

**Salat-Samen.**

(Cabbage Lettuce. Kropsalate. Fejessaláta.)

- 450 **Kopfsalat, Steinkopf**, gelber früher, weiss Korn  
 456 „ **Steinkopf**, grüner fester, schw. K.

1 Kilo	20 Gr.
Mk.	Mk.
8,—	—,25
8,50	—,25



- 458 **Kopfsalat, Erfurter grosser gelber**  
 Dicksopf, neu.  
 460 **Kaiser-Treib-**, gelber, nur zum Treiben geeignet.  
 464 **Wheeler's Tom Thumb**, weiss Korn  
 468 **gelber Eier-**, früher, weiss Korn  
 492 **Rudolph's Liebling**, neuer vorzüglich zarter citronengelber  
 (Vorstehende Sorten eignen sich vorzüglich zum Treiben.)  
 494 **Cyrius oder Mogul**, grosser gelber, weiss Korn  
 498 **Asiatischer grosser gelber**, extra, weiss Korn  
 500 **festköpfiger gelber**, gelb Korn  
 504 **Forellen**, grosser bunter, weiss Korn  
 506 **Vollblut-**, schwarz Korn  
 510 **Goldforellen**, sehr zarte festköpfige Sorte, die Deckblätter sind goldgelb mit braunroth gesprenkelt.  
 512 **Prinzenkopf**, gelber, weiss Korn  
 516 **Perpignan**, sehr fest, weiss Korn  
 518 **Pariser Zucker-**, gelber, extra  
 520 **Trotzkopf**, gelber, weiss Korn  
 522 „ brauner, weiss Korn  
 524 **Berliner** gelber, braun Korn  
 528 **Winter-**, bester gelber, weiss Korn  
 530 „ bester brauner, weiss Korn  
 532 **Silberball**, eine extra zarte Winter-salatsorte, mit weiss-schillernden Deckblättern, kann auch als Sommer-salat gezogen werden.  
 536 **Melange** der besten Sorten.

10,—	—,40
5,—	—,15
8,—	—,25
8,—	—,25
9,—	—,25
5,20	—,15
5,20	—,15
5,—	—,15
4,50	—,15
6,—	—,20
8,40	—,20
5,—	—,15
5,20	—,15
6,20	—,20
6,—	—,20
6,50	—,20
4,60	—,15
4,60	—,15
4,40	—,15
5,20	—,20
4,—	—,15

**Salat-Samen (Fortsetzung).**

- 540 **Schnittsalat** (Laitue à couper, Snijssalade), früher gelber, weiss Korn  
 542 „ gelber krausblättriger, schwarz Korn  
 546 **Pfücksalat**, amerikanischer, liefert am Samenstengel sehr zarte Blätter  
**Bindsalat od. Sommer-Endivien** (Laitue romaine, Cos Lettuce, Kötözö Saláta),  
 550 **Sachsenhäuser selbstschliessender**, weiss, Korn  
 554 „ **Pariser gelber selbstschliessender**  
 560 **Winter-Endivien** (Chicorée, Endive frisée, Endive Andijve), ganz feingekrauste Moos-  
 564 „ von Natur gelbe feingekrauste  
 568 „ grosse breitblättrige vollherzige grüne Escariol.  
 570 „ grosse breitblättrige vollherzige weissgelbe Escariol  
 572 „ Casseler breite grüne krause  
**Garten-Kresse** (Cress, Kers, Zsásza),  
 576 Einfache (alénois)  
 580 „ Gefüllte oder krause (frisée)  
 582 **Wasser- oder Brunnen-Kresse**, wilde oder bittere (fontaine)  
 586 **Indianische oder Capuziner-Kresse** (Tropaeolum majus)  
**Rabinschen oder Schaftmäulchen, Feldsalat** (Galambeg, Corn Salad),  
 588 Gewöhnliche  
 592 „ grosse breite holländische  
 596 **Löwenzahn** (Pissenlit), cultivirter, die jungen zarten Blätter geben einen vorzüglichen Salat

1 Kilo	20 Gr.
Mk.	Mk.
1,80	—,10
2,—	—,15
8,—	—,30
5,—	—,20
5,—	—,20
7,—	—,25
7,—	—,25
4,—	—,20
4,—	—,20
3,50	—,15
—,60	—,10
—,70	—,10
—	—,90
3,80	—,15
1,20	—,10
1,50	—,10
7,—	—,25

**Zwiebel-Samen.**

(Onion. Uien of Ajuin. Hagymamemück.)

- 600 **Zwiebel**, Erfurter, runde blassrothe harte Kopf-  
 604 „ **Zittauer runde gelbe Riesen**, ausgezeichnete zarte feste  
 606 „ **längliche Birn-**, gelbe  
 610 „ **schwefelgelbe plattrunde**  
 614 „ **holländische, gelbe süsse runde**  
 616 „ blutrothe runde harte  
 620 „ **silberweisse plattrunde feste holländische**  
 624 „ **Braunschweiger** schwarzrothe platte, sehr feste  
 630 „ **Riesen- oder Madeira-**, grössterunde  
 634 „ grösste platte  
 636 „ **Winterhecke**, feine weisse

3,40	—,15
3,—	—,15
3,—	—,15
4,40	—,20
3,20	—,15
5,50	—,20
6,40	—,20
6,—	—,20
4,—	—,20
4,40	—,20
2,10	—,15

**Porree oder Lauch.**

(Párhagyma, Leek, Prei.)

- 650 **Winter-, dicker**, extra  
 654 **Sommer-**, französischer  
 660 **Brabanter**, dicker, extra  
 662 **Musselburger** sehr grosser  
 664 **Riesen von Carentan**, sehr gut  
 670 **Steckzwiebeln**, dughagyma, getrocknete, gewöhnl. gemischt, 100 Ko. Mk. 55,—  
 674 **Knoblauch**, fokhagyma, gewöhnlicher

2,50	—,15
2,40	—,15
2,80	—,15
3,80	—,15
3,80	—,15
—,70	—,10
1,60	—,10



Porree od. Lauch (Fortsetzung).	
676 Rockambol oder Schlangen-Knoblauch (Luftzwiebeln)	2,50 —,15
680 Schalotten, grosse dänische (russische)	1,20 —,10
688 Schnittlauch . . . . . Portion 20 Pf.	—, —, —
Perlzwiebeln, Gyöngyhagyma (nur August bis October versendbar)	

**Monats-Radies.**

(Radish. Honaposreték.)

700 Runde Treib-, weisse	1,50 —,10
704 " Treib-, dunkelrothe (violette)	1,60 —,10
708 " scharlachrothe Treib-, extra	1,30 —,10
712 " scharlachrothe Erfurter Dreienbrunnen, früheste kurzlaubige, ganz extra	1,40 —,10
714 " Non plus ultra mit wenig u. kurzem Laube extra zum Treiben	2,60 —,15
718 " rosenrothe Treib-, extra schön	1,30 —,10
722 " mit weisser Wurzel, extra	2, —, —,15
726 " Wiener gelbe Treib-, frühe	1,30 —,10
730 Ovale Treib-, rosenrothe, extra	1,80 —,10
734 " rosenrothe m. weisser Wurzel, extra	1,60 —,10
736 " scharlachrothe, extra	1,70 —,10
740 Lange weisse	1,70 —,10
744 " rosenrothe	1,70 —,10
748 " Wood's scharlachrothe Treib-	2, —, —,10
752 Alle Sorten und Farben gemischt	1,50 —,10

**Rettig.**

(Spanish Radish. Rammanas Téliretek.)

770 Winter-, Erfurter langer schwarzer, extra	1,10 —,10
774 " Erfurter runder schwarzer extra	1,10 —,10
778 " weisser langer	1,10 —,10
780 " runder	1,10 —,10
784 Mai-, gelber runder Wiener	1,50 —,10
786 goldgelber Dresdner	1,50 —,10
788 Weisses Delicatess-, halblanger Mai-, feinstes Tafelrettig, neu	1,50 —,10
792 " ovaler Wiener	1,80 —,10
794 Sommer-, schwarzer runder	1,50 —,10
796 " weisser runder	1,50 —,10
798 Herbst-, rothschaliger	1,30 —,10
800 Winter-, chinesischer rosenrother	2,60 —,15

**Küchen-Kräuter.**

(Graines des plantes aromatiques et potagères. Sweet Herbs. Keukenkruiden. Konyhaies fűszer növény magvak.)

850 Anis, bester Erfurter	1,80 —,10
854 Basilicum (Basilic), grosser grüner	3,20 —,15
858 " feiner grüner	4, —, —,15
860 " feiner violetter	5,20 —,20
864 " grosser violetter	5, —, —,20
868 Bohnen- oder Pfefferkraut (Sariette)	1,10 —,10
870 Boretsch oder Gurkenkraut (Zourache)	2,50 —,20

**Küchen-Kräuter (Fortsetzung).**

886 Runde weisse	7,50 —,30
900 " violette	8,50 —,30
902 Gestreifte (Guadeloupe)	10, —, —,40
906 Violette Riesen-, New-Yorker, mit pfundschweren Früchten	18, —, —,50
910 Eiskraut, Mesembrianthemum crystallinum	6,50 —,30
912 Erdbeere, Monats-, rothe, ohne Rank. Pt.	—,20 2,50
914 " Monats-, weisse ohne Ranken Port.	—,20 2,50
916 " " Durée grossfr. rothe, rankd. Pt.	—,20 2,50
918 " " Janus grossfr. rothe, rankd. Pt.	—,20 2,50
920 " " mit u. ohne Ranken' gem. Port.	—,20 2,50
922 " grossfr. Sorten, gemischt. à Port.	—,20 1, —
930 Esdragon, echter, Pflanzen 10 St. Mk. 2,50	—, —, —,80
932 Fenchel, süsser deutscher (Venkel)	1,20 —,10
934 grosser süsser Bologneser Anis-	1,80 —,10
936 Gartenmelde (Arroche) gelbe	1,10 —,10
938 bluthrothe	1,10 —,10
940 Isop (Hyssoppe)	3,50 —,20
944 Kerbel (Cereuil, Chervil), gewöhnlicher	—,60 —,10
946 krausblättriger (frisée)	—,70 —,10
950 Kümmel, Kömény (Cumin, Caraway)	1,20 —,10
954 Lavendel oder Spicke (Lavande)	3,40 —,20
960 Liebesapfel (Tomato, Paradisom, Solanum Lycopersicum), grosser rother gewöhnlicher	2,20 —,10
964 " grosser gelber	10, —, —,30
968 " Acme, ausgezeichn., dunkelroth glatt	17, —, —,50
970 " Conqueror, gross, roth	15, —, —,50
976 " Green Gage goldgelb, runder, schön	15, —, —,50
980 " Präsident Garfield, mit Früchten bis 1 Ko. schwer, grösste	20, —, —,60
984 " Trophy, grosse, späte scharlachrothe, sehr schön	20, —, —,60
988 " Zwerg-, früher rother grosser, extra	13, —, —,40
1000 Löffelkraut, Cochlearia officinalis (Cullerée) Löffelkruit	4,20 —,20
1004 Majoran, Majorana (Marjolaine), französisch, bester	3,80 —,15
1006 perennirender (Origanum perenne) Melisse, siehe Citronen-Melisse.	13, —, —,40
1010 Petersilie, Petrezselyem (Persil, Parsley), einfache	—,70 —,10
1012 " gefüllte oder krause (frisée)	1,10 —,10
1016 " spanische, feingekraute Zwerg-	1,10 —,10
1020 " farnblättrige, sehr fein gekraute	1,10 —,10
1024 " Beauty of the Parterres, eine compacte, sehr grossblättrige, feingekraute neue Sorte, welche die allgem. Verbreitung verdient	2,50 —,15
1030 Pfeffer (Piment), Paprika, spanisch, rother langer	3,50 —,15
1034 " grosser rother stumpfer milder	5,50 —,20
1036 " langer Cayenne, scharfer gelber	9, —, —,30
1040 " liebesapfelförmiger rother	6,50 —,20
1042 " Procopps Riesen-, grossfrüchtig, bluthrothe Früchte	12, —, —,40
1046 Pimpinelle, grosser Garten-	2,10 —,15
1048 Portulack (Poupier, Purslane, Postelein), gelber grossblättriger	3,40 —,15
1052 " grüner	2,50 —,10
1060 Rosmarin (Rosemary, Rosmarin)	9,50 —,30
1064 Salbei (Sauge, Sage, Salie, Zsalya)	6, —, —,25
1068 Senf (Moutarde, Mustä), gelber	—,75 —,10
1070 Sauerampfer (Oseille, Sorelle), grossblättrige deutsche	2,20 —,10
1072 Thymian, französischer Sommer-	10,50 —,30
1074 " deutscher Winter-	5,50 —,25
1076 Tomato, siehe Liebesapfel.	—, —, —
1078 Waldmeister, Asperula odorata, Pt. 10 Pf.	18, —, —,70
1077 Weinraute (Rue)	3,20 —,15
1078 Wermuth (Absinthium, Wormwood, Artemisia, Absinthium, Alsem)	9,50 —,40

**Spinat.**

(Epinard. Spinach. Laboda.)

1080 Rundblättriger gross. engl. 100 Ko. 32 Mk.	—,60 —,10
1084 Langblättriger spitzkörn. 100 " 34 "	—,60 —,10
1086 Flämischer sehr grosser 100 " 48 "	—,65 —,10
1090 Winter-, englischer immerwährender (Rumex patientia)	1,60 —,10
1094 Neuseeländischer (Tetragonia expansa)	2, —, —,10

**Kern-Sorten.**

(Magfélék.)

1130 Artischocken, französische grosse grüne	19, —, —,50
1134 " französische grosse violette	13, —, —,40
1138 Cardy (Carden), spanische, ohne Stacheln	5, —, —,20
1140 " grosse v. Tours, vollrippige, stachlige	5,50 —,20
1148 Spargel (Asparge), Erfurter Riesen-, extra	1, —, —,10
1150 " Coumovers Colossal	1,80 —,10
1152 " früher Argenteuil	3, —, —,10

**Land-Gurken.**

(Concombre Ugorka.)

1200 Erfurter mittellange grüne, volltragende	7,40 —,25
1204 Erfurter lange grüne, volltragende	8,50 —,30
1210 Verbesserte Schlangen-, extra	10, —, —,30

880 Champignonbrut, Cseperke (deutsche Fabrication, bei welcher bessere und sichere Resultate erzielt worden sind) à Stein Culturanzweisung wird gratis beigelegt.	1,20 —, —
884 Citronenmelisse (Melisse), feine	6,50 —,25
886 Coriander	1, —, —,10
890 Dill (Anet, Kapor)	—,90 —,10
Bierfrucht, Tojas gyümölcs (Aubergine),	—, —, —
894 Lange weisse	7,50 —,30
896 " violette	4,20 —,20







**Zier-Kürbisse (Fortsetzung).**

Flaschen-, buntgestreifter, 1512 Glocken-, hellgelber, 1516 Kugel-, orangegelber, grün gestreift, 1518 Nussförmiger dunkelgrüner, kleiner, 1520 Orangen-, kleiner graugelber dunkelgelb gestreifter, 1522 **Pilgerflasche**, kleiner graugelber, stark gewarnter, extra, 1524 Torten-, dunkelgelber, 1525 Zwiebel-, grosser weisser.

	20 Gr.	Port.
	Mk.	Mk.
1530 Cucurbita argyrosperma mit hellgrünen, silbergrau gerundeten Samen .	—70	—10
1532 Cucurbita pyxidaris .	—70	—10
1534 Lagenaria leucantha longissima, Früchte von 150 Cm. Länge u. 15 Cm. dick	—50	—10
1536 Melothria pendula, schöne Schlingpflanze .	—70	—10
1538 Melothria cucumerina .	—70	—10
1540 Momordica Balsamina, Balsam-Äpfel mit orangerothem Fleisch .	—50	—10
1542 Momordica Charantia, curkumähnlicher	—50	—10
1544 Momordica Elaterium, Spritzgurke .	—50	—10
1546 Trichosanthes colubrina, Natterkürbis	—70	—10
1548 Trichosanthes cucumerina .	—70	—10
1550 1 Sortiment Zier-Kürbisse in 50 schönen Sorten .	—	—
1552 1 Sortiment Zier-Kürbisse in 25 schönen Sorten .	—	—
1554 1 Sortiment Zier-Kürbisse in 10 schönen Sorten .	—	—
1556 Grosse Sorten gemischt à Ko. 8 Mk.	—20	—
1558 Kleine Sorten gemischt à Ko. 10 Mk.	—30	—

**Kürbiss-Arten z. Verspeisen.**

(Cource comestible. Pumpkins Evötök-magvak.)

	—80	—10
1560 Allergrösster gelber Melonen-, genetzt, 75 bis 100 Kilo schwer, echt .	—80	—10
1561 Allergrösster grüner Melonen- .	—80	—10
1562 Boston Marrow, oval, gelbfleischig, dünnchalig, vorzüglich zum Einmachen	—40	—10
1566 Mammoth, bis 50 Ko. schwer .	—50	—10
1578 Amerikanischer Zucker-	—60	—10
1574 Hubbard Squash, dunkelgelber Winter-	—60	—10
1576 Viele Sorten gemischt .	—80	—10

**Erbsen-Sorten.  
Zucker-Erbsen.**

(Pois mangetout. Sugar Peas, hüvelyes. Cukor borsók.)

die mit Schoten gespeist werden.

	100 K.	1 Ko.
	Mk.	Mk.
1600 Frühe weisse krummschalige Säbel-, 140 Cm. hoch .	65,—	—80
1604 Grosse gelbschotige Wachs-Schwert-, 150 Cm. hoch .	100,—	1,20
1606 Grosse graue Riesen-Schwert-, 160 Cm. hoch .	85,—	1,—
1608 Früheste niedrige volltrag., 30 Cm. hoch	55,—	—70
1610 Weisse niedr. runzl. Mark-, 70 Cm. hoch	75,—	—90
1612 Früheste Fürst Bismarck, 50 Cm. hoch	80,—	1,—
1614 Goliath Mark-, buntblühend Ko. Mk. 4,50.		

**Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen.**

Pois naines et à rames, Early Peas, Doppelwten. Kifejtő törpe borsók.)

	50	—70
1620 Früheste niedrige Mai-, allerfrüheste, 60 Cm. hoch .	40,—	—50
1622 " Carters first crop, 60 Cm. hoch .	40,—	—50
1624 " Prince Albert, extra, 80 Cm. hoch .	40,—	—50
1626 " Daniel O'Rourke, extra, 80 Cm. hoch	40,—	—50
1628 " de grace (Buchsbaum), zum Treiben, 15 Cm. hoch .	45,—	—50
1630 Frühe Laxton's Prolific, ausgez. 90 Cm. h.	45,—	—50
1632 " " Supreme, ausgezeichn., 110 Cm. h.	45,—	—50
1634 " niedrige langschotige Bishops, 50 Cm. hoch .	40,—	—50
1636 " Ruhm von Cassel, 130 Cm. hoch .	45,—	—50
1638 Grosse Schnabel- oder Säbel-, ganz vorzüglich, 120 Cm. hoch .	40,—	—50
1640 Grosse Erfurter frühe, Folger- oder Klunker-, 90 Cm. hoch .	40,—	—50
1642 Victoria-, reichtragend, 150 Cm. hoch .	40,—	—50
1644 Gold- od. Wachs-, späte, vorzügl. die beste z. Trockenkochen, sehr ertragr., 120 cm h.	50,—	—60
1650 Spargel- oder Flügel-, rothbl. niedrig	120,—	1,40

**Mark-Erbsen.**

	50	—70
1660 Wunder von Amerika, die früheste niedrigste u. best. Treib-, 18 Cm. hoch	50,—	—60
1662 Laxton's Alpha-, 75 Cm. hoch .	50,—	—60
1664 Laxton's superlative, mit sehr grossen Schoten u. reich tragend, extra, 160 Cm.	65,—	—80
1666 Champion of England, 130 Cm. hoch .	50,—	—60
1668 Alliance, weiss. Zweig. (Engen.), 80 Cm. h.	65,—	—80
1672 Climax, grüne Zwerg. (Napoleon), 80 Cm. h.	65,—	—80
1674 Telephone, mit ausserordentlich grossen Schoten, in jeder S. 10 Samen, 120 Cm. h.	70,—	—80

**Bohnen-Sorten.**

(Haricots. Runner-Beans, Stockholmen. Felfulto bab-fajok.)

**Stangenbohnen.**

	70	—80
1680 Arabische, bunte oder Feuer-	80,—	—90
1682 Zweifarbige, bunte Feuer-		
1683 Arabische weisse, neue perennirende mit knollenartigen Wurzeln	—	—20
1684 Sehr lange breite weisse Schwert-, extra (Schlacht-Schwert-) .	170,—	1,90
1686 Dickschotige Zucker-Brech-, rheinische, extra .	170,—	1,90
1700 Neue Riesen-Blasen-Zucker-Brech-, mit wachsgelben Schalen .	170,—	1,90
1702 Mont d'or, gelbschotige Wachs-, reichtragend, fein und ohne Fasern, sehr empfehlenswerth .	135,—	1,50
1704 Flageolet-Wachs-, gelbschotig, früh u. reichtragend, extra .	135,—	1,50
1706 Kleine weisse Zucker-Perl-, ohne Faden	180,—	2,—
1708 Gelbschotige Wachs- mit schwarzen B.	180,—	2,—
1710 Grosse weisschal. Wachs-Schwert-von Algier, mit schwarzen Bohnen .	130,—	1,50
1712 Blassschot. Speck- (Lucas-) schön, reichtr.	130,—	1,50
1714 Haage's Daberstädter Speck-, gelbschotig. Neu .	100 Gr. 50 Pf.	4,—

**Haage's Forellen-Wachs-Stangenbohne, Neu.**

	100 K.	1 Ko.
	Mk.	Mk.
1716 Haage's Forellen-Wachs-, ohne Faden, extra, die früheste aller Stangenbohnen, mit rothbunten Schoten, sehr reichtragend und zart .	—	2,—
1717 Haage's Zucker-Schwert-, aus meiner Daberstädter Speck entstanden .	—	8,—
1718 Juli, Neu. Sehr früh und reichtragend .	—	8,50

**Krup- oder Buschbohnen.**

	50	—70
(Haricot nain. Törpe bab-fajok.)		
1720 Frühe langschotige Neger-	50,—	—70
1722 Allerfrüheste holländ., weisse niedrige Schwert-, zum Treiben .	125,—	1,40
1723 Kaiser Wilhelm, allerfrüheste weisse Schwertbohne. Neu! Sehr zart, sehr empfehlenswerth .	130,—	1,40
1724 Allerfrüheste zartschotige Brech-, sehr reichtragend und dickschotig .	85,—	1,—



**Krup- od. Buschbohnen (Fortsetzung.)**

	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
1726 Allergrösste breite weisse Schwert-, extra (Schlachtschwert) . . . . .	140,—	1,50
1728 Zucker- od. Butter-Brech-, dickschotige . . . . .	100,—	1,20
1730 Kleine weisse Zucker-Perl- . . . . .	180,—	2,—
1732 Weisse Nieren- (oder Dattel-) . . . . .	70,—	—,90
1734 Gelbe Princess- . . . . .	65,—	—,80
1735 Gelbe frühe engl. Treib-, volltragend . . . . .	60,—	—,70
1736 Flageolet-, blutrothe, extra, reichtragend . . . . .	80,—	—,90
1740 Flageolet-Wachs-, gelbschotig, sehr ertragreich . . . . .	125,—	1,40
1741 Flageolet-Wachs- mit weissen Bohnen s. Neuheiten 1 Port. 50 Pf. . . . .		
1742 Dattel-Wachs-, gelbschotig, reichtrag. . . . .	100,—	1,10
1744 Mont d'or- Wachs-, gelbschotig . . . . .	130,—	1,40
1746 Weisse Wachs-, gelbschotig . . . . .	180,—	1,90
1748 Schwarze Wachs-, gelbschotig . . . . .	95,—	1,10
1750 Hinrich's Riesen-Zucker-Brech-, mit bunten Bohnen, sehr langsotig und ertragreich . . . . .	65,—	—,80

**Dicke Bohnen (Puffbohnen).**

(Feve, Tuin-boon.)

	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
1760 Erfurter grosse weisse . . . . .	32,—	—,50
1762 Windsor-, grösste weisse . . . . .	55,—	—,70
1764 Windsor-, grösste grüne . . . . .	65,—	—,80
1766 Schwert-, langsotige, extra. . . . .	56,—	—,70
1770 Monarchen, langsotig . . . . .	54,—	—,70



Nr. 1740. Flageolet-Wachs-Bohne.

**Landwirthschaftliche Samen.****Sazdasági Magvak.****Gräser.**

(Graz zaden. Fümag.)

	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
1800 Agrostis capillaris, Haar- oder Rasen- straussgras . . . . .	140,—	1,50
1804 „ stolonifera, Fioringras . . . . .	150,—	2,—
Aira flexuosa siehe Avena flavescens . . . . .	50,—	—,80
1808 Alopecurus pratensis, Wiesen-Fuchs- schwanz . . . . .	235,—	3,—
1812 Anthoxanthum odoratum, Geruchgras, echt, feinste Qualität . . . . .	280,—	3,—
1814 Avena elatior, französisches Raigras . . . . .	135,—	1,70
1816 „ flavescens, Goldhafer (Aira flexuosa) . . . . .		
1820 Cynosurus cristatus, Kammgras . . . . .	284,—	3,40
1822 Dactylis glomerata, Knaulgras . . . . .	136,—	1,70
1824 Festuca duriuscula, harter Schwingel . . . . .	100,—	1,20
1826 „ elatior, hoher Schwingel . . . . .	160,—	2,—
1830 „ ovina angustifolia, Schaf-Schwingel . . . . .	145,—	1,80
1832 „ pratensis, Wiesen-Schwingel . . . . .	68,—	1,—
1836 „ rubra, rother Schwingel . . . . .	96,—	1,30
1840 Holcus lanatus, Honiggras . . . . .	54,—	—,80
1842 Lolium italicum, italienisches Raigras, echt, vorzügliches Futtergras, vom Vieh dem englischen vorgezogen . . . . .	36,—	—,60
1846 „ perenne tenue, englisches Pacey's, perennirendes feiblättriges Raigras I. Qualität, allerfeinstes für Teppichrasen . . . . .	38,—	—,60
1848 Phleum pratense, Thimotheusgras I. Qu. . . . .	58,—	—,90
1850 Poa nemoralis (angustifolia), Hain- rispengras . . . . .	170,—	2,10
1854 „ pratensis, Wiesenrispengras . . . . .	150,—	1,90
1856 „ trivialis, gewöhnliches Rispengras . . . . .	180,—	2,30
1858 Mischung der nützlichsten Futter- gräser für Hornvieh, Schafe und Pferde, je nach Wunsch für trockene oder nasse Wiesen, schweren oder leichten Boden, extra . . . . .	66,—	—,80
1862 „ feiner niedriger Gräser zur An- legung von Rasenplätzen, feinste Qual. (Thiergartenmischung, Kerti fümagverék) . . . . .	80,—	1,—
1864 „ Pückerl-Muskau-, für Schmuck- rasen . . . . .	90,—	1,20
1866 „ starkwüchsiger Gräser zum Be- festigen der Ränder, Böschungen etc. . . . .	90,—	—,90

**Klee.**(Lotier. Luzerne. Treffe. Klaver-Zaden.  
Here félek.)Da die Preise der Kleesaat sehr veränderlich sind,  
werden dieselben auf Wunsch schriftlich mitgetheilt.

1880 Anthyllis vulneraria, Wundklee.

	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
1884 Hedysarum Onobrychis, Esparsette . . . . .	Mk. 90,— bis	110,— 1,60
1888 „ Onobrychis biferum, zweischiriger . . . . .	Mk. 120,— bis	50,— —,70
1890 Medicago lupulina, gelber oder Hopfen- klee . . . . .	Mk. 135,— bis	52,— —,80
1892 „ sativa, blauer ewiger oder Luzern, echt, feinste Qualität . . . . .	Mk. 120,— bis	70,— —,90
1894 Ornithopus sativus (Seradella) . . . . .	Mk. 135,— bis	150,— 2,—
1896 Trifolium pratense, rother Kopfklee . . . . .	Mk. 120,— bis	52,— —,70
1898 „ hybridum, weisser schwedischer . . . . .	Mk. 135,— bis	140,— 1,80
1900 „ incarnatum, Incarnatklee . . . . .	Mk. 54 bis	150,— 1,90
1904 „ repens, weisser niedriger Wiesen- klee . . . . .	Mk. 160,— bis	60,— —,80
		180,— 2,—

**Verschiedene Futterkräuter  
und Körner.**(Zaden von Voedergewassen en verschillende  
Landbouwzaden.)

	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
1910 Spartium scoparium, Besenstrauch, be- sonders für Sandboden . . . . .	95,—	1,20
1912 Ulex europaeus, Meerbinse, Stachel- ginster . . . . .	235,—	2,60
1916 Zea-Mais, gelber runder grosser . . . . .	40,—	—,60
1918 „ kleiner gelber Perl-, Sechswochen- weisser Pferdezaun . . . . .	80,—	1,—
1922 „ Caragana- oder Riesen- . . . . .	40,—	—,50
1926 „ September-, reift bis Ende Sep- tember, sehr ertragreich . . . . .	80,—	1,10
1928 „ Székler, allerfrühester, sehr er- tragreich, für Gebirge und rauhes Klima geeignet . . . . .	70,—	—,90
1930 „	68,—	—,80

**Getreide-Arten.**

	100 K. Mk.	1 Ko. Mk.
1932 Hafer, Columbus, sehr gut . . . . .	33,—	—,50
1936 Gerste, verbesserte Gold-Melonen (Golden Melon-Prize) . . . . .	35,—	—,50
1940 Roggen, Riesen-Sommer-, sehr gut . . . . .	30,—	—,50
1944 Weizen, Noë Sommer-, ertragreichste Sorte . . . . .	40,—	—,50



**Runkelrüben.**

(Betterave. Wortelen. Burgundirépa.)

1960	Lange dicke olivenförm. Erfurter, rothe	40,—	—,60
1964	" dicke olivenförmige Erfurter, gelbe	40,—	—,60
1968	" Riesen-Pfahl-, rothe	42,50	—,60
1970	" Riesen-Pfahl-, gelbe	42,50	—,60
1974	Runde grosse Oberndörfer, rothe	45,—	—,60
1976	" grosse Oberndörfer, gelbe	42,—	—,60
1980	Goldgelbe Walzen-, mit gelbem Fleisch	48,—	—,60
1984	Eckendorfer Riesen-Walzen, rothe	46,—	—,60
1986	" Riesen-Walzen, gelbe	48,—	—,60
1988	Elvetham's Riesen- (Mammoth), rothe verbesserte	46,—	—,60
1994	Erfurter Modell	64,—	—,75
1996	Weisse echte Zucker-, zur Zuckerfabrikation	52,—	—,65
1998	Klein-Wanzlebener, weisse Zucker, echt	58,—	—,70

**Stoppel- oder Herbstrüben.**

(Chou navet. Voederapen. Tarlórépa.)

2002	Weisse runde grünköpfige	20 Gr. 10 Pf.	75,— 1,—
2004	" runde rothköpfige	20 Gr. 10 Pf.	95,— 1,20
2006	" rothköpf. längste Ulmer.	20 Gr. 10 Pf.	95,— 1,20

100 K.	1 Ko.
Mk.	Mk.
40,—	—,60
40,—	—,60
42,50	—,60
42,50	—,60
45,—	—,60
42,—	—,60
48,—	—,60
46,—	—,60
48,—	—,60

**Stoppel- oder Herbstrüben (Fortsetzung).**

2008	Englische grosse weisse ovale (White Globe)	20 Gr. 10 Pf.	120,— 1,40
2010	" grosse grünköpfige gelbe Bullock	20 Gr. 10 Pf.	125,— 1,40
2014	" Sutton's Mammoth, weisse rothköpfige, sehr gross	20 Gr. 10 Pf.	130,— 1,50

**Steck- oder Kohlrüben (Wrucken).**

(Rutabaga. Koolraaben onder den grond. Karórépa.)

2020	Englische violettköpfige gelbe Swede	20 Gr.	10 1,40
2024	" violettköpfige gelbe Skirvings impr. Swede	20 Gr.	10 1,50
2026	" gelbe Sharpes impr. Swede	20 Gr.	10 1,50
2028	" gelbe Marshall's verb. Swede	20 Gr.	10 1,50
2030	" gelbe Champion	20 Gr.	10 1,50
2034	" grünköpfige gelbe Swede improved	20 Gr.	10 1,50

**Futter-Möhren.**

siehe Nr. 326 u. 328.

100 K.	1 K.
Mk.	Mk.
120,—	1,40
125,—	1,40
130,—	1,50

20 Gr.	1 K.
Mk.	Mk.
10	1,40
10	1,50
10	1,50
10	1,50
10	1,50

**Verschiedene landwirthschaftliche und technische Samen.**

	100 K.	1 Ko.		20 Gr.	1 K.
	Mk.	Mk.		Mk.	Mk.
2050 Lein., bester Erfurter, Linum usitatissimum	42.—	— 60	2100 Kartoffel, Bisquit-, feine Speisekartoffel	18.—	— 30
2052 Malven, schwarze, einfache, Althaea nigra, zum Rothfärben . . . 20 Gr. 20 Pf.	—	3.—	2104 " Dorf-Grobschmied, schöne ertragreiche Speisekartoffel mit genetizter Schale	16.—	— 30
2054 Mohn, blauer, mit geschlossenen Köpfen	58.—	— 80	2106 " Edelweiss, feinste Tafelkartoffel, äusserst ertragreich, hält sich bis Juli, schneeweiss	20.—	— 30
2056 " weisser, mit geschlossenen Köpfen	100.—	1 20	2108 " Erfurter blaue runde Sechs-Wochen-	16.—	— 30
2058 Raps oder Winter-Rübsaat	45.—	— 60	2112 " runde frühe weisse	22.—	— 30
2060 " oder Sommer-Rübsaat	45.—	— 60	2114 " Juwel, die reichtragendste aller Sorten und von hohem Stärkegehalt	18.—	— 30
2062 Sonnenblume, Helianthus annuus, einfache	50.—	— 90	2118 " Lercheneier, runde rathschalige	15.—	— 30
	20 Gr.	7 50	2122 " Magnum bonum, sehr reichtragend	12.—	— 30
2070 Tabak, Amersforter	25	7 50	2124 " May Queen, Mai-Königin, so früh wie die Sechs-Wochen-, jedoch reichtragender	20.—	— 40
2071 " Connecticut seed leaf, extra	40	10.—	2128 " Mühlhäuser, blaublühende, gelbdeichsig	15.—	— 30
2073 " Cuba	40	10.—	2130 " Rosen-, frühe reichtragende Wirthschaftskartoffel	18.—	— 30
2077 " Florida	40	10.—	2134 " Veitch's improved, verbesserte weisse lange Sechs-Wochen-	25.—	— 30
2078 " Gouda	40	10.—			
2079 " Havana	40	10.—			
2081 " James River	—	8.—			
2081 " Maryland	—	—			
2083 " Ohio	40	10.—			
2088 " Portorico	40	10.—			

Von landwirthschaftlichen Samen\* welche den Marktpreisen unterworfen sind, stehen auf Verlangen spezielle Offerten zu Diensten.

**Samen von officinellen Pflanzen. Orűosági magvak.**

	20 Gr.	Port.		20 Gr.	Port.	
	Mk.	Mk.		Mk.	Mk.	
2152	Actaea spicata, Christophsbeere . . .	1,—	15	2202	Hypericum perforatum, Johanniskraut	10,—
2154	Aethusa Cynabium, Hundsgleise . . .	—,60	10	2204	Lappa tomentosa, Klette . . .	20,—
2156	Agrimonia Eupatoria, gem. Oudemennig . . .	—,40	10	2206	Leonodon taraxacum, Löwenzahn . . .	20,—
2158	Agrostemma Githago, Kornrade . . .	—,40	10	2208	Menta crispa, Krauseminze . . .	1000 Korn Mk. 1,50
2160	Anthemis arvensis, Acker-Kamille . . .	—,50	15	2210	„ piperita, Pfefferminze . . .	1000 Korn Mk. 2,—
2162	Arnica montana, Berg-Wohlerleih . . .	1,—	20	2211	Nepeta Cataria, Katzenkraut . . .	40,—
2164	Artemisia vulgaris, Beifuss, Ko. Mk. 5. . .	—,20	10	2212	Papaver Rhoeas, Klatschmohn . . .	—,30
2166	Asperula odorata, Waldmeister . . .	Ko. Mk. 18,—	60	2213	Primula officinalis, Schlüsselblume . . .	—,80
2168	Atropa Belladonna, Tollkirsche . . .	—,40	10	2214	Plantago major, Wegebreit, grosse . . .	—,20
2170	Bellis perennis, Gänseblümchen, einfach . . .	1,—	20	2218	Scrophularia notosa, Braunwurz . . .	40,—
2176	Bryonia alba, Gichttribe . . Ko. 9,— . . .	—,40	10	2220	Solanum nigrum, Nachtschatten . . .	40,—
2178	Chelidonium majus, grosses Schöllkraut . . .	—,40	10	2222	„ Dulcamara, Bittersüss . . .	40,—
2180	Colchicum autumnale, Herbstzeitlose . . .	—,40	10	2224	Spiraea Ulmaria, Sumpf-Geibart . . .	—,50
2182	Cynoglossum officin., gebr. Hundszunge . . .	—,20	10	2228	Teucrium Botrys, Trauben-Grammader . . .	1,20
2184	Datura stramonium, Stechapfel . . .	—,20	10	2230	Urtica dioica, Brennnessel, grosse, als Gespinnstpflanze empfohlen . . .	—,20
2186	Digitalis purpurea, rother Fingerhut . . .	—,20	10	2232	Valeriana officinalis, Baldrian . . .	1,—
2188	Echium vulgare, Natterkopf . . .	—,20	10	2234	Verbascum Thapsus, Königskerze . . .	—,40
2196	Geum urbanum, gemeine Nelkenwurz . . .	—,30	10	2236	Viola tricolor, gemein. Stiefmütterchen . . .	—,70
2198	Humulus lupulus, Hopfen . . .	—,50	20			
2200	Hyoscyamus niger, schw. Bilsenkraut . . .	—,30	10			



# Graines de fleurs. Blumen-Samen. Nyari viragok.

## Sortiments- und Florblumen.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach meiner unbeschränkten Wahl so getroffen, dass auch die Kleinsten die schönsten Hauptfarben, sowie grösste Verschiedenheit der Species enthalten, hinreichend zum vollständigen Flor kleiner Gärten.

Da dieselben vorrätig gepackt und die Preise so ermässigt sind, kann ich keine halben Sortimente oder Sortimente in halben Preisen abgeben.

### Astern.

(Reine Marguérite. Ōsirōza. Aster chin. fl. pl.)

Meine Astern erhielten auf verschiedenen grossen Blumenausstellungen die ersten Preise.

### Niedrige Sorten.

**Zwerg-Aster.**  
Die schönste Aster zu niedrigen Einfassungen.

1. Blassroth. 2. Carmoisin. 3. Carmin mit weiss.
  4. Dunkelblau. 5. Dunkelcarmoisin. 6. Dunkelcarmin mit weiss. 7. Dunkelcarmoisin mit weiss. 8. Dunkelpurpur. 9. Dunkelroth. 10. Dunkelroth mit weiss.
  11. Hellblau. 12. Rosa. 13. Rosa mit weiss, jede Farbe 20 Gr. Mk. 1,20, 100 Korn Mk. —,10.
- 2306 Egal gemischt. . . . . 20 Gr. „ —,80.  
1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn „ —,30.
- 2318 Sortiment, 10 Farben. . . . . „ —,70.

**Zwerg-Bouquet-Aster (Bolze's).**

- Reizende Classe für Topfkultur und Einfassungen.
1. Carmoisin bandirt. 2. Dunkelcarmin mit dunkler Mitte. 3. Dunkelviolett bandirt. 4. Hellblau mit weiss. 5. Hellviolett. 6. Rosa mit weissem Anflug. 7. Violett. 8. Violett bandirt. 9. Violett bandirt mit dunkler Mitte. 10. Weiss. 11. Weiss mit dunkelcarminner Mitte.
- jede Farbe 20 Gr. Mk. 2. —, 100 Korn Mk. —,10.
- 2346 Egal gemischt. . . . . 20 Gr. „ 1,50.  
1000 Korn Mk. —,60, 500 Korn „ —,30.
- 2348 Sortiment, 10 Farben. . . . . „ —,70.

**Zwerg-Victoria-Aster.**

- Schönste niedrige Classe, hochgewölbte Blumen.
1. Carmoisin. 2. Dunkelkilla. 3. Dunkelviolett. 4. Hellblau. 5. Hochrosa. 6. Lillaroza. 7. Pfirsichblüthe. 8. Purpur. 9. Rosa mit weissem Anflug. 10. Weiss.
- jede Farbe 20 Gr. Mk. 4. —, 100 Korn Mk. —,15.
- 2376 Egal gemischt. . . . . 20 Gr. „ 3,20.  
1000 Korn Mk. 1. —, 500 Korn „ —,60.
- 2378 Sortiment, 8 Farben. . . . . „ —,90.

**Grossbl. Zwerg-Chrysanthemum-Aster.**

- Effectvolle, sehr beliebte niedrige Classe, sehr grossblüthig.
1. Braunviolett. 2. Carmoisin. 3. Carmoisin mit weiss. 4. Dunkelblau. 5. Dunkelblau bandirt. 6. Dunkelpurpur. 7. Dunkelrosa. 8. Dunkelrosalich. 9. Hellblau. 10. Hellblau bandirt. 11. Hellscharlach. 12. Purpur bandirt. 13. Rosa. 14. Weiss.
- jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,50, 100 Korn Mk. —,15.
- 2416 Egal gemischt. . . . . 20 Gr. „ 2. —,  
1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn „ —,40.
- 2418 Sortiment, 12 Farben. . . . . „ 1. —,

**Grossbl. Zwerg-Königin-Aster.**

- Sehr frühblühende schöne Classe.
1. Carmin. 2. Dunkelblau. 3. Hellblau. 4. Rosa. 5. Weiss, jede Farbe 20 Gr. Mk. 4. —, 100 Korn Mk. —,15.
- 2456 Egal gemischt. . . . . 20 Gr. „ 3,20.  
1000 Korn Mk. 1. —, 500 Korn „ —,60.
- 2458 Sortiment, 4 Farben. . . . . „ —,60.

**Triumph-Aster.**

- Paeonienblüthige neue Zwerg-Aster, nur 20 cm hoch.  
Dunkelscharlach 1000 Korn Mk. 1,50, 100 Korn Mk. —,20.

**Halbhohe Sorten.**

**Victoria-Aster.**

- Blumen hoch gewölbt, sehr gross. Der Habitus der Pflanzen robust.

1. Carmin mit weiss. Anflug. 2. Carmoisin. 3. Dunkelblau mit weiss. 4. Dunkelcarmoisin. 5. Dunkelkilla. 6. Dunkelpurpur. 7. Dunkelviolett. 8. Dunkelviolett mit weiss. Mitte. 9. Dunkelviolett bandirt. 10. Hellblau. 11. Hellblau mit weiss. Mitte. 12. Hellrosa. 13. Hochrosa mit weiss. Anflug. 14. Lillaroza. 15. Lillaroza mit weiss. Mitte. 16. Purpur. 17. Purpur mit weiss. Mitte. 18. Rosa. 19. Weiss. 20. Weiss mit roth. Schein.
- jede Farbe 20 Gr. Mk. 3,50, 100 Korn Mk. —,15.
- 2496 Egal gemischt. . . . . 20 Gr. „ 3. —,  
1000 Korn Mk. —,90, 500 Korn „ —,50.
- 2498 Sortiment, 10 Hauptfarben. . . . . „ —,90.

**Paeonienblüthige Kugel- (Ühland-) Aster.**

- Sehr grossblumige schöne Sorte.
1. Carmin mit weiss. 2. Carmoisin mit weiss. 3. Dunkelcarmoisin. 4. Dunkelcarmoisin mit weiss. Mitte.

5. Dunkelkilla. 6. Dunkelkilla mit weissen Spitzen. 7. Dunkelviolett. 8. Dunkelviolett mit weiss. Mitte. 9. Dunkelviolett bandirt. 10. Hellblau bandirt. 11. Hellblau mit weiss. Mitte. 12. Hellviolett. 13. Hochrosa mit weiss. Anflug. 14. Purpur. 15. Purpur mit weiss. Mitte. 16. Rosa mit weiss. Mitte. 17. Weiss, jede Farbe 20 Gr. Mk. 2. —, 100 Korn Mk. —,10.
- 2556 Egal gemischt. . . . . 20 Gr. „ —,30.  
1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn „ —,30.
- 2558 Sortiment, 12 Farben. . . . . „ —,80.

**Mignon-Aster.**

1. Apfelblüthe. 2. Carmin. Reichblühend, im Bau der Victoria-Aster ähnlich, als Schnittblume unübertroffen.
  - 2576 1. Apfelblüthe. 2. Carminroth. 3. Hellblau. 4. Lillaroza. 5. Reinweiss. 6. Rosa, jede 20 Gr. Mk. 2. —, 100 Korn Mk. —,20.
- 2578 Egal gemischt. . . . . 20 Gr. Mk. 1,50.  
1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn Mk. —,40.
- 2579 Sortiment 6 Farben. . . . . „ —,75.

**Aster „Weisse Dame“.**

- Neue schmalblüthige Sorte mit rein weissen, dicht gefüllten Blumen . . . . . 20 Gr. Mk. 6. —,  
1000 Korn Mk. 1. —, 100 Korn Mk. —,15.

**Prinzess-Aster.**

- 2590 Reinweiss (Schneeball)
- 2592 Rosa, . . . . . jede 20 Gr. Mk. 3. —, 100 Korn Mk. —,15.

**Comet-Aster.**

- Blumen denen der japanischen Chrysanthemum ähnlich.
1. Hellblau. 2. Hellblau mit weiss. 3. Lilla. 4. Pfirsichblüthe. 5. Rosa. 6. Rosa bandirt. 7. Weiss mit lilla. 8. Weiss mit rosa.
- jede Farbe 20 Gr. Mk. 4. —, 100 Korn Mk. —,15.
- 2606 Egal gemischt. . . . . 20 Gr. „ 3,20.  
1000 Korn Mk. 1,20, 500 Korn „ —,70.
- 2608 Sortiment, 6 Farben. . . . . „ —,75.

**Riesen-Comet-Aster.**

1. Reinweiss. . . . . 20 Gr. Mk. 3. —, 100 Korn Mk. —,20.
  2. Die Braut . . . . . 100 Korn Mk. —,40.
  3. Carmoisin. 4. Hellblau. 5. Dunkelblau. 6. Rosa. 7. Carmin. 8. Lilla. 9. weiss mit rosa Schein s. Neuh.
- jede Farbe 10 Port. Mk. 4. —, 1 Port. Mk. —,50.

**Frühbl. Pyramiden- (Schiller- oder Anmuth-) Aster.**

- Sehr reichblühende kleinblumige Classe.
1. Carmin. 2. Carmoisin. 3. Carmoisin. 4. Dunkelblau. 5. Lasurblau. 6. Weiss, jede Farbe 20 Gr. Mk. 1,60, 100 Korn Mk. —,10.
- 2636 Egal gemischt. . . . . 20 Gr. „ 1,40.  
1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn „ —,30.
- 2638 Sortiment, 8 Farben. . . . . „ —,60.

**Königin der Hallen-Aster.**

1. Carmoisin. 2. Dunkelblau. 3. Hellblau. 4. Rosa. 5. Weiss, jede Farbe 20 Gr. Mk. 1. —, 100 Korn Mk. —,10.
- 2676 Egal gemischt. . . . . 20 Gr. „ —,80.  
1000 Korn Mk. —,40, 500 Korn „ —,25.
- 2678 Sortiment, 6 Farben. . . . . „ —,45.

**Rosen- oder Kugel-Perfection-Pyramiden-Aster.**

- Sehr schön, grossblumig, von kräftigem Wuchs.
1. Carmoisin bandirt. 2. Dunkelcarmoisin. 3. Dunkelpurpur. 4. Dunkelviolett. 5. Dunkelviolett bandirt. 6. Gelblich weiss. 7. Hellblau. 8. Lasurblau. 9. Purpur. 10. Purpur bandirt. 11. Weiss, jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,90, 100 Korn Mk. —,15.
- 2716 Egal gemischt. . . . . 20 Gr. „ 2,20.  
1000 Korn Mk. —,30, 500 Korn „ —,40.
- 2718 Sortiment, 12 Farben. . . . . „ 1. —,

**Truffant's Paeonien-Perfection-Aster.**

- Praechtoll in Farben als auch in grösster Vollkommenheit der Blumen.
1. Carmin. 2. Carmoisin bandirt. 3. Dunkelcarmoisin. 4. Dunkelpurpur. 5. Dunkelviolett. 6. Dunkelviolett bandirt. 7. Hellviolett bandirt. 8. Lillaroza. 9. Purpurcarmoisin. 10. Purpurviolett. 11. Rosa bandirt. 12. Violett bandirt. 13. Weiss, jede Farbe 20 Gr. Mk. 3. —, 100 Korn Mk. —,10.
- 2756 Egal gemischt. . . . . 20 Gr. „ 2. —,  
1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn „ —,50.
- 2758 Sortiment, 12 Farben. . . . . „ —,80.



- 2769 **Nadel- oder Igel-Perfections-Pyramiden-Aster.**  
50—60 cm hoch, sehr empfehlenswerth. 1. Blassblau.  
2. Carmoisin. 3. Dunkelkilla. 4. Dunkelrosa. 5. Dunkelviolett. 6. Hellblau. 7. Hellcarmin. 8. Hellviolett.  
9. Hochrosa mit Weiss. Anflug. 10. Lasurblau. 11. Pfirsichblüthe. 12. Rosa mit Weiss. Anflug. 13. Weiss.  
jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,50, 100 Korn Mk. —10.  
2770 Egal gemischt 1000 Korn Mk. —50, 500 Korn Mk. —30.  
2778 Sortiment 10 Farben . . . . . Mk. —75.



- 2780 **Harlequin-Aster (Friedr. Ad. Haage jr.).**  
Schöne interessante Classe mit unregelmässig weiss-  
gescheckten Blumen.  
1. Braunroth mit weiss. 2. Carmoisin mit weiss. 3. Dunkel-  
blau mit weiss. 4. Hellblau mit weiss. 5. Lilla mit  
weiss. 6. Purpur mit weiss. 7. Rosa mit weiss.  
8. Schwarzblau mit weiss.  
jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,—, 100 Korn Mk. —10.  
2796 Egal gemischt . . . . . 20 Gr. " 1,50.  
1000 Korn Mk. —50, 500 Korn " —30.  
2798 Sortiment, 6 Farben . . . . . à 100 " —50.

### Hohe Sorten.

- 2820 **Imbriqué-Pompon-Aster.**  
Reichblühende beliebte Classe, schönste für Binderei,  
sowohl frisch als getrocknet.  
1. Blüthroth. 2. Carmin. 3. Dunkelcarmoisin. 4. Dunkel-  
purpur. 5. Dunkelviolett. 6. Feurig Carmoisin.  
7. Fleischfarbe. 8. Hellblau. 9. Lilla. 10. Lilla mit  
weiss. 11. Rosa. 12. Schwarzblau. 13. Violett. 14. weiss.  
15. Weiss Bouquetform.  
jede Farbe 20 Gr. Mk. 2,40, 100 Korn Mk. —10.  
2836 Egal gemischt . . . . . 20 Gr. " 2,—.  
1000 Korn Mk. —50, 500 Korn " —30.  
2838 Sortiment, 12 Farben . . . . . à 100 " 1,—.  
2840 **Juwel oder Ball-Aster.**  
1. Apfelblüthe. 2. aschgrau. 3. Carmoisin. 4. Dunkel-  
blau. 5. Dunkelrosa. 6. Hellblau. 7. Kupferrosa.  
8. Purpurviolett. 9. Purpurviolett mit weiss.  
jede Farbe 20 Gr. Mk. 4,—, 100 Korn Mk. —20.  
2855 Egal gemischt . . . . . 20 Gr. Mk. 3,50.  
2856 Sortiment in 9 Farben . . . . . à 100 Korn Mk. —75.  
Lasurblau, Reinweiss, Rothviolett siehe Neuheiten.  
jede 10 Port. Mk. 5,—, 1 Port. Mk. —60.

- 2860 **Kronen- oder Cocardeau-Aster.**  
Blumen mit weisser Mitte, sehr effectvoll.  
1. Carmoisin. 2. Dunkelrosa. 3. Dunkelviolett. 4. Hell-  
blau. 5. Lilla. 6. Purpurviolett. 7. Rosa.  
jede Farbe 20 Gr. Mk. 3,—, 100 Korn Mk. —15.  
2876 Egal gemischt . . . . . 20 Gr. " 3,—.  
1000 Korn Mk. —50, 500 Korn " —30.  
2878 Sortiment, 6 Farben . . . . . à 100 " —50.

- 2880 **Riesen-Kaiser-Aster.**  
Die Pflanze ist meist einstenglich und einblüthig,  
die Blumen sind enorm gross, ca. 15 cm Durchmesser, gut  
gefüllt, ziemlich frühblühend.  
1. Apfelblüthe. 2. Carmin. 3. Carmin bandirt. 4. Dun-  
kelkilla. 5. Hellblau. 6. Kupferrosa. 7. Lasurblau.  
8. Lasurblau bandirt. 9. Lilla. 10. Pfirsichblüthe.  
11. Rothviolett. 12. Violett. 13. Violett bandirt. 14. Weiss.  
jede Farbe 20 Gr. Mk. 6,—, 100 Korn Mk. —15.  
2916 Egal gemischt . . . . . 20 Gr. " 5,—.  
1000 Korn Mk. —80, 500 Korn " —50.  
2918 Sortiment, 12 Farben . . . . . à 100 " 1,—.

- 2920 **Strahlen-Aster.**  
Neue reichverzweigte Asterclasse ca. 50 cm hoch mit  
grossen nadelförmigen 10—15 cm grossen Blumen.  
Leuchtend rosa. Weiss jede Farbe  
10 Port. Mk. 6,—, 1 Port. Mk. —75.

- 2930 **Astern, beste Mischung hoher Classen und Farben.**  
20 Gr. Mk. 1,20, 1000 Korn Mk. —50, 500 Korn Mk. —30.  
2932 " beste Mischung niedriger Classen und Farben.  
20 Gr. Mk. 1,20, 1000 Korn Mk. —50, 500 Korn Mk. —30.

### Levkoyen-Topfsamen.

(Violière. Nyariviola. Cheiranthus, Giroflée.  
German Ten week Stocks.)

Meine Levkoyen wurden auf verschiedenen Aus-  
stellungen mit Medaillen (ersten Preisen) gekrönt.

- 3000 **Englische Sommer-Levkoyen.**  
circa 35 cm hoch, sehr stark in's Gefüllte fallend.  
1. Rosa. 2. Hellviolett. 3. Fleischfarbe. 4. Ziegel-  
roth. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Kasta-  
nienbraun. 9. Lasurblau. 10. Schwarzbraun. 11. Cha-  
mois. 12. Carmin. 13. Dunkelviolett. 14. Dunkelisa-  
bellenfarbe. 15. Blüthroth. 16. Dunkelschwarzbraun.  
17. Schneeweiss. 18. Dunkelmodoree. 19. Braunviolett.  
20. Schwefelgelb. 21. Aschgrau. 22. Dunkelcarmin.  
23. Dunkelkupferroth. 24. Brillantrosa. 25. Brillant  
lila, zwischen Rauh- und Lackblatt.  
Vorstehende Farben jede 20 Gr. Mk. 3,50, 100 Korn Mk. —15.  
3032 Egal gemischt . . . . . 20 Gr. " 3,—.  
1000 Korn Mk. —60, 500 Korn " —35.  
3036 Sortiment, 25 Farben . . . . . à 100 " 1,75.  
3038 " 10 " . . . . . à 100 " —70.  
3040 " 6 " . . . . . à 100 " —40.  
3042 Sommer-Levkoye **Weisse Perle** s. Neuheit  
1 Port. Mk. 1,—.

- 3050 **Victoria-Bouquet-Sommer-Levkoyen.**  
1. Dunkelblüthroth. 2. Weiss. 3. Purpurcarmin. 4. Rosa.  
Jede Farbe . . . . . 20 Gr. Mk. 5,—, 100 Korn Mk. —15.  
3060 Egal gemischt . . . . . 20 Gr. " 4,—.  
1000 Korn Mk. —80, 500 Korn Mk. —50.  
Weiss, Neu, prachtl. 20 Gr. Mk. 6,—, 100 " —25.

- 3070 **Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkoyen**  
mit pyramidal bouquetförmigem Bau, ganz verschieden  
von den übrigen Sommer-Levkoyen, 35 cm hoch.  
1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Rothgrau. 4. Dunkelcar-  
moisin. 5. Weiss. 6. Violett. 7. Kupferroth. 8. Dunkel-  
modoree. 9. Lasurblau. 10. Hellcarmin. 11. Dunkel-  
violett. 12. Dunkelkupferroth.  
Vorstehende Farben jede 20 Gr. Mk. 4,50, 100 Korn Mk. —15.

- 3092 Egal gemischt . . . . . 20 Gr. " 3,50.  
1000 Korn Mk. —70, 500 Korn " —40.  
3094 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 100 " 1,—.

- 4020 **Grossbl. Sommer-Levkoyen.**  
zeichnen sich durch grössere Blumen und Blumen-  
kolben, kräftigeren Wuchs und längere Blüthezeit aus,  
circa 45 cm hoch.

1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Ziegelroth.  
5. Dunkelcarmin. 6. Weiss. 7. Dunkelblau. 8. Dunkel-  
modoree. 9. Rothgrau. 10. Schwarzbraun. 11. Cha-  
mois. 12. Carmin. 13. Aschgrau. 14. Kupferroth.  
15. Braunviolett. 16. Hellmodoree. 17. Violettroth.  
18. Dunkelblüthroth. 19. Schwefelgelb. 20. Hochrosa.  
21. Nankinggelb. 22. Kupfrig carmin. 23. Purpurcarmin  
leuchtend. 24. Dunkelcarmoisin. 25. Pfirsichblüthe.  
Obige Farben jede 20 Gr. Mk. 4,50, 100 Korn Mk. —15.  
4052 Alle Farben egal gemischt . . . . . 20 Gr. " 3,50.  
1000 Korn Mk. —70, 500 Korn " —40.  
4054 Sortiment 20 Farben . . . . . à 100 Korn Mk. 1,70.  
4058 " 10 " . . . . . à 100 " —90.  
4060 " 6 " . . . . . à 100 " —50.

- 4080 **Grossbl. Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.**  
Der Bau dieser Classe ist ganz wie bei der vorher-  
gehenden, jedoch werden die Farben durch die glän-  
zend dunkelgrüne Belaubung noch mehr gehoben und  
sind deshalb für Gruppen u. s. w. ganz besonders zu  
empfehlen.

1. Carminrosa. 2. Weiss. 3. Dunkelblüthroth. 4.  
Kupferroth. 5. Braunviolett. 6. Carmoisin. 7. Dunkel-  
blau. 8. Dunkelkupferroth. 9. Hellmodoree. 10. Dun-  
kelmodoree.  
Obige Farben jede 20 Gr. Mk. 4,50, 100 Korn Mk. —10.  
5002 Egal gemischt . . . . . 20 Gr. " 3,50.  
1000 Korn Mk. —70, 500 Korn " —40.  
5004 Sortiment 10 Farben . . . . . à 100 " —90.

- 5020 **Grossbl. lavendelblättrige Sommer-Levkoyen.**  
Diese Gattung ist nicht allein wegen auffallender  
Blattform höchst interessant, sondern auch wegen der  
Grösse der einzelnen Blumen und Blumenkolben als  
höchst effectreich zu schätzen, circa 45 cm hoch.  
1. Dunkelrosa. 2. Hellblau. 3. Ziegelroth. 4. Car-  
moisin. 5. Weiss. 6. Dunkelblau. 7. Dunkelmodoree.  
8. Schwarzbraun. 9. Carminrosa. 10. Dunkelcarmoisin.  
11. Braunviolett. 12. Blüthroth.  
Obige Farben jede 20 Gr. Mk. 4,—, 100 Korn Mk. —10.  
5042 Alle Farben gemischt . . . . . 20 Gr. " 3,—.  
1000 Korn Mk. —60, 500 Korn " —40.  
5044 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 100 " —90.

- 5050 **Grossbl. Pyramiden-Sommer-Levkoyen.**  
Unstreitig eine der schönsten Sommerlevkoyen, die  
mit jedem Jahre mehr Anerkennung findet, besonders  
für Gruppen von hohem Werth, circa 60 cm hoch.  
1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Ziegel-



roth. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Braun-  
roth. 9. Schwarzbraun. 10. Carmin. 11. Chamois.  
12. Königsblau.  
Obige Farben jede 20 Gr. Mk. 5,50, 100 Korn Mk. —,10.  
5072 Egal gemischt . . . . . 20 Gr. „ 4,50.  
1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn „ —,40.  
5074 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 100 „ „ —,50.

5080 **Grossbl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen.**  
30–35 cm hoch, prachtvoll, sehr werthvoll durch den  
gedrungenen Wuchs, grosse Blütenkolben und grosse  
Blumen.

1. Leuchtend Rosa. 2. Hellblau. 3. Apfelblüthe.  
4. Carmoisin. 5. Weiss. 6. Dunkelblau. 7. Kupferroth.  
8. Schwarzbraun. 9. Weiss mit Lackblatt. 10. Schwefel-  
gelb mit Lackblatt. 11. Chamois. 12. Lasurblau zw.  
Roth- und Lackblatt.  
Obige Farben jede 20 Gr. Mk. 7,—, 100 Korn Mk. —,15.  
5102 Alle Farben gemischt . . . . . 20 Gr. „ 6,—.  
1000 Korn Mk. —,90, 500 Korn „ —,50.  
5104 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 100 „ „ 1,—.

5120 **Grossbl. Pyramiden-Sommer-Levkoyen mit  
Lackblatt.**

prachtvoll, circa 60 cm hoch, mit sehr grossen Blumen  
und brillanten Farben, sehr empfehlenswerth.  
1. Rosa. 2. Hellblau, verzweigt. 3. Brillantgelb.  
4. Blassbraun. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violett.  
8. Aschgrau. 9. Zimmtbraun. 10. Schwarzbraun, ver-  
zweigt.  
Obige Farben jede 20 Gr. Mk. 6,50, 100 Korn Mk. —,15.  
5132 „Prinzess May“ 1000 Korn Mk. 1,50, 100 Korn Mk. —,20.  
5142 Alle Farben gemischt . . . . . 20 Gr. „ 5,50.  
1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn „ —,50.  
5144 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 100 „ „ 1,—.

5150 **Baum-Pyramiden-Sommer-Levkoyen.**  
circa 70 cm hoch, von sehr kräftigem Wuchs.  
1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Rothgrau. 4. Carmoisin.  
5. Fleischfarbe. 6. Dunkelblau. 7. Brillantrosa.  
8. Schwarzbraun. 9. Dunkelviolett. 10. Brillant-Car-  
moisin. 11. Weiss mit Lackblatt.  
Obige Farben jede 20 Gr. Mk. 5,50, 100 Korn Mk. —,15.  
5172 Alle Farben gemischt . . . . . 20 Gr. „ 4,50.  
1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn „ —,50.  
5174 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 100 „ „ 1,—.

5180 **Grossbl. Goliath-Pyramiden-Sommer-Levkoyen.**  
prachtvoll, circa 75 cm hoch, in gutem Boden bis  
150 cm hoch, sehr zu empfehlen.  
1. Rosa. 2. Lila. 3. Blüthroth. 4. Dunkelcarmin.  
5. Weiss. 6. Dunkelblau. 7. Carmoisin. 8. Dunkelrosa.  
9. Aschgrau. 10. Dunkelkupferroth. 11. Fleischfarbe.  
12. Ziegelroth.  
Jede Farbe separat 20 Gr. Mk. 5,50, 100 Korn Mk. —,15.  
5202 Alle Farben gemischt . . . . . 20 Gr. „ 4,50.  
1000 Korn Mk. —,70, 500 Korn „ —,50.  
5204 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 100 „ „ —,90.

5210 **Dresdener remontirende Sommer-Levkoye.**  
Reinweiss . . . . . 20 Gr. Mk. 4,—, 100 Korn Mk. —,10.  
5212 Dunkelblau . . . . . 20 Gr. Mk. 5,—, 100 Korn Mk. —,15.

5220 **Frühblühende grossbl. Herbst-Levkoyen.**  
circa 45 cm hoch. Mit den Sommer-Levkoyen Mitte  
März ausgesät, entwickeln sie ihre Blumen schon Anfang  
August und bilden somit einen successiven Flor  
der Sommer-Levkoyen.  
1. Ziegelroth. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Asch-  
grau. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Dunkelblau. 8. Rosa.  
9. Chamois. 10. Canariengelb. 11. Dunkelblau.  
12. Carmin.  
Jede Farbe separat 20 Gr. Mk. 8,—, 100 Korn Mk. —,20.  
5232 Alle Farben gemischt . . . . . 20 Gr. „ 7,—.  
1000 Korn Mk. 1,—, 500 Korn „ —,50.  
5244 Sortiment, 8 Farben . . . . . à 100 „ „ —,70.

5250 **Grossblumige Kaiser-Levkoyen.**  
sehr zu empfehlen.  
1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Fleischfarbe. 4. Dunkel-  
carmoisin. 5. Weiss. 6. Dunkelviolett. 7. Phänixblüthe.  
8. Schwefelgelb mit Lackblatt. 9. Dunkelpurpur. 10.  
Weiss mit Lackblatt. 11. Brillantrosa. 12. Dunkel-  
blüthroth, extra. 13. Carminrosa. 14. Carmoisin.  
Jede Farbe separat 20 Gr. Mk. 10,—, 100 Korn Mk. —,15.  
5282 Alle Farben gemischt . . . . . 20 Gr. „ 9,—.  
1000 Korn Mk. —,80, 500 Korn „ —,40.  
5284 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 100 „ „ 1,20.

5290 **Winter-Levkoyen.**

1. Rosa. 2. Hellviolett. 3. Fleischfarbe. 4. Kupfer-  
roth. 5. Carmoisin. 6. Weiss. 7. Violett. 8. Kastanien-  
braun. 9. Hellblau. 10. Schwarzbraun. 11. Blüthroth.  
12. Schwefelgelb mit Lackblatt. 13. Dunkelviolett.  
14. Carmin, leuchtend. 15. Dunkelodorée. 16. Pur-  
purcarmin. 17. Purpurviolett.  
Jede Farbe separat 20 Gr. Mk. 6,50, 100 Korn Mk. —,15.  
5322 Alle Farben gemischt . . . . . 20 Gr. „ 5,50.  
1000 Korn Mk. —,80, 500 Korn „ —,40.  
5324 Sortiment, 10 Farben . . . . . à 100 „ „ —,90.

5330 **Zwerg-Bouquet-Winter-Levkoyen.**

mit gedrungenen Blüthendolden, sehr reich blühend.  
30–35 cm hoch.  
1. Rosa. 2. Hellblau. 3. Weiss. 4. Carmoisin.  
5. Dunkelblau.  
Obige Farben jede 20 Gr. Mk. 8,—, 100 Korn Mk. —,20.  
5352 Brillantrosa, grossblumig. . . . . Port. Mk. —,40.  
Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. „ 7,—.  
1000 Korn Mk. —,80, 500 Korn „ —,40.  
5354 Sortiment, 4 Farben . . . . . à 100 „ „ —,60.

5393 **Stangen-Cocarneau-Winter-Levkoyen.**

baumartige mit verzweigten Blüthenkolben, sehr  
effectvoll, in folgenden Sorten separat:  
1. Carmin. 2. Weiss. 3. Dunkelviolett. 4. Lasurblau.  
Jede . . . . . 20 Gr. Mk. 7,—, 100 Korn Mk. —,20.  
5372 Dieselben gemischt . . . . . 20 Gr. Mk. 6,—.  
1000 Korn Mk. —,80, 500 Korn „ —,40.



**Goldlack, extra gefüllter.**  
**Cheiranthus Cheiri fl. pleno.**

Giroflée jaune double. Mounbloemen.	20	100
Sarga violæ	Gru. Korn	Port.
5380 Stangen-Lack, hellbrauner.	3	16
5382 „ dunkelbrauner, extra	3,20	10
5384 „ schwarzbrauner, d. dunkelste Farbe	4	15
5386 „ dunkelblauer	3,50	10
5388 „ gelber oder Eier-	3,50	10
5390 „ weissgelber	4	15
5392 „ goldgelber, sehr schön	4	15
5394 „ broncefarbiger	3	10
5396 „ gemischt 1000 Korn Mk. 1,—	500	2,50
5398 „ 500 „ „ 1,—	500	2,50
5398 „ schwarzbrauner	4,50	15
5400 „ broncefarbiger	4	15
5402 „ dunkelblauer	4	15
5406 „ gemischt 1000 Korn Mk. 1,—	500	4,—
5404 „ 500 „ „ 1,—	500	4,—
5404 Busch-Lack, dunkelbrauner	3	10
5406 „ canariengelber	3	10
5408 „ goldgelber	3	10
5410 „ schwarzbrauner	4	15
5412 „ dunkelblauer	3	10
5414 „ gemischt 1000 Korn Mk. 1,—	500	2,50
5416 „ 500 „ „ 1,—	500	2,50
5416 Zwerg-Busch-Lack, dunkelbrauner	3,50	10
5418 „ broncefarbiger	3	10
5420 „ dunkelblauer	3	10
5422 „ gemischt 1000 Korn Mk. 1,—	500	3,—
5422 „ 500 „ „ 1,—	500	3,—

Vorstehende Sorten sind durchaus pracht-  
voll, erhielten auf der Petersburger Ausstellung  
im Mai 1869 die grosse, 200 Gr. schwere  
silberne Medaille und werden immer mehr  
vervollkommenet.

5424 Goldlack, Beste gef. Sorten gemischt.  
1 Ko. Mk. 100,—, 1000 Korn Mk. —,50.  
500 Korn Mk. —,30

5425 Aurora	2,—	10
5426 Dresdener Treib-, sehr schön	1,—	20
5427 Pariser frühester hellbrauner, blüht bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre	—,30	10
5428 Goldgelber	—,40	10
5429 Zwerg-	—,30	10
5430 Harbinger, leuchtend braunroth	—,30	10
5431 Einf. Sorten gem., . . . . . Kilo Mk. 8,—	—,25	10



**Goldlack (Fortsetzung).**

	20 Gr. Mk.	100K. Pf.
5432 Gefüllter <b>Goldlack</b> in 10 vorzüglichen Sorten . . . . .	1,—	—
5433 Von sämtlichen vorstehenden Levkoyen und Goldlack, ca. 200 Sorten à 100 Korn . . . . .	18,—	—
5434 Von sämtlichen vorstehenden Levkoyen und Goldlack, 18 Arten separat, gemischt, à 1000 Korn Mk. 12,—, à 500 Korn Mk. 7,— . . . . .	—	—

**Rittersporn.**

(*Delphinium. Larkspurs. Pied-d'alouette, Szarkalább.*)  
In grösster Vollkommenheit und Reinheit der Farben.

**Delphinium Ajacis elatior fl. pl.**

Gefüllter hoher Rittersporn.

1. Apfelblüthe.	2. Aschgrau.	3. Dunkelbraun.
4. Hellblau.	5. Lila.	6. Rosa.
7. Violett.	8. Weiss.	9. Weiss mit blauem Schein.
10. Ziegelroth.		
5450 Jede Farbe 1 Ko. Mk. 4,80, 20 Gr. 20 Pf. Port. Mk. —,10.		
5470 Egal gemischt 1 Ko. Mk. 3,80, 20 Gr. 20 Pf. Port. 10 Pf.		
5472 Sortiment, 10 Farben . . . . .	à 1 Port.	60 Pf.

**Delphinium hyacinthiflorum fl. pl.**

Gefüllter niedriger, hyacinthenblüthiger Rittersporn.

1. Apfelblüthe.	2. Chamöis.	3. Dunkelblau.
4. Dunkel-lila.	5. Hellblau.	6. Lasurblau.
7. Lilaroth.	8. Rosa.	9. Violett.
10. Weiss.	11. Ziegelroth.	
5480 Jede Farbe . . . . .	1 Ko. Mk. 5,20, 20 Gr. 20 Pf. Port. 10 Pf.	
5500 Egal gemischt 1 Ko. Mk. 4,—, 20 Gr. 20 Pf. Port. 10 Pf.		
5502 Sortiment, 10 Farben . . . . .	à 1 Port.	60 Pf.

**Delphinium Ajacis ranunculiflorum fl. pl.**

Gefüllter, ranunkelblüthiger Rittersporn.

1. Aschblau.	2. Aschgrau.	3. Hellblau.
4. Lilaroth.	5. Rosa.	6. Violett.
7. Weiss.	8. Ziegelroth.	
5510 Jede Farbe . . . . .	1 Ko. Mk. 7,—, 20 Gr. 30 Pf. Port. 10 Pf.	
5530 Egal gemischt 1 Ko. Mk. 5,20, 20 Gr. 20 Pf. Port. 10 Pf.		
5532 Sortiment, 8 Farben . . . . .	à 1 Port.	50 Pf.

**Delphinium Consolida fl. pl.**

Gefüllter Levkoyen-Rittersporn.

1. Dreifarbig.	2. Fleischfarbe.	3. Hochrosa.
4. Lila.	5. Rosa.	6. Rosaviolett gestreift.
7. Rothgrau.	8. Schwarzblau.	9. Violett.
10. Weiss.	11. Zweifarbig.	
5540 Jede Farbe . . . . .	1 Ko. Mk. 8,—, 20 Gr. 25 Pf. Port. Mk. —,10.	
5560 Egal gemischt 1 Ko. Mk. 6,50, 20 Gr. 20 Pf. Port. 10 Pf.		
5562 Sortiment, 10 Farben . . . . .	à 1 Port.	60 Pf.

**Delphinium candelabrum fl. pl.**

Candelaber-Rittersporn.

1. dreifarbig.	2. Dunkelblau.	3. Hellblau.
4. Rosa.	5. Schwarzblau.	6. Weiss.
5570 Jede Farbe . . . . .	20 Gr. Mk. 1,60, Port. 25 Pf.	
5590 Egal gemischt . . . . .	20 Gr. Mk. 1,10, à Port. —,20.	
5592 Sortiment, 6 Farben . . . . .	à 1 " "	—,70.

**Delphinium imperialis fl. pl.**

Kaiser-Rittersporn.

5600 1. dreifarbig.	2. dunkelblau.	3. Lasurblau.
4. Rosa.	5. roth gestreift.	6. Schwarzblau.
7. Weiss.	jede Farbe 20 Gr. Mk. —,50, à Port. Mk. —,15.	
5620 Egal gemischt . . . . .	20 Gr. —,40.	
	à Port. —,10.	
5622 Sortiment, 6 Farben . . . . .	à 1 " "	—,50.

**Impatiens. Balsaminen. Nebäntsvirág.**

In ganz vorzüglicher Qualität.

**Gefüllte Zwerg-Balsaminen.**

5630 8 Farben . . . . .	jede 20 Gr. Mk. —,80, 100 Korn Mk. —,15.
5650 Egal gemischt . . . . .	20 " —,60, 100 " —,10.
5652 Sortiment, 10 Farben . . . . .	à 50 " " —,70.

**Gefüllte Zwerg-Camellien- (punktirte) Balsaminen.**

5670 8 Farben . . . . .	jede 20 Gr. Mk. —,80, 100 Korn Mk. —,15.
5680 Egal gemischt . . . . .	20 " —,60, 100 " —,10.
5682 Sortiment, 8 Farben . . . . .	à 50 " " —,60.

**Dichtgefüllte Rosen- (Andrieux-) Balsaminen.**

5690 10 Farben . . . . .	jede 20 Gr. Mk. 1,—, 100 Korn Mk. —,15.
5700 Egal gemischt . . . . .	20 " —,80, 100 " —,10.
5702 Sortiment, 10 Farben . . . . .	à 50 " " 1,—.

**Dichtgef. Camellien- (punktirte) Andrieux-Balsaminen.**

5720 10 Farben . . . . .	jede 20 Gr. Mk. 2,—, 100 Korn Mk. —,15.
5740 Egal gemischt . . . . .	20 " 1,50, 100 " —,10.
5742 Sortiment, 10 Farben . . . . .	à 50 " " —,80.

**Dichtgefüllte nelkenartig gestreifte Balsaminen.**

5750 6 Farben . . . . .	jede 20 Gr. Mk. 1,20, 100 Korn Mk. —,15.
5760 Egal gemischt . . . . .	20 " 1,—, 100 " —,10.
5762 Sortiment, 6 Farben . . . . .	à 50 " " —,50.

**Dichtgefüllte Solferino-Balsamine.**

5770 Weiss mit carmoisin gestrichelt und fein punktirt, sehr schön . . . . .	20 Gr. Mk. 1,80, 100 Korn Mk. —,20.
--	-------------------------------------

**Viktoria-Balsaminen.**

5780 6 Farben, jede . . . . .	20 Gr. Mk. 1,80, 100 Korn 25 Pf.
5790 Egal gemischt . . . . .	20 " 1,10, 100 " 20 "
5792 Sortiment 6 Farben . . . . .	à 50 " " 50 "

**Sommerblumen-Sortimente.**

(*Annuelles. Zomerplanten. Nyárvirágok.*)

Ein Sortiment

5800 <i>Antirrhinum majus</i> , Löwenmaul, in 8 Farben . . . . .	—,60
5802 " <i>majus</i> Tom Thumb, niedrigste Zwerg-, in 8 Farben . . . . .	—,60
5804 <i>Celosien</i> , Hahnenkamm, in 10 Sorten . . . . .	—,70
5806 <i>Clarkia pulchella</i> und <i>elegans</i> in 8 Sorten . . . . .	—,60
5808 <i>Dianthus chinensis fl. pl. und hybridus</i> , gefüllte Chinesen- und Kaiser-Nelken, in 10 Varietäten . . . . .	—,70
5810 <i>Eichrysum compositum</i> , 8 der auffallendsten Farben . . . . .	—,60
5812 <i>Ipomoea purpurea</i> , Winden, in 10 Farben . . . . .	—,60
5814 <i>Lathyrus odoratus</i> , wohlri. Wicken, 12 Farben . . . . .	—,60
5816 <i>Lobelia Erinus</i> in 10 Sorten . . . . .	—,70
5818 <i>Lupinen</i> in 10 der schönsten Sorten . . . . .	—,60
5820 <i>Mirabilis Jalapa</i> in 10 Farben . . . . .	—,60
5822 <i>Nemophilen</i> in 8 Sorten . . . . .	—,50
5824 <i>Papaver paeoniflorum</i> , 10 gefüllte Farben . . . . .	—,50
5826 " <i>somniferum fl. pl.</i> ., Federmohn, 10 gefüllte Farben . . . . .	—,50
5828 <i>Petunien</i> , grossbl., 10 schönste Sorten à 250 K. . . . .	1,—
5830 <i>Phlox Drummondii</i> in 10 Farben . . . . .	—,80
5831 " <i>Drummondii grandiflora</i> in 10 Farben . . . . .	1,—
5832 <i>Portulacca</i> in 8 Farben . . . . .	—,80
5834 " gefüllte in 8 Farben . . . . .	—,40
5836 <i>Reseda odorata</i> in 6 Sorten . . . . .	—,40
5838 <i>Salpiglossis</i> , grossblum., in 6 prachtv. Farben . . . . .	—,40
5840 <i>Scabiosa atropurpurea major</i> in 8 div. Farb. . . . .	—,60
5842 " <i>nana fl. pl.</i> ., gefüllte Zwerg-, in 8 Farben . . . . .	—,60
5844 <i>Senecio</i> , gefüllte Jacobaea, in 8 Farben . . . . .	—,60
5846 " gefüllte Zwerg-Jacobaea, in 8 Farben . . . . .	—,60
5848 <i>Silene</i> in 8 schönen Sorten . . . . .	—,50
5850 <i>Solanum Lycopersicum</i> , Liebesäpfel, in 10 schönen Farben . . . . .	—,40
5852 " <i>melongena</i> , Eierfrüchte, 6 schöne Sorten . . . . .	—,40
5854 <i>Tagetes</i> , gefüllte Sammetblumen, in 10 Sorten . . . . .	—,60
5856 <i>Tropaeolum Lobbianum</i> , 10 schönste Sorten . . . . .	—,80
5858 " <i>nanum</i> Tom Thumb in 6 Sorten . . . . .	—,50
5860 <i>Viola tricolor maxima</i> , Pensées, in 12 Sorten . . . . .	1,—
5862 " <i>tricolor maxima</i> , Pensées, in 6 Sorten . . . . .	—,60
5864 <i>Zinnia elegans fl. pl.</i> , extra, 8 Farben . . . . .	—,60
5866 Immortellen und immortellenartige Blumen in 10 Sorten . . . . .	—,80
5868 Einj. Blattpflanzen in 10 verschied. Farben . . . . .	—,60
5868 Einj. Ziergräser in 10 der schönsten Sorten . . . . .	—,60
5870 Sommerblumen, die schönsten, in 200 Species und Varietäten . . . . .	15,—
5872 " in 100 Species . . . . .	8,—
5874 " 50 " . . . . .	4,—
5876 " 25 " . . . . .	2,—
5878 " 10 " . . . . .	—,80
5880 niedrige schönblühende, zu Beet- und Rabatten-Einfassungen geeignet, in 10 Sorten . . . . .	—,80
5882 " wohlriechende, in 10 Sorten . . . . .	—,80
5884 " feine Topf-, in 10 Sorten . . . . .	1,—
5890 Schöne Schlingpflanzen zur Bekleidung von Wänden, Lauben und Ampeln in 8 verschiedenen Sorten . . . . .	—,80
5892 Zier-Kürbisse in 10 Sorten . . . . .	—,50







	20Gr.	1Pfr.
	Mk.	Pf.
6326 <i>Antirrhinum majus</i> Tom Thumb, Prachtmischung	.70	15
6380 <i>Artemisia gracilis</i> , feinblättr. hübsche Decorationspflanze	.30	10
6396 <i>Asperula azurea setosa</i>	.20	10
6388 <i>Bartonia aurea</i> , goldfarbige Bartonie	.30	10
6360 <i>Beta brasiliensis</i> , brasil. Mangold, weiss, carmoisin, scharlach, goldgelb jede	.20	10
6360 „ <i>brasiliensis</i> , gemischt	.15	—
6362 in Prachtmischung	.40	—
6336 * <i>Brachycome iberidifolia</i>	1.60	20
6338 „ <i>iberidifolia</i> fl. albo	1.60	20
6372 <i>Browallia Czerwiakowskii</i> (viscosa)	.70	15
6374 „ <i>elata</i> fl. albo, weissblühend	.70	15
6376 „ <i>coerulea grandiflora</i>	.80	15
6378 „ <i>Roezli coerulea</i> , für Topfcultur	8.—	30
6386 <i>Cajophora (Loasa) lateritia</i> , Schlingpf., ziegelroth	.60	15
6394 <i>Calampelis</i> siehe (Eccremocarpus)		
6394 <i>Calandrinia grandiflora</i> , grossblumige	.60	15
6396 „ <i>Burridgi</i> , (rosea) kupferroth	.20	10
6396 „ <i>speciosa</i> (Lindleyana), roth	.25	10
6398 „ „ <i>alba</i> , weiss	.25	10
6402 „ <i>umbellata</i> , prachtvoll	1.—	20
6410 <i>Calendula Pongei</i> fl. pl., weiss, gefüllt (Goudsbloem)	.40	10
6412 „ <i>officinalis</i> fl. pl. (ranunculoides)	.20	10
6414 „ „ fl. pl. Meteor, gestreift	.20	10
6420 <i>Calliopsis bicolor</i> (tinctoria), Christus- auge	.30	10
6422 „ <i>bicolor brunea</i>	.30	10
6424 „ <i>marmorata</i>	.30	10
6426 „ „ <i>nana brunea</i>	.30	10
6428 „ „ <i>marmorata</i>	.30	10
6430 „ „ hohe gemischt	.30	10
6440 „ „ niedrige gemischt	.30	10
6442 „ „ <i>hybrida</i> fl. pl., gefülltblüh. gem.	.50	15
6444 „ „ <i>Drummondii</i> (basalis)	.30	10
6460 <i>Callirhoea pedata</i> (digitata), à K. M. 18.—	.50	10
6460 * <i>Campanula attica</i> , blan (Klokjesbloem)	1.40	20
6462 „ „ <i>attica</i> , fl. albo, weiss	1.40	20
6464 „ „ <i>dichotoma</i> , prächtig, 80 Cm. hoch	.80	20
6466 „ „ <i>Loreyi</i> fl. coeruleo, blaublühend	1.60	15
6468 „ „ „ fl. albo, weissblühende	1.60	20
6470 „ „ <i>speculum</i> fl. coeruleo, blauer Venus- spiegel	.30	10
6472 „ „ <i>speculum</i> fl. albo, weisser Venussp.	.30	10
6474 „ „ „ <i>lilacina</i> , hellblauer Venussp.	.40	10
6476 „ „ „ <i>grandiflora</i> , grossbl. Venussp.	.30	10
6480 „ „ „ fl. pleno, gefüllter Venusspiegel	1.20	20
6490 <i>Cannabis gigantea</i> , Riesenhanf	.30	10
6496 <i>Capsicum</i> , siehe Pfeffer Seite 8.		
6496 <i>Carduus Marianus</i> , gefl. Mariendistel	—20	10
6496 <i>Carthamus tinctorius</i> , färbender Saflor	—20	10
6500 <i>Celosia cristata</i> (Hahnenkamm), hohe Sorten in vielen Farben gemischt	.80	15
6510 „ <i>nana</i> (Zwerg-), dunkelpurpurroth, 6512 goldgelb, 6514 purpurroth, 6516 violett, 6518 dunkelviolet, 6520 schwefelgelb, 6522 carminroth, 6524 rosenroth, 6526 lachsroth „ jede Sorte	2.20	25
6530 „ „ gemischt	1.50	20
6532 „ „ <i>variegata</i>	2.40	25



6534 <i>Celosia pumila</i> President Thiers	3.50	30
6538 <i>Centaurea americana</i> , amerik. grossbl.	.80	15
6540 „ <i>Cyanus</i> , Kornblume, viele Farben	.30	10
6542 „ „ fl. pl. et semi pl.	.50	15
6544 „ „ dunkelblau, echte Kaiser-Korn- blume	.40	10
6546 „ „ <i>Cyanus compacta</i> Victoria	1.10	25
6546 „ „ <i>depressa</i> , niedr., schön,	.40	10
6548 „ „ <i>rosea</i>	.40	10
6550 „ „ <i>moschata</i> albo, weisse Flockenbl.	.10	10
6552 „ „ <i>atropurpurea</i> , „ à Ko. Mk. 9.60.	.40	10
6554 „ „ <i>coerulea</i>	.40	10
6556 „ „ <i>suaveolens</i> , wohlriechende gelbe	1.20	20
6558 <i>Centranthus macrosiphon</i> , Spornblume	.30	10
6562 „ „ <i>macrosiphon albus</i>	.30	10
6564 „ „ <i>nanus</i>	.30	10

6566 <i>Centranthus macrosiphon nanus</i> alb. *Charicis, siehe <i>Kaulfussia amelloides</i> .	.30	10
6580 * <i>Cheiranthus maritimus</i> (Malcolmia), rothe Meerlevkoje	.30	10
6582 „ <i>maritimus albus</i>	.30	10
6584 „ „ <i>kermesinus</i> , Crimson King	.30	10
6586 „ „ <i>compactus</i>	.30	10
6588 „ „ <i>albus</i>	.30	10
„ „ Levkojen siehe S. 14 u. 15.		

Nr. 6542. *Centaurea Cyanus* fl. pl. et semi pl.

6590 <i>Chrysanthemum carinatum</i> album	.30	10
6592 „ <i>carinatum</i> album fl. pl., gefüllt	1.—	20
6594 „ „ <i>aureum</i> fl. pl.	1.—	20
6596 „ „ <i>luteum</i> , gelbe	.30	10
6598 „ „ <i>atrococcineum</i> , scharlach	.30	10
6600 „ „ <i>purpureum</i>	.30	10
6602 „ „ <i>Buridgeanum</i>	.50	10
6604 „ „ <i>venustum</i> , schön	.30	10
6606 „ „ <i>Golden Feather</i> , gelbblättr.	.50	10
6608 „ „ <i>coronarium</i> album fl. pl.,	.30	10
6610 „ „ <i>sulphureum</i> fl. pl.,	.30	10
6612 „ „ <i>inodorum plenissimum</i> , reinweisse, extra gefüllt, bis spät in den Herbst blü- hend, werthvoll für Bouquets	1.20	20
6620 <i>Clardia elegans</i> , zierl. (Clarkie), violett	.30	10
6622 „ „ <i>elegans</i> albo	.30	10
6624 „ „ „ <i>alba</i> fl. pleno	.30	10
6628 „ „ „ <i>carminea</i> fl. pl., dichtgefüllt m. hellcarminrothen Blumen	.30	10
6634 „ „ „ <i>Purple King</i> , gefüllt.	.30	10
6636 „ „ „ <i>„Salmon Queen“</i> , gefüllt	.30	10
6637 „ „ „ gemischt	.30	10
6638 „ „ <i>pulchella</i> , roth	.30	10
6640 „ „ „ fl. albo	.40	10
6642 „ „ „ fl. pleno, gefüllt	.30	10
6644 „ „ „ <i>integripetala</i>	.30	10
6646 „ „ „ <i>marginata</i>	.30	10
6647 „ „ „ gemischt	.30	10
6648 „ „ „ <i>pulcherrima</i>	.30	10
<i>Clanthus Dampieri</i> s. Topfgewächse		
6650 * <i>Clintonia pulchella</i> , niedlich, violett mit weiss	8.—	40
6652 „ „ <i>pulchella</i> albo, reinweiss	8.—	40
6654 „ „ „ <i>atrocinerea</i> (rubra)	2.60	30
„ (Ueberaus zierlich, lieben leichten nahr- haften Boden.)		
6660 * <i>Cobaea scandens</i> , prächt. Schlingpf.	.70	15
6672 * <i>Collinsia bartsiaefolia</i> , lila	.40	10
6674 „ „ <i>bicolor</i>	.20	10
6676 „ „ „ <i>candidissima</i> , reinweiss	.30	10
6678 „ „ „ fl. albo, weiss mit gelb	.30	10
6680 „ „ „ <i>carnea</i> , fleischfarbig	.30	10
6682 „ „ „ <i>grandiflora</i> , blaue	.30	10
6684 „ „ „ <i>multicolor</i>	.30	10
6688 „ „ „ <i>verna</i> , sehr schön	.60	15
6690 „ „ „ <i>violacea</i> , nur 20–30 cm hoch	.40	10
6700 * <i>Collomia coccinea</i> , scharlachroth	.20	10
6710 * <i>Commelina coelestis</i> , himmelblaue	.40	10
6712 „ „ „ <i>coelestis</i> fl. albo, weiss	.50	10
6714 „ „ „ <i>variegata</i>	.40	10
* <i>Convolvulus tricolor</i> niedrige Winde		
6718 „ „ <i>tricolor</i> albus. „ à Ko. Mk. 1.80	.20	10
6720 „ „ „ <i>azureus</i>	.20	10
6722 „ „ „ <i>lilacinus</i>	.20	10
6724 „ „ „ <i>striatus</i>	.20	10
6726 „ „ „ <i>roseus</i>	.30	10
6728 „ „ „ <i>unicaulis</i>	.40	10
6730 „ „ „ <i>splendens</i>	.20	10
6732 „ „ „ fl. pl., gefüllt	.30	10
6734 „ „ „ gemischt „ à Ko. Mk. 1.60	.20	10
6740 <i>Cuphea platycentra</i> , weitkelchige	.30	10
6742 „ „ „ <i>miniata</i> , hochroth, reichblühend	.80	15
6744 „ „ „ <i>purpurea</i>	.60	10
6746 „ „ „ <i>Roezli grandiflora</i> superba	.30	10



	20 Gr.	1 Port.
	Mk.	Pf.
6748 <i>Cuphea silenoides</i> , prächtige	70	15
6750 " <i>Zimapani</i> (Roetzl.)	30	10
6760 <i>Cynoglossum coelestinum</i> , blau	30	10
6762 " <i>linifolium</i> , weisses Vergissmännchen	30	10
6764 <i>Dahlia variabilis</i> , einfach, Prachtmisch.	50	10
6770 " <i>variabilis</i> fl. pl., grossblumige, gefüllte, gemischt	2,50	25
6774 " <i>variab. Juarezi</i> , Cactus-Dahlia, in verschiedenen Farben gemischt	5,--	40
6776 " <i>variabilis</i> Liliput, kleinblumige, gemischt	1,--	30
6780 <i>Datura fastuosa</i> fl. pleno, blau gefüllt	50	10
6782 " <i>fastuosa</i> fl. albo pl., weiss gefüllt	50	10
6784 " <i>Huberiana</i> , gemischt	80	15
6786 " <i>humilis flava</i> fl. pleno	30	15
6788 " <i>Metel</i> (carthaginensis)	40	10
6790 " <i>Wrighti</i> (meteloides)	40	10
Delphinium, Ritter-pom, siehe S. 15.		
6792 * <i>Dianthus Heddewigii</i> (gigant.) (Reuzen Anjelieren), die grösstblühende Heddewigsnelke in den prächtigsten Farbenschattierungen	70	15
6794 " <i>Heddewigii</i> Crimson Bell, leucht. carmoisin	80	15
6796 " <i>Heddewigii</i> , Die Braut, Blumen weiss m. dunkelroth, gross. Centrum	1,40	20
6798 " <i>Heddewigii</i> fl. pleno	1,60	20
6800 " <i>diadematus</i> fl. pl.	1,60	25
6802 " <i>Eastern Queen</i> , mit prächtigen Zeichnungen	1,20	20
6804 " <i>Trauermantel</i> , schwarzpurpur mit reinweissen Rändern	1,50	20
6806 " <i>striatus grandiflorus</i> fl. pl.	1,30	20
6808 " <i>albus</i> fl. pl., reinweiss	1,20	20
6810 " <i>nanus striatus</i> fl. pl.	1,30	20
6812 " <i>sanguineus</i> fl. pl.	1,20	20
6814 " <i>albus</i> fl. pl.	1,30	20
6816 " <i>laciniatus</i> , prachtvoll	70	15
6820 " <i>flore pleno</i>	1,50	20
6822 " <i>nanus</i> , Neue Hybriden s. (Neuh. 10 Port. Mk 5,—. 1 Port. Mk. 30.		
6824 " <i>chinensis</i> fl. pl., Chineser-Nelken (Anjelieren), dichtgefüllt, gemischt	50	10
6826 " <i>chinensis</i> fl. albo pl.	60	10
6828 " <i>imperialis</i> fl. pl., chines. Kais. Nelke, prachtvoll	50	10
6830 " <i>imperialis</i> fl. albo pl., weiss gef.	60	15
6832 " <i>pictus plenissimus</i>	70	15
6834 " <i>atropurpureus</i> fl. pl.	70	10
6836 " <i>atrosanguineus</i> fl. pl.	60	10
6838 " <i>pumilus rubro striatus</i> fl. pl., 20 cm hoch	60	10
6840 " <i>hybridus</i> fl. albo pleno	50	10
6842 " <i>atroroseus</i> fl. pl.	60	10
6844 " <i>atroviolaceus</i> fl. pl.	60	10
6860 <i>Eccremocarpos scaber</i> , hübsche Schlingpflanze	1,--	20
<i>Elichrysmon monstrosum</i> fl. pl.		
6862 album, 6863 atrococcineum, 6864 atroroseum, 6865 aurantiacum, 6866 brillant, extra, 6867 bruneum, 6868 coccineum, 6869 ferrugineum, 6870 roseum, 6882 luteum, 6879 sulphureum, jede Farbe	70	15
6886 gemischt	50	10
<i>Elichrysmon monstrosum nanum</i> fl. pl.		
6888 atrococcineum, 6870 album, 6872 brillant, 6873 coccineum, 6874 roseum, 6876 ferrugineum, 6877 kerneum, 6878 luteum, jede Farbe	80	15
6890 gemischt	40	10
6892 * <i>Emilia</i> (Cacalia) <i>flammea</i> , feuerrothe	40	10
6894 " <i>sonchifolia</i> fl. luteo, hochgelbe	30	10
6896 <i>Erodium gruinum</i> , Reiherschnabel. (Die Samen mit Granne werden zu Hygrometer [Wetteranzeiger] benutzt)	40	10
6898 <i>Erysimum arkansanum</i> , schwefelgelb, wohlriechend, sehr schön	40	10
6900 " <i>Perowskianum</i> , orange	30	10
6902 * <i>Eschscholtzia californica</i> , gelb	30	10
6904 " <i>californica</i> fl. albo, weiss	30	10
6906 " <i>alba plena</i> , weiss gefüllt	60	15
6908 " <i>dendata aurea</i>	40	10
6910 " <i>Mandarin</i> , feurig orange	60	15
6912 " <i>grandiflora carminea</i>	70	15
6914 " <i>rosea</i>	40	10
6916 " <i>fl. pl.</i>	70	15
6918 " <i>crocea</i> fl. pl., orange, gefüllt	80	15
6920 " <i>striata</i>	40	10
6922 <i>Euphorbia marginata</i> , hübsch, bunthl.	40	10
6924 * <i>Fenzlia dianthoides</i> , mit zierlichen carminrosa Blumen, liebt leicht. Boden	5,80	30
6926 <i>Gaillardia picta</i> , sehr schön	30	10
6928 " <i>picta fistulosa</i> , geröhrte	40	10
6930 " <i>grandiflora</i>	30	10
6932 " <i>Josephus</i>	30	10
6934 " <i>Lorenziana</i> , dichtgefüllt	50	10
6936 " <i>Gilia achilleaefolia</i> , schaffgarbenblättr.	20	10
6938 " <i>alba</i>	20	10
6940 " <i>rosea</i>	20	10
6942 " <i>capitata major</i> , blau	20	10
6944 " <i>laciniata</i> , niedrig, dunkelblau	20	10

	20 Gr.	1 Port.
	Mk.	Pf.
6940 * <i>Gilia minima coerulea</i>	20	10
6942 " <i>tricolor</i> , dreifarbig	20	10
6944 " <i>fl. albo, weisse</i>	20	10
6946 " <i>fl. roseo, rosa</i>	20	10
6948 <i>Godetia Duchesse of Albany</i> , reinweiss	40	15
6950 <i>Gloriosa</i> s. Neuh. 1 Port. 60 Pf.	80	15
6952 <i>Lady Albemarle</i> , prachtvoll leuchtend carmoisin	60	15
6954 " <i>Lady Albemarle compacta</i> , leucht. carmoisin	60	15
6956 " <i>Whitneyi „Mandarin“</i>	20	10
6958 <i>Gomphrena Haageana</i> <i>carnea</i> superba	40	10
6960 " <i>globosa</i> alba, weiss	40	10
6962 " <i>carnea</i> , fleischfarbig	30	10

Nr. 6926. *Gaillardia picta Lorenziana*.

6976 <i>Gomphrena globosa rubra</i> , roth	30	10
6978 " <i>nana compacta</i>	40	10
6980 * <i>Grammanthes gentianoides</i>	12,50	40
7000 <i>Gypsophila elegans</i> , Gypskraut	20	10
7002 " <i>elegans rosea</i>	20	10
7004 " <i>murialis</i> , sehr zierlich, reich blühend	40	10
7010 <i>Helianthus californicus</i> fl. pl., dicht gefüllt	30	10
7016 " <i>cucumerifolius</i> , sehr reichblühend	40	10
7017 " <i>„Stella“</i>	2,--	30
7018 " <i>globosus fistulosus</i> , gross, dichtgefüllteste	40	10
7020 " <i>macrophyllus giganteus</i> , riesig	30	10
7022 " <i>nanus</i> fl. pl.	30	10
7024 " <i>fol. marmoratis</i>	50	10
7026 " <i>uniflorus</i> , einf., enorm grosse Blum.	30	10
7030 <i>Helipterum Sanfordi</i> (Hooker), goldgelb	50	10
7036 <i>Hibiscus calisurus</i> (africanus)	30	10
7040 <i>Humea elegans purpurea</i> , reizend	40	10
7050 <i>Humulus japonicus</i> , eine sehr rasch wachsende Schlingpflanze	50	15
7060 " <i>japonicus fol. variegatis</i>	70	15
7070 * <i>Iberis affinis</i> , weiss, niedrig	30	10
7072 " <i>amara</i> (lusitanica), bittere Schleifenblume	30	10

Nr. 7210. *Ipomoea purpurea*.



	20Gr.	1Prt.
	Mk.	Pf.
7074 * <i>Iberis odor.</i> (pinnata), wohlriech., weiss	—30	10
7081 * " <i>umbellata</i> , carnea, fleischfarben	—40	10
7082 * " " <i>dunkelpurpurrothe</i>	—40	10
7084 * " " <i>lilacina</i>	—40	10
7086 * " " <i>nana</i> , gemischt	—70	15
Impatiens, Balsaminen, siehe Seite 16.		
7090 <i>Impatiens glanduligera</i>	—80	10
7100 <i>Ipomoea bona nox</i>	—50	10
7104 * " <i>hederacea superba</i> , lila mit weiss. Rande	—40	10
7108 * " <i>hederacea fol. argent. marmoratis</i> (Huberman)	—40	10
7110 * " <i>limbata</i> (Pharbitis), purpurviolett	—30	10
7200 * " <i>Nil grandiflora</i> (Fernandiana), blau	—30	10
7210 <i>Ipomoea purp.</i> , div. Farben. Winden gemischt. 1 Ko. Mk. 2,—	—20	10
7220 <i>Ipomoea purpurea</i> , 8 Farben, jede	—30	10
7224 " " <i>fl. pl.</i> , Gefüllte neue Sorte	—80	15
7230 " <i>Quamoclit.</i> , feinblättrig	—40	10
7240 " <i>alba</i> , weiss	—50	15
7250 " <i>rosea</i> , rosa	—60	10
7260 " <i>rubro-coerulea</i> , Hooker (violacea vera mexicana), azurblaue grossblühende mexikanische Winde	—70	15
7270 " <i>rubro-coerulea fl. albo</i> , weisse Var.	1.20	20
7280 <i>Ipomopsis Bayrichi</i> , Bayrichs	—70	15
8000 " <i>elegans aurantiaca</i> , goldgelb	—70	15
8010 " <i>cupreata</i> , kupferfarben	—70	15
8020 " <i>sanguinea</i> , blutroth	—70	15
8030 " <i>superba</i> , prächtige, feurigroth gemischt	—70	15
8040 <i>Kaulfussia amelloides</i> , blau, schön	—70	15
8044 " <i>amelloides alba</i> , weiss	1,—	20
8045 " <i>atroviolacea</i> , dunkelviolett	—70	15
8046 " <i>kermesina</i> , carmoisin	—70	15
8048 " <i>rosea</i> , rosa	—70	15



8050 <i>Lathyrus odoratus</i> , wohlriechende oder spanische Wicke, gemischt à Ko. Mk. 1.10	—20	10
8052 blau-streifige, 8054 dunkelpurpur mit violett, 8056 rothgestreift, 8058 reinweisse, 8060 dunkelrothe, 8062 roth mit weiss, 8064 schwarzpurpur, 8066 purpur mit hellblau, 8800 schwarzbraun gestreift, 8802 Butterfl., 8804 Violett Queen, 8806 Captain Clarke, oben rosa, unten weiss mit dunkelblau, 8812 Vesuvius, jede 1 Ko. Mk. 1.60	—20	10
8816 <i>Adonis</i> , dunkelrosa, Neu, 8818 Feenkönigin, 8820 <i>Invincible scarlet</i> , 8824 <i>Invincible scarlet striped</i> , 8828 <i>Kronprinzess von Preussen</i> , 8832 Weiss, reine Farbe, jede 1 Ko. Mk. 3,—	—30	10
8834 <i>Emily Henderson</i>	—40	10
8836 <i>Eckfords</i> , feinste neueste, gemischt	—60	15
8838 " <i>Cupido</i>	1.20	20
8844 <i>Lavatera trimestris fl. albo</i>	—40	10
8846 " <i>trimestris fl. rubro</i>	—30	10
8850 * <i>Leptosiphon androsaceus</i>	—40	10
8856 * " <i>aureus</i> , prächtig goldgelb	—50	10
8858 * " <i>densiflorus</i> , dichtblumiges	—40	10
8860 * " <i>densiflorus albus</i>	—40	10
8862 * " <i>hybridus</i>	—40	15

	20Gr.	1Prt.
	Mk.	Pf.
8866 * <i>Leptosiphon luteus</i> , gelbblühendes	—50	10
8868 * " <i>roseus</i>	—70	15
Levkoyen siehe Seite 14 u. 15.		
8874 <i>Linaria aparinoides splendens</i>	—60	15
8876 " <i>bipartita alba</i>	—25	10
8878 " <i>splendens</i> à Ko. Mk. 8,—	—30	10
8882 * " <i>Marocana</i> , allerliebste violett-rothe Blüten	—50	15
8886 * " <i>multipunctata</i>	—50	15
8888 * " <i>reticulata aurea purpurea</i>	—60	15
8896 <i>Linum grandiflorum rubrum</i> , Desfontaine, dunkelroth mit schwarzem Auge, sehr gross. à Ko. Mk. 4.2	—30	10
8898 " <i>grandiflorum roseum</i>	—40	10
Loasa siehe Calophora.		
8900 * <i>Lobelia erinoides</i> , blau.	—80	15
8906 * " <i>alba</i>	—80	15
8908 * " <i>compacta</i> , "Goldseide"	—20	20
8910 * " <i>Crystal Palace</i> (speciosa)	1.20	20
8914 * " <i>compacta</i>	4,—	30
8916 * " <i>delicata</i>	5,—	40
8918 * " <i>Stern v. Ischl</i> , niedrig, dunkel-azurblau	1.10	20
8920 * " <i>hybrida grandiflora</i> , dunkelblau	—80	15
8924 * " <i>grandiflora duplex</i> , gefüllte	—80	15
8926 * " <i>Kaiser Wilhelm</i> , hellblau	3.50	30
8928 * " <i>Royal Purple</i> , dunkelblau mit grossen weissen Augen	2.50	30
8940 * " <i>gracilis erecta</i> , zierlich	1.20	20
8946 * " <i>ramosa</i> , ästige, grossblumige	1,—	20
Lophospermum siehe Topfgewächse.		
Ko. Mk.		
8960 <i>Lupinus affinis</i> , blaue Wulfsbohne	4.20	10
8962 " <i>albo coccineus</i> , schön.	3,—	20
8964 " <i>Cruikshankii</i>	1.80	20
8966 " <i>Hartwegii fl. rosea</i> , rosa	3.80	30
8970 " <i>coelestinus</i>	3,—	20
8972 " <i>hybridus insignis</i>	3,—	20
8974 " <i>superbus</i>	3,—	20
8976 " <i>flore pleno</i> , Präs. Cleveland	—40	10
8978 " <i>Moritzianus</i>	2.60	20
8980 " <i>mutabilis</i>	1.60	20
8982 " <i>versicolor</i>	1.80	20
8984 " <i>nanus</i> , blau mit weiss	4.50	20
8986 " <i>fl. albo</i>	4.50	20
8990 " <i>pubescens</i> , sehr schön	2.50	20
8994 " <i>subcarneus</i> , niedrig, dunkelblau	—40	10
8996 " <i>sulphureus superbus</i> (Menziesi)	—40	10
8998 " <i>venustus</i> , reizende	2,—	20
9002 " <i>tricolor</i>	2.60	20
9004 " <i>Hohe Sorten</i> gemischt	2.50	20
9006 " <i>Niedrige</i>	4.50	20
9008 <i>Malope grandiflora purpurea</i>	—20	10
9010 " <i>grandiflora alba</i>	—20	10
9012 " <i>rosea</i>	—30	10
9016 <i>Malva crispa</i> , krausblättrige	—20	10
9020 <i>Martynia formosa</i> , Gamsenhorn	—40	10
9022 " <i>lutea</i> , gelbblühende	—50	10
9024 " <i>proboidea</i>	—40	10
9028 <i>Matthiola bicornis</i> , wohlriechend.	—40	10
9032 <i>Matricaria capensis</i> , gefüllt, weiss	—40	10
9036 " <i>eximia fl. pl.</i> , weiss gefüllt, geröhrt	—40	10
9038 " <i>corymbosa fl. pl.</i> , ganz niedrig reichblühend.	1.10	20
9040 " <i>aurea fl. pl.</i> , "Goldball"	—40	10
9042 " <i>var. crispa</i>	1.20	20
9044 " <i>grandiflora fl. pl.</i>	—40	10
9048 " <i>nana fl. pl.</i> , Blumen schneeweiss	—70	15
9054 <i>Maurandia albiflora</i> , reinweisse	7,—	40
9056 " <i>antirrhiniflora</i>	1.40	20
9058 " <i>Barkleyana</i> , Barkley's blaue	3,—	25
9060 " <i>purpurea grandiflora</i>	3,—	25
9064 " <i>semperflorens</i> , immerblühende	3.80	30
9066 * <i>Mesembrianthemum crystallinum</i> , Eiskraut	—35	10
9068 " <i>crystallinum tricolor</i> , dreifarbig	—50	10
9070 " <i>fl. albo</i> , weissblühend	—60	15
9080 <i>Mimosa pudica</i> , schamhafte Pflanze (Rührt mich nicht an (Kraut der coereniet))	—60	15

Nr. 9118. *Mimulus moschatus* comp.



	20Gr.	1Prt.		20Gr.	1Prt.
	Mk.	Pf.		Mk.	Pf.
9488 <i>Mimulus cardinalis grandiflorus</i>	4,50	30	9502 <i>Papaver somnif. nanum fl. pl., cha-</i>	1,80	20
9462 " <i>cupreus, sehr schön</i>	3,20	30	<i>moisessa. Neu</i>	20	10
9466 " <i>nanus, prächtig</i>	4,50	30	9540 " <i>Murselli fl. pl., prachtvoll</i>	30	10
9468 " <i>hybridus tigrinus (pardius)</i>	4,—	30	9550 " <i>paeoniflorum fl. pl., Paeonienmohn,</i>	30	10
9494 " <i>grandifl.,</i>			<i>6 Farben, jede</i>	20	10
9498 " <i>sehr grossblumig</i>	6,—	30	9600 " <i>gemischt</i>	40	10
9498 " <i>hybr. tigrinus duplex</i>	6,—	30	9620 " <i>umbrosum</i>	20	10
9498 " <i>nanus</i>	4,50	30	9625 <i>Perilla nankinensis, Blütpflanze mit</i>	25	10
9498 " <i>duplex</i>	7,—	40	<i>dunkelrothen Blättern für Gruppen</i>		
9498 " <i>moschatus, Bisan oder Moschus</i>	3,20	20	<i>auf Rasen</i>		
9498 " <i>Mimulus moschatus compactus, neu,</i>			9628 " <i>nankinensis atropurpurea fol. la-</i>	30	10
<i>von kürzeren kräftigeren Wuchs, mit</i>			<i>cinatis</i>		
<i>aufrechtstehenden Zweigen, besonders</i>					
<i>für Topfcultur 1 Gramm</i>	2,50	40			
9494 " <i>Mimulus quinquevulnerus</i>	1,25	20			
9494 " <i>quinquevulnerus maximus</i>	1,50	20			
9444 <i>Mina lobata, prächtige Schlingpflanze,</i>		15			
<i>1000 Korn Mk. 4,— 100 K. 50 Pf. 25 K.</i>					
9448 <i>Mirabilis Jalapa, Jalape (Nachtschönen)</i>		10			
<i>8 Farben, jede</i>	20	10			
9470 " <i>Jalapa, viele Farben gemischt</i>		10			
9475 " <i>fol. variegatis</i>	20	10			
9485 " <i>Tom Thumb, Zwerg in 4 Far-</i>	10	10			
<i>ben, jede</i>	30	10			
9490 " <i>Tom Thumb, Zwerg, gemischt</i>		10			
9490 " <i>Myosotis alpestris, s. perenn. Pflanzen</i>		30			
9491 " <i>azorica 5 Gr.</i>	4,—	30			
9492 " <i>azorica alba 5 "</i>	4,—	30			
9492 " <i>Nemophila atomaria, Liebeshain</i>	20	10			
9494 " <i>crambeoides, hellblau</i>	20	10			
9496 " <i>oculata</i>	20	10			
9498 " <i>discoidalis, schwarz m. weiss. Rand</i>	20	10			
9498 " <i>elegans</i>	30	10			
9498 " <i>vittata</i>	30	10			
9498 " <i>insignis, himmelblaue schönste</i>	20	10			
9498 " <i>alba, weiss</i>	20	10			
9498 " <i>marginata</i>	20	10			
9498 " <i>purpurea, violett-purpur</i>	20	10			
9498 " <i>maculata</i>	20	10			
9498 " <i>purpurea</i>	20	10			
9498 " <i>Nicotiana affinis</i>	20	10			
9498 " <i>atropurpurea grandifl., dunkelroth</i>	40	10			
9498 " <i>colossea</i>	30	10			
9498 " <i>macrophylla gigantea</i>	30	10			
<i>Tabak siehe Seite 12.</i>					
9498 " <i>Nierembergia calycina (gracilis)</i>	30	10			
9498 " <i>frutescens, schön</i>	70	15			
9498 " <i>Nigella damascena fl. pl., gef. Schwarz,</i>					
<i>kümmel</i>	20	10			
9498 " <i>damasc. fl. albo pl.</i>	20	10			
9498 " <i>nana fl. pl.</i>	20	10			
9498 " <i>alba fl. pl., ganz niedrig</i>	30	10			
9498 " <i>Nolana lanceolata coerulesc., schön</i>	20	10			
9498 " <i>Nycteria capensis, blüht Morgens u.</i>					
<i>Abends mit schönstem Vanillengeruch</i>	20	10			
9498 " <i>Oenothera Lamarckiana</i>	20	10			
9498 " <i>taraxacifolia meutis alba</i>	1,40	20			
9498 " <i>Oxalis rosea, rosenrother Sauerklee</i>					
<i>(Zuorklaven), reizend zu niedrigen Grup-</i>					
<i>pen und Einfassung</i>	3,—	30			
9498 " <i>Oxalis tropaeoloides</i>	1,80	20			
9498 " <i>Valdiviana, schön gelb</i>	1,80	15			
9498 " <i>Papaver Danebrog</i>	30	10			
9498 " <i>laevigatum, dunkelscharlach</i>	1,40	20			
9498 " <i>pavonium, neu, v. niedrigem Wuchs</i>	1,20	20			
9498 " <i>Rhoeas fl. pl., gef. Rautenklee</i>	1,30	10			
9498 " <i>somniferum fl. pl., Fiedermohn, 10</i>					
<i>Farben, jede</i>	25	10			
9500 " <i>somnif. fl. pl., gemischt</i>	20	10			



Perilla nankinensis.

## Petunia hybrida

9630 <i>alba pura, reinweiss</i>	1,20	20
9635 <i>atropurpurea</i>	70	15
9638 <i>Carmen Sylva, violett m. weiss. Schlund</i>	80	15
9640 <i>compacta multifl. (limitable), geduckte,</i>		
<i>kleinblum. vollblühende Zwerg-Petunia</i>	2,60	30
9642 <i>Countess of Ellesmere</i>	30	10
9645 <i>kermesina</i>	70	15
9648 <i>Schneeball s. Neu.</i>	70	50
9650 <i>Obige Farben gemischt</i>	60	10

## Petunia hybrida grandiflora

9655 <i>alba, reinweiss</i>	1 Gr.	300K.
9660 <i>atropurpurea</i>	2,60	20
9663 <i>kermesina, schöne leuchtende Farbe</i>	2,40	20
9670 " <i>mit weissem Schlund</i>	2,40	20
9671 <i>maculata (limitable), geduckte</i>	3,—	30
9671 <i>marginata, grünrandig</i>	2,30	20
9682 <i>rosea, brillantrosa</i>	3,—	30
9688 <i>venosa, grossblumig geduckte</i>	2,—	20
9692 <i>violacea, dunkelviolet</i>	3,—	30
	1000	200K.
9698 <i>superbissima, m. feingeadertem Schlund</i>	K.	25
9704 " <i>intus nigra Prinz v. Württemberg)</i>	1,—	25
9708 " <i>Prinzessin v. Württemberg, rosa,</i>		
<i>extra</i>	1,—	25
9710 " <i>venosa, schwarz gedert</i>	1,—	25
9714 " <i>intus aurea, sehr grossblumig, mit</i>		
<i>gelben, feingeadertem Schlund,</i>		
<i>extra</i>	1,40	40
9715 <i>Grossblumige in den besten Farben,</i>		
<i>egal gemischt 1 Gr. Mk. 2,—</i>		25
9716 <i>fl. pleno mit den schönsten gefüllten,</i>	2,50	25
<i>befruchtet</i>		
		50 K.
9720 <i>fimbriata alba, reinweiss</i>	4,—	30
9722 " <i>kermesina</i>	4,—	30
9726 " <i>maculata, gefranste geduckte</i>	3,—	30
9727 " <i>grossblum. gefranste Prachtmischung</i>	2,60	20
9728 " <i>fl. pl. gefranste, auf das sorgfäl-</i>		
<i>tigste mit gefüllten befruchtet,</i>	3,50	25

	20Gr.	1Prt.
	Mk.	Pf.
9750 <i>Phacelia congesta, gedrängte</i>	20	10
9752 " <i>Parryi, purperviolett u. weiss punk-</i>		
<i>tirt, grossblumig</i>	50	15
9754 " <i>tanacetifolia</i>	20	10



## Phlox Drummondii

9800 <i>alba, reinweiss</i>	1,—	20
9802 " <i>fl. pleno, weiss gefüllt</i>	1,80	20
9805 " <i>oculata (superba), weiss m. röthl. Stern</i>	1,20	20
9808 <i>atropurpurea, dunkelpurpur</i>	1,—	20
9810 <i>striata</i>	1,—	20
9812 <i>Brillant, rosa mit dunkelr. Auge, extra</i>	1,20	20



**Phlox Drummondii (Fortsetzung.)**

	20Gr.	1Prt.
Mk.	Pf.	
9814 <i>chamoisrosa</i> (rosea lutea), reizend	1.20	20
9816 <i>coccinea</i> , scharlach leuchtend	1.20	20
9818 <i>cuspidata</i> u. <i>fimbriata</i> . Scharf gefranzt und gezähnt, sternförmige Blumen, in den schönsten Farben gemischt	1.60	20
9820 <i>Isabellina</i> (lutea), schwefelgelb	1.20	20
9822 <i>Leopoldi</i> , roth mit weissem Stern	1.—	20
9824 <i>Radowitzii</i> , rosa, mit weiss gestreift.	1.20	20
9826 <i>rosea</i> , rein rosenroth	1.20	20
9828 „ <i>albo oculata</i>	1.20	20
9830 <i>violacea albo oculata</i>	1.—	20
9834 <i>Wilhelm I.</i> ( <i>kermesina striata</i> ). Blumen scharlach mit weissen Streifen	1.20	20
9836 Obige Farben in prachtvoller Mischung	—30	10

Nr. 9818 **Phlox Drummondii cuspidata u. fimb.****Phlox Drummondii grandifl.**

	20Gr.	1Prt.
Mk.	Pf.	
9850 <i>alba</i> , reinweiss	1.40	20
9852 „ <i>oculata</i>	1.50	20
9854 <i>atropurpurea</i> , reinpurpur	1.40	20
9856 „ <i>alba oculata</i>	1.40	20
9858 <i>coccinea</i> , leucht. scharlach	1.40	20
9860 <i>elegans violacea</i> , schön violett.	1.40	20
9864 <i>rosea striata</i>	2.—	20
9868 <i>splendens</i> , leuchtend carmoisin effectvoll	1.40	20
9870 <i>violacea albo oculata</i>	1.40	20
9880 Prachtmischung in den herrl. Farben	1.—	20

**Phlox Drummondii nana compacta**

(Zwerg-Phlox.)

	20Gr.	1Prt.
Mk.	Pf.	
9900 <i>atropurpurea</i>	4.60	30
9904 <i>carminea</i> , leuchtend carminroth	5.—	30
9908 <i>chamoisrosa</i>	8.—	30
9910 <i>coccinea striata</i>	4.—	30
9912 <i>delicata</i> , rosa, reizend	7.—	40
9914 <i>nivea oculata</i>	4.50	30
9918 <i>sanguinea</i> (Feuerball)	1.—	30
9920 <i>splendens</i>	1.—	30
9924 <i>Victoria</i> , leuchtend scharlach	1.—	40
9930 Prachtmischung	3.—	25
9940 <i>Polygonum orientale</i> , rother Knöttrich	30	10
9944 „ <i>orientale pumilum</i>	30	10

**Portulacca grandiflora**

9950 „ <i>alba</i> , 9954 „ <i>alba striata</i> , 9956 „ <i>aurea</i> , 9958 „ <i>Gillesii splendens</i> , 9960 „ <i>purpurea</i> , 9964 „ <i>rosea</i> , 9968 „ <i>striata caryophylloides</i> , nelkenartig, rosa, carmin gestreift und gestrichelt, 9970 „ <i>sulphurea</i> , (Thorburnii), 9972 „ <i>Thellusonii</i> , leuchtend roth, jede Sorte	70	15
Obige einfache Sorten gemischt	50	10

**Portulacca grandiflora fl. pleno**

9982 „ <i>alba</i> , weissgefüllt, 9984 „ <i>aurea striata</i> , 9988 „ <i>caryophylloides</i> , 9990 „ <i>rosea</i> , rosa, 9992 <i>splendens</i> , leuchtend, 9994 „ <i>sulphurea</i> , schwefelgelb, 9996 <i>Thellusonii</i> jede Sorte	8.—	30
--	-----	----

**Gefüllte in Prachtmischung**

10000 <i>Pyrethrum parthenifol. aureum</i> , für Teppichgartnerei unentbehrlich	7.—	25
10015 „ „ <i>parthenifol. aureum laciniatum</i> , feinblättrig	60	15
10018 „ „ <i>parthenifolium aureum</i> , „Golden gem“ gefüllt	70	15
10025 „ „ <i>parthenif. aureum selaginoides</i> , prachtv., farnart., fein geschnitten	80	15
10050 <i>Reseda odorata</i> „ Ko. Mk. 2.50	2.50	20
	20	10

**Phlox Drummondii (Fortsetzung.)**

	20Gr.	1Prt.
Mk.	Pf.	
10051 <i>Reseda odorat. grandifl.</i> à Ko. Mk. 2.60	—20	10
10052 „ <i>odorata grandiflora ameliorata</i> , à Ko. Mk. 4.—	—25	10
10056 „ „ <i>grandifl. aurea</i> (Golden Queen)	—50	10
10060 „ „ <i>grandifl. Machet</i> , compact m. grossen Blumen	1.—	20
10062 „ „ „ <i>goldgelbe Machet</i>	6.—	40
10064 „ „ „ <i>Mile's spiral</i>	—40	10
10066 „ „ „ <i>compacta nana multiflora</i>	—60	15
10068 „ „ „ <i>gigantea pyramidalis</i>	—40	10
10070 „ „ „ <i>Victoria</i> , dunkelbraunroth, sehr grossblumig	—60	15
10080 <i>Rhodanthe maculata</i> , prachtvoll	1.20	20
10082 „ <i>maculata fl. albo</i> , reinweiss	1.40	20
10084 „ „ <i>flore pleno</i> , bringt ca. 30% schöngefüllte Blumen	—	40
10086 „ <i>Mangiesii</i> , reizende immortelle	1.20	20
10100 <i>Ricinus africanus</i>	—30	10
10103 „ „ <i>Gibsoni</i> , schön rothblühend	—30	10
10106 „ „ <i>macrophyllus purpureus</i>	—30	10
10108 „ „ <i>sanguineus</i> (Obermanni) mit blutrothen Früchten u. dunklem Laub, Gruppenpflanze	—20	10
10110 „ „ <i>Zansibariensis</i> , gemischt	—30	10
10120 „ „ <i>gemischt</i>	—20	10
10180 <i>Romneya Coulteri</i> , weissblüh. gross-Papaveracea, wohlriechend	3.—	30

**Salpiglossis variabilis grandiflora**

10140 „ <i>coccinea</i> , 10142 <i>lutea</i> , 10145 <i>purpurea</i> , 10148 <i>rosea</i> , 10150 <i>sulphurea</i> , 10154 <i>violacea</i> jede Sorte	1.20	20
10160 Dieselben in Prachtmischung	1.—	15
10170 <i>Salpiglossis variabilis nana</i> , Zwerg- 35 Cm. hoch, 8 Farben, jede extra	—80	10
10178 „ „ <i>variabilis nana</i> , gemischt	—70	10
10180 <i>Salvia coccinea</i> , scharlachrother Salbei	—60	10
10184 „ „ <i>coccinea nana compacta</i> , Zwerg- extra	—70	15
10186 „ „ <i>coccinea splendens</i> , dunkelscharl.	1.20	20
10188 „ „ <i>Horminum alba</i> , Bienenfutter	—30	10
10194 „ „ „ <i>violacea</i> , Bienenfutter	—20	10
10195 „ „ „ <i>rubra</i> , Bienenfutter	—20	10
10196 „ „ <i>Roemeriana</i> , dunkelroth, niedrig	1.30	30
10200 „ <i>Sanvitalia procumbens</i> , niedrig	1.40	10
10204 „ „ <i>procumbens flore pleno</i>	—70	15
10210 „ <i>Saponaria multiflora</i> , vielblumiges Seifenkraut	—20	10
10212 „ „ <i>multiflora alba</i> , reinweiss blühend	—20	10
10214 „ „ „ <i>rosea</i>	—40	10
10216 „ „ „ <i>compacta</i> , roth.	—30	10
10218 „ „ „ <i>alba</i>	—30	10
10230 <i>Scabiosa atropurpurea major</i> , grosse, gemischt	—20	10
10250 „ „ <i>atropurpurea major</i> , 8 Farben separat, jede Farbe	—30	10
10270 „ „ „ <i>nana fl. pleno</i> , gemischt	—30	10
10280 „ „ „ gefüllte Zwerg- 8 separ. Farb.	—40	10
10300 <i>Schizanthus grandiflorus oculatus</i>	—30	10
10304 „ „ <i>grandifl. atropurpureus</i>	—30	10
10306 „ „ „ <i>albus</i>	—30	10
10308 „ „ „ <i>pyramidalis compactus</i>	—30	10
10310 „ „ „ <i>papilionaceus</i>	—30	10
10312 „ „ „ <i>pinnatus</i> , geflederte	—30	10
10314 „ „ „ <i>albus</i> (Priestleyi)	—30	10
10316 „ „ „ <i>roseus</i>	—40	10
10320 „ „ „ <i>retusus</i> , eingedrückte, prachtvoll	—40	10
10330 „ „ „ <i>gemischt</i>	—20	10
10350 <i>Sedum coeruleum</i> , blau, reizend	3.50	30
10355 „ „ <i>Senecio elegans fl. pl.</i> (dubb. Kruskraut) in 8 Farben jede Farbe	2.40	20
10370 „ „ „ in allen Farben gemischt	1.50	20
10380 „ „ „ <i>nanus fl. pl.</i> , niedrig, 8 Farben, jede	2.40	20
10400 „ „ „ gemischt in allen Farben	1.50	15



	20Gr.	1Prt.
Mk.	Pf.	
10490 <i>Senecio pomponicus</i> , m. pomponblüth., kurzpetaligen, dicht gefüllt. Blumen, sehr schön <b>Purpur</b> , 10432 <i>cupreus</i> , 10434 <i>rubr.</i> . . . . . jede	2,40	20
10496 " gemischt . . . . .	1,80	20
10455 <i>Silene Armeria</i> , rother Mückenfang . . . . .	20	10
10488 " <i>Armeria fl. albo</i> , weissblühend . . . . .	—20	10
10490 " <i>pendula</i> (rosea graeca) . . . . .	20	10
10492 " <i>alba</i> , weissblühend . . . . .	20	10
10494 " <i>Bonnetti</i> , mit dunklem Laub . . . . .	20	10
10496 " <i>compacta</i> , roth. . . . .	30	10
10498 " <i>alba</i> . . . . .	30	10
10470 " <i>fl. pleno</i> . . . . .	40	10
10472 " <i>ruberrima</i> . . . . .	40	10
10474 " <i>rubra fl. pl.</i> . . . . .	—30	10
10476 " <i>ruberrima</i> , schön zu Einsäss. . . . .	20	10
10480 " <i>Pseudo-Atocion</i> , brillant-rosa . . . . .	20	10
10482 " <i>rubella</i> . . . . .	—20	10

Nr. 10390. *Schizanthus grandiflorus oculatus*.

10490 <i>Solanum atropurpureum</i> , sehr schön . . . . .	50	10
10492 " <i>Balbisi</i> , hübsch . . . . .	—50	10
10494 " <i>laciniatum</i> , Blätter geschlitzt . . . . .	50	10
10500 " <i>Lycopersic</i> , Liebesapf., s. Kucheng. robustum, sehr grossblüthig, effectiv. . . . .	2,—	20
Andere Sorten <i>Solanum</i> siehe Topfgew.		
10510 <i>Statice Bonduelli</i> , gelbe . . . . .	20	10
10512 " <i>sinuata</i> , blaue, reizend . . . . .	—20	10
10514 " <i>candidissima</i> , reinweiss . . . . .	30	10
10516 " <i>superba</i> , sehr schön . . . . .	—80	15
10518 " <i>Suworowi</i> , leuchtend rosenroth . . . . .	—70	15
10520 <i>Stevia Lindleyana</i> , weisse, wohlriech. . . . .	—80	15
10522 " <i>purpurea</i> , purpurrothe . . . . .	—70	15
<i>Tagetes erecta fl. pl.</i> (Sammetblume)		
10540 <i>aurantiaca</i> , 10544 <i>sulphurea</i> , 10548 <i>fistulosa</i> , 10550 <i>fist. sulphurea</i> jede Sorte . . . . .	—50	10
10552 " <i>erecta fl. pl.</i> , gemischt . . . . .	—40	10
<i>Tagetes patula fl. pl.</i> , hohe,		
10558 <i>aurantiaca</i> , 10560 <i>lutea nana</i> , 10562 <i>striata nana</i> , 10564 <i>nana multiflora</i> (pygmaea), 10566 <i>faviflora aurea</i> , 10568 <i>punctata</i> (pulchra), 10570 <i>punctata nana</i> , 10572 <i>ranunculoidea</i> . . . . . jede Sorte	—50	10
10580 " gemischt . . . . .	—40	10
10590 " <i>signata pumila</i> , niedrig, sehr reichbl. . . . .	—50	10
<i>Thunbergia alata</i>		
10592 <i>fl. albo</i> , 10594 <i>fl. aurantiaco</i> , 10600 <i>Backerii</i> . . . . . jede Sorte	1,20	20
10610 " gemischt . . . . .	1,—	20

### **Tropaeolum majus** (Indische Kresse)

10640 <i>atropurpureum</i> , 10644 <i>coccineum</i> , 10648 <i>luteum</i> , 10652 <i>Regelianum</i> , 10656 <i>Scheuerianum</i> . . . . . jede Sorte	—30	10
10660 " beste Mischung . . . . . à Ko. Mk. 3,80	—20	10

### **Tropaeol. majus Lobbianum**

10670 <i>brilliant</i> , 10672 <i>cardinale</i> , 10674 <i>Crystal Palace</i> , 10676 <i>Hamula grandiflora</i> , 10678 <i>Géant de bataille</i> , 10684 <i>Kronpr. v. Preuss.</i> , 10686 <i>Triomphe de Gant</i> , 10688 <i>Monsieur Colmet</i> , 10690 <i>Napoleon III</i> , 10692 <i>Spitfire</i> , 10696 <i>Queen Victoria</i> , 10698 <i>Roi des noirs</i> , 10700 <i>Lilli Schmidt</i> . . . . . jede Sorte	—50	15
10710 " Obige Sorten fein gemischt K. Mk. 5,20	—30	10

	20Gr.	1Prt.
Mk.	Pf.	
10712 <i>Tropaeolum Lobbianum compactum</i> Liliput . . . . .	200	30

### **Tropaeolum maj. Tom Thumb**

10720 <i>*atrococcineum</i> , scharlachr. Zwerg . . . . .	40	10
10722 <i>*atropurpureum</i> . . . . .	—40	10
10724 <i>*Aurora</i> , neu, gelb . . . . .	40	10
10726 <i>*Beauty</i> , gelb mit carmoisin . . . . .	40	10
10728 <i>*coeruleum roseum</i> . . . . .	40	10
10730 <i>*Crystal palace Gem.</i> , marmorirt . . . . .	40	10
10732 <i>*Empress of India</i> . . . . .	80	15
10734 <i>*King of Tom Thumb's</i> , mit dunkelgrünem Laub und lebhaft scharlachrothen Blüthen . . . . .	—60	15
10736 <i>*roseum</i> . . . . .	40	10
10738 <i>*King Theodore</i> , fast schwarz . . . . .	50	15
10740 <i>*Ruby King</i> , prachtvoll . . . . .	—50	15
10750 " gemischte . . . . . à Ko. Mk. 6,50	—30	10
10760 <i>Tropaeolum peregrinum (aduncum)</i> (canariense), citronengelbe gefranste Blumen, sehr beliebte Schlingpflanze . . . . .	1,—	20
<i>Valeriana</i> , siehe <i>Centranthus</i> (perennirende Pflanzen).		

### **Verbena hybrida**

10770 <i>*Aubletia grandiflora</i> , sehr schön . . . . .	—40	10
10775 " gemischt, gute Qualität . . . . .	—80	15
10780 <i>grossblumige</i> , 1. Qual., gemischt . . . . .	1,40	20
10785 <i>auriculaeflora</i> , schönste grossblumige <i>candidissima</i> , mit reinweissen grossen Blumen . . . . .	1,80	25
10790 <i>coccinea</i> (Defiance), scharlachroth . . . . .	1,80	20
10795 <i>coerulea</i> , schön hellblau . . . . .	1,20	20
10800 <i>striata</i> , italien., gestreifte, sehr schön . . . . .	1,50	20



10802 <i>compacta atrosanguinea</i> . . . . .	—,—	10
10805 " <i>candidissima</i> , reinweiss, neu . . . . .	5,—	10
10808 " <i>carminea</i> , carminroth . . . . .	8,—	10
10810 " <i>coccinea</i> , scharlachroth . . . . .	7,—	10
10812 " <i>Defiance</i> , scharlachroth 5 Gr. . . . .	8,50	40

### **Viola tricolor maxima**



10850 <i>Prachtmischung echter englischer Pensées</i> , 1. Qual., nur von Prachtblumen zusamm. . . . . à Ko. Mk. 4,—	1,20	20
10851 <i>engl. Pensées</i> , sehr gross, Ko. Mk. 3,5 . . . . .	30	15
10852 <i>alba pura</i> , Schneewittchen, reinweiss . . . . .	1,50	20
10854 <i>aurea pura</i> , rein goldgelb . . . . .	1,20	20
10856 <i>azurblau</i> , sammetartig . . . . .	1,50	20
10858 <i>braunroth</i> . . . . .	1,—	20
10860 <i>broncefarbige</i> . . . . .	1,—	20
10862 <i>Bugnot's gefleckte</i> , leucht. Farb., neu . . . . .	8,—	40



**Viola tricolor maxima (Fortsetzung.)**

	20Gr.	1 Pft.
Mk.	Pf.	
10864 Cassier, fünffleckige Ries.-Pensées in Prachtmischung	6,—	30
10865 Cliveden, blau	1,40	20
10866 " gelb	1,40	20
10867 " w-iss	1,40	20
10868 Dr. Faust (Mohrenkönig), kohlschwarz dunkelpurpur, sehr schön	1,—	20
10870 Feuerfarbe mit Goldrand, extra	1,20	20
10875 Freya s. Neuh.	—	65
10876 Goldlackfarbe, auffallend schön	1,20	20
10880 havannabraun, interessante Farbe	1,20	20
10883 hellblau oder himmelblau	1,—	20
10886 Kaiser Wilhelm, grossblumig, tief ultramarinblau mit purpurviol. Auge	1,20	20
10890 Lord Beaconsfield, prächtig dunkelviolett, ob. Petalen in weiss übergeh.	1,40	20
10895 Odier's drei- u. fünffleckige, prachtvoll, nur von den besten Musterblumen	3,80	30
10896 „Präsident Carnot“	12,—	40
10898 schwarzbraun mit gelbem Auge	1,20	20
10900 quadricolor, Blumen vierfarbig.	1,30	20

**Viola tricolor maxima (Fortsetzung.)**

	20Gr.	1 Pft.
Mk.	Pf.	
10902 striata, gestreifte, extra	1,30	20
10904 weiss mit dunklem Auge	1,20	20
10906 weissrandige (borde blanc)	1,20	20
10908 Trimardeau, gefleckte Riesen-Pensées von compactem kräftigem Wuchs mit enorm grossen, schön gezeichneten Blumen, die grösstblumigsten von allen	2,50	25
10909 " Faust (Mohrenkönig)	3,—	30
10910 " Goldgelb mit Auge	4,—	30

**Viola tricolor maxima (Fortsetzung.)**

	20Gr.	1 Pft.
Mk.	Pf.	
10912 Trimardeau Kaiser Wilhelm	2,50	25
10915 " Lord Beaconsfield	2,50	25
10918 " striata, gestreifte	2,50	25
10934 Viscaria oculata, Augen-Rade	—	30
10936 " Dunetti lilacina	—	30
10938 " elegans picta	—	30
10940 Whitlavia gloxinoides, schön	—	40
10942 " grandiflora, blau	—	40
10944 " alba, weiss	—	40
10948 Xeranthemum annuum fl. albo pl.	—	40
10950 " annuum fl. rubro pl.	—	40
10954 " pleniss. atropureum	—	75
10958 " superbissimum fl. pleno, mit kugelförm. dichtgef. Blumen	—	60
10962 " " superb. fl. albo pl.	—	15

**Zinnia elegans fl. pl.**

	20Gr.	1 Pft.
Mk.	Pf.	
11000 alba, weiss, 11002 aurea, goldgelb, 11004 carminea, carmin, 11006 carnea, fleischfarben, 11008 coccinea, scharlach, 11010 lilacina, lila, 11012 purpurea, purpur, 11014 rosea, rein rosa, 11016 sanguinea, blutroth, 11018 sulphurea, schwefelgelb, jede	—	60
11030 Obige Sorten in bester Mischung	—	50
11040 robusta grandiflora plenissima	1,—	20
11060 elegans pumila fl. pl., 11070 aurea, 11072 carminea, 11074 coccinea, 11076 lilacina, 11078 purpurea, 11080 rosea, 11082 violacea, jede Sorte	—	70
11090 Obige Zwerg-Sorten in Prachtmischung	—	60
11095 Zinnia Haageana, aus Mexico	—	60
11098 flore pleno, gefüllt, extra	1,50	20
12000 Sommerblumen, reichhalt. Misch. für's freie Land	—	20
	Ko. Mk. 2,—	

**Ziergräser. Disfüvek.**

Die mit einem S bezeichneten sind perennirend.



Nr. 13050. Bromus brizaeformis.

	20Gr.	1 Pft.
Mk.	Pf.	
13000 Agrostis argentea, hübsch	—	30
13004 " minutiflora	2,20	30
13006 " nebulosa, reizend	—	30
13008 " pulchella	—	40
13020 Andropogon argenteus	—	30
13030 Arundo conspicua	—	30
13032 " Donax variegata, hohes breit- u. buntblättr. Rohr, sehr decorativ	1,60	20
13036 Briza maxima, schön	—	30
13038 " media, Zittergras	—	50
13040 " minima (gracilis), reizend	—	30
13046 Brizopyrum siculum, niedlich	—	40
13050 S Bromus brizaeformis, das schönste Gras zum Bleichen und Färben für Grasbouquets	1 Ko. Mk. 1,—	—
13054 Ceratocloa pendula	—	20
13058 Chloropsis Blanchardiana	2,50	30
13062 Chrysurus cynosuroides (Lamarkia aurea)	—	30
13066 Coix Lacrimae, Thränengras	—	20
13070 " aurea zebrina, neu, sehr schön	—	30
S Cyperus (Papyrus antiquorum) etc. s. Wasserpflanzen		
13080 Eleusine barcionensis	—	30
13082 " indica	—	40
13090 Eragrostis elegans, hübsch	—	30
13094 " namaquensis (senegalensis)	—	40
14000 Erianthus Ravennae	—	60



	20Gr.	1Prt.
	Mk.	Pf.
14001 <i>Eulalia japonica variegata</i> . . . . .	1.80	20
14002 „ <i>japonica zebrina</i> . . . . .	1.40	20
14004 <i>Festuca glauca</i> , schönes graugrünes Ziergras für Teppichbeete . . . . .	1.80	20
14007 <i>Gymnotrix latifolia</i> . . . . .	—,80	15
14015 „ <i>japonica</i> . . . . .	—,70	15
14020 S <i>Gynierium argenteum</i> , prächtvoll . . . . .	—,70	15

Nr. 14000. *Penisetum longistylum*.

	20Gr.	1Prt.
	Mk.	Pf.
14022 <i>Gynierium argenteum roseum</i> , s. schön . . . . .	—,70	15
14024 „ <i>kermesinum</i> . . . . .	—,80	15
14026 „ <i>jubatum</i> . . . . .	—,80	15
14030 <i>Hordeum jubatum</i> , sehr schönes Gras für Bouquets . . . . .	—,40	10
14034 <i>Lagurus ovatus</i> , hübsch . . . . .	—,30	10
14040 S <i>Lasiagrostis argentea</i> , sehr schön, eines der gesuchtesten Gräser zu Bouquets, ersetzt bei uns im nördl. Europa das <i>Gynierium</i> . . . . .	—,40	10
14050 <i>Panicum capillare</i> . . . . .	—,40	10
14052 „ <i>oryzinum</i> . . . . .	—,60	15
14054 „ <i>sulcatum</i> , sehr schön . . . . .	1,20	20
14058 <i>Paspalum elegans</i> , sehr hübsch . . . . .	—,40	10
14060 S <i>Pennisetum longistylum</i> . . . . .	—,40	10
14062 S „ <i>ambriatum</i> , schön . . . . .	—,70	15
14070 S <i>Stipa elegantissima</i> , sehr schön . . . . .	1,80	20
14072 S „ <i>pennata</i> , Federgras, reizend für Bouquets . . . . .	—,40	10
14076 S <i>Trionclaena rosea</i> (Monachyron), reizend . . . . .	—,50	10
14080 S <i>Tripsacum dactyloides</i> , Gama-Gras . . . . .	—,70	15
14085 S <i>Uniola latifolia</i> , schön . . . . .	—,80	15
14090 <i>Zea Caragua</i> , virginischer Riesen-Mais, 1 Ko. Mk. 1,— . . . . .	—,20	10
14092 „ <i>gracillima variegata</i> , mit weiss bandirten Blättern, 1 Ko. Mk. 1,80 . . . . .	—,20	10
14094 „ <i>japonica variegata</i> , mit weiss band- dirten Blättern, 1 Ko. Mk. 1,25 . . . . .	—,20	10

Letztgenannte sind beide prächtige Gruppenpflanzen.

## Samen von perennirenden Blumen.

### Zaden von overblyvende Planten. — Évelö virág magvak.

Die mit \* bezeichneten Species blühen, wenn sie zeitig ausgesät werden, schon im ersten Jahre. Da viele Samen sehr langsam keimen, ist es nöthig, die Samenschalen an einen schattigen Ort zu stellen, bis die Samen keimen: die Keimung wird sehr beschleunigt, wenn man Schnee und Regen auf die Samen kommen lässt, auch leichte Fröste sind dazu sehr hilfreich.

	20Gr.	1Prt.		20Gr.	1Prt.
	Mk.	Pf.		Mk.	Pf.
15000 <i>Acanthus latifolius</i> (lusitanicus), hübsche Blattpflanze . . . . .	—,30	10	15200 <i>Baptisia australis</i> , dunkelblaue Ein- fassungsblume . . . . .	—,40	10
15002 „ <i>longifolius</i> , hübsche Blattpflanze . . . . .	—,50	10	15206 <i>Barbarea vulgaris variegata</i> . . . . .	—,30	10
15004 „ <i>mollis</i> , hübsche Blattpflanze . . . . .	—,40	10	15210 <i>Bellis perennis</i> fl. pl. (Madeliefsjes) 1. Qualität, ausdauerndes Tausend- schön, in vielen Sorten gemischt . . . . .	3,—	25
15010 <i>Achillea filipendula</i> . . . . .	—,80	15	„ <i>perennis maxima</i> fl. pl. . . . .	11,—	40
15016 <i>Aconitum</i> (Sturmhut) <i>cernuum</i> . . . . .	—,20	20	„ <i>perennis</i> fl. albo pl., weissblühende dichtgefüllt . . . . .	4,—	30
15018 „ <i>Kusnezowi</i> . . . . .	2,—	20	„ <i>perennis</i> , Schneeball, sehr gross- blumig reinweiss . . . . .	8,—	40
15022 „ <i>Napellus</i> . . . . .	1,50	20	„ <i>perennis</i> fl. pl. Longfellow, sehr grossblumig rosa . . . . .	7,—	40
15026 <i>Adenophora denticulata</i> (Keulen- glöckchen) . . . . .	1,—	20	15220 <i>Bocconia japonica cordata</i> , schöne Blattpflanze . . . . .	1,—	20
15030 <i>Adonis vernalis</i> , Frühlings-Adonis . . . . .	—,40	10	15232 <i>Campanula canariensis</i> (Canarina Campanula) mit grossen goldgelben Glockenblumen . . . . .	5 Gr.	3,—
15036 <i>Agrostemma coronaria astrosang.</i> . . . .	—,40	10	15234 „ <i>carpatia coerulea</i> . . . . .	—,40	10
15038 „ <i>flos Jovis</i> . . . . .	—,30	10	15236 „ <i>collina</i> . . . . .	—,40	10
15044 <i>Allium odorum</i> . . . . .	1,50	20	15242 „ <i>Leutweini</i> (Held), schön für Topf- cultur . . . . .	5 Gr.	2,—
15046 „ <i>Ostrowskianum</i> , dunkelr. niedrig . . . . .	—,20	20	„ <i>medium</i> , einfach blau . . . . .	—,40	10
15050 <i>Alstroemeria chilensis</i> . . . . .	—,70	15	„ <i>fl. albo</i> , weisse . . . . .	—,40	10
15052 <i>Althaea rosea</i> fl. pl., gefüllte Malven von den prächtigsten englischen Cha- racteren Preissblumen in 10 Sorten, jede Sorte . . . . .	5,—	20	„ <i>fl. pleno</i> , rosa gefüllt . . . . .	1,30	20
15080 Dieselben, beste Mischung . . . . .	4,—	15	„ <i>blau</i> gefüllt . . . . .	1,60	20
15084 <i>Alyssum argenteum</i> . . . . .	—,50	10	„ <i>weiss</i> gefüllt . . . . .	1,50	20
15086 „ <i>saxatile compactum</i> . . . . .	—,40	10	15240 „ gefüllte und einfache gemischt . . . . .	1,20	20
15094 <i>Anemone japonica elegans</i> . . . . .	1,80	25	15242 „ <i>nobilis</i> . . . . .	1 Gr.	1,50
15096 „ <i>Honorine Jobert</i> . . . . .	6,—	40	15244 „ <i>persicifolia alba</i> . . . . .	2,50	30
15098 „ <i>narcissiflora</i> , schönste . . . . .	3,50	30	„ <i>grandiflora alba</i> . . . . .	1 Gr.	1,—
15100 <i>Anematheca cruenta</i> , Blüthroh. niedrig . . . . .	6,—	40	„ <i>pyramidalis</i> . . . . .	—,20	15
15102 <i>Anthericum ramosum</i> . . . . .	—,80	15	„ <i>fl. albo</i> . . . . .	—,70	15
15108 <i>Apocynum androsaemifolium</i> . 1000 Korn Mk. 1,— 200 Korn 25 Pf. . . . .	1,40	20	„ <i>rhomboidea</i> . . . . .	2,—	20
15100 <i>Arabis alpina</i> . . . . .	1,40	20	„ <i>Trachelium</i> . . . . .	—,40	10
15112 <i>Aquilegia aurea</i> , Janka (sulphurea) . . . . .	1,90	20	„ <i>album fl. pleno</i> , weiss gefüllt . . . . .	2,—	20
15118 „ <i>corysantha</i> , goldgelb, grossblumig mit langen Spaden . . . . .	1,40	20	„ <i>turbinata</i> . . . . .	—,40	10
15120 „ <i>Durandi</i> fl. pl., gestreifte, gemischt . . . . .	—,70	15	„ <i>alba</i> . . . . .	2,00	30
15122 „ <i> glandulosa</i> , echt . . . . .	3,50	30	„ <i>Catananche coerulea</i> , blaue Russel- blume . . . . .	—,30	10
15124 „ <i>jucunda</i> . . . . .	—,50	10	„ <i>Centranthus</i> siehe <i>Valeriana</i> . . . . .	1,20	20
15126 „ <i>Skinneri</i> , scharlach mit gelb . . . . .	9,—	40	„ <i>Cerastium Biebersteini</i> , weissblättrig . . . . .	4,—	40
15128 „ <i>hybrida</i> fl. pl., gefüllt . . . . .	1,30	20	„ <i>tomentosum</i> , silberweiss . . . . .	1,30	40
15134 „ <i>vulgaris</i> fl. pl. . . . .	—,50	10	„ <i>villosum</i> . . . . .	1 Gr.	1,30
15140 „ <i>gemisch</i> . . . . .	4,—	10	15304 <i>Chamaepeuce Cassabonae</i> , Decorations- pflanze . . . . .	—,80	15
15146 <i>Arabis alpina</i> , Alpen-Gänsekräut . . . . .	1,—	20	15306 „ <i>diacantha</i> , prächtige Decorations- pflanze, Blätter mit weissen Stacheln dichtbesetzt . . . . .	—,40	10
15160 <i>Arenaria caespitosa</i> . . . . .	7,—	40	15310 <i>Chelidonium majus</i> fl. pl. . . . .	—,70	15
15168 <i>Armeria maritima</i> . . . . .	70	15	15314 <i>Chelone barbata</i> Torreyi (Pentstemon)	—,30	10
15176 <i>Asparagus verticillatus</i> . . . . .	2,60	30			
15178 <i>Aster alpinus</i> . . . . .	—,70	15			
15180 „ <i>floribundus</i> . . . . .	—,20	20			
15182 <i>Aubrietia deltoidea</i> , sehr hübsch . . . . .	1,40	20			
15192 „ <i>Eyrei</i> , grossblumig, blau . . . . .	1,20	20			
15194 „ <i>graeae</i> . . . . .	—,30	15			
15196 „ <i>purpurea</i> , sehr hübsch . . . . .	1,—	20			



	20Gr. Mk.	1Prt. Pf.
15318 Chionodoxa Luciliae, prachtvolle bl. Blume	1,80	20
15324 Chrysanthemum maximum „Perfection“	5,—	40
15330 Clematis corymbosa	1,—	20
15332 „erecta	1,60	20
15338 Convallaria majalis, Maiblume	1,20	20
15346 Corydalis nobilis, edler goldgelber	1,—	20
15348 „Crucianella stylosa, rotblühende	—,60	10
15350 Cynanchum vincetoxicum	—,40	10
Dahlia, siehe Sommergewächse.		
15360 Delphinium cardinale, scharlachroth	9,—	40
15362 „Cashmerianum, reichblüh., gross-blumig	5,—	40
15366 „chinense, himmelblau	40	10
15368 „album	—,40	10
15370 „pumilum, niedrig	—,40	10
15372 „album	—,40	10
15374 „elatum	—,50	10
15376 „coelestinum	—,60	15
15380 „formosum	1,40	20
15384 „hybridum, schöne Hybriden gem.	—,40	10
15386 „fl. pleno, gefüllt, gemischt	3,20	30
15390 „nudaicaule, prächtig, scharlachrothe Species	7,—	40
15392 „nuda. aurantiacum, Neu, orange-gelb blühend, 1000 K. 3,50 Mk., 100 K. 40 Pf.	—,30	10
15400 Dianthus barbatus, einf. Bartnelken	—,60	15
15402 „fl. pl., dichtgefüllte, gemischt		

### Dianthus Caryophyllus fl. pl. Topfnelken.

(Nagelbloemen.)

15408 Bizarden	100 K. Mk. 1,50, 25 K. Mk. —,40
15410 Doubletten	100 „ „ 1,50, 25 „ „ —,40
15414 Picotten, gelbgrundig	100 „ „ 1,50, 25 „ „ —,40
15416 „ weissgrundig	100 „ „ 1,50, 25 „ „ —,40
15420 Faxen u. Flambanten	100 „ „ 1,50, 25 „ „ —,40
15425 Farbenblumen	100 „ „ 1,50, 25 „ „ —,40
15428 Obige 6 Cl. zusammen à 25 Korn Mk. 2,—	
15432 Gemischt 1000 K. Mk. 10,—, 100 K. Mk. 1,20, 25 K. Mk. —,35	
15436 Remontant- oder immerblühende Topfnelken, beste gefüllte, 100 Korn Mk. 1,—, 25 Korn Mk. —,30	



	20Gr. Mk.	1Prt. Pf.
15440 Margarethen-Nelken	1,50	15
15444 Landnelken, gefüllte bunten in prächtigem Rommel.	1,60	20
15448 „ Wiener frühblühende Zwerg- in reicher Nüancierung, extra	1,—	15
15452 „ Grenadin, von egalem niedrigem Wuchse. Blumen leuchtend granatroth, dicht gefüllt.	1,50	15
15454 „ Grenadin, weiss	4,80	30
15458 Dianthus plumarius	—,30	10
15460 „ plumarius fl. pleno	3,50	30
15462 „ squarrosus	—,60	15
15464 Digitalis ferruginea gigantea	—,40	10
15466 „ gloxinoides, gemischt	—,40	10
15468 „ grandiflora	—,30	10
15470 „ lanata	—,30	10
15472 „ lutea	—,30	10
15474 „ purpurea	—,30	10
15476 „ gemischt	—,30	10
15480 Dodecatheon Clevelandi, Götterblume, neu, mit grossen, Alpenveilchen ähnlichen, aufrechtstehenden Blumen, sehr schön	7,50	30

	20Gr. Mk.	1Prt. Pf.
15482 Dodecatheon Meadia	5,—	20
15484 „ giganteum	200 Korn	3,50
15486 „ integrifolium elegans	5 Gr.	3,50
15490 Doronicum caucasicum	—	2
15496 Draba bruniifolia	—	2
15498 „ lasiocarpa	—	2
15504 Dracocephalum nutans	—	1
15508 Eremurus altaicus, sehr schön	1,10	2
15510 „ turkestanicus, mit sehr grossen Blüthenschäften	4,—	3
15514 Erigeron alpinus	—	2
15516 „ aurantiacus	5 Gr.	1,60
15520 Erinus alpinus	—	2
15526 Eryngium bromeliaefolium, Blattpf.	—,80	1
15528 „ pandanifolium	1,—	2
15532 Erythronium dens canis, grossblumig	—	3
15536 Freesia refracta alba (edonata)	70	1
15550 Fritillaria imperialis, Kaiserkrone, gemischt	—,50	1
15552 „ Meleagris, gemischt	—	2
15564 Galega officinalis alba	—,40	1
15568 Gentiana acaulis, niedr. Spec. m. prächtig ultramarinfarb. grossen Blumen	—,70	1
15574 „ lutea, echt	—,80	1
15578 „ septemfida	—	1
15582 „ Walujewi	—	1
15586 Geranium ibericum	1,30	2
15594 Gladiolus Gandavensis, Pracht-hybriden, gemischt	—,70	1
15596 „ Brechleyensis, leuchtendroth.	—,50	1
15598 „ Lemoinei hybridus, reiz. Farben	—,80	1
15600 „ Nanceianus, Neu, grossblumig.	—	4



15606 Gnaphalium Leontopodium, Edelweiss (sehr leicht im Topf u. im Garten zu cultiviren)	2,80	20
15610 Gunnera scabra, bek. schöne Blattpf.	—	40
15616 Gypsophila panicul., Gypsokraut, werthvoll für Blumenbouquets und Kränze	—,40	10
15620 Hedysarum coronarium, Kronen-Hahnenkopf	—,40	10
15630 Helichrysum thianschanicum	2,40	20
15636 Helleborus hybridus, Prachtvarietäten gemischt 1000 Korn Mk. 4,—, 50 Korn Mk. —,25	—	25
15638 „ niger (Christblume)	—,60	15
15640 Hesperis matronalis, Mutterviole	—,30	10
15642 „ matronalis fl. albo, weisse	—,30	10
15644 „ tristis, wahre Nachtviole	—,30	10





	20Gr.	1Prt.
	Mk.	Pf.
15645 <i>Heuchera alba</i> s. Neuh.	—	80
15646 " <i>sanguinea</i>	4,50	30
15647 " <i>splendens</i>	10,—	50
15650 <i>Hieracium aurantiacum</i>	1,20	20
15656 <i>Hyacinthus candicans</i> , mit grossen weissen Blumen	—,30	10
15660 " <i>amethystinus</i> , schön blau	2,—	20
15662 <i>Iberis jucunda</i> , im Mai und Juni mit einer Menge rosa Blüten bedeckt, für sonnige Lagen und Felspartien geeignet	—	25
15664 " <i>sempervirens</i>	—,80	15
15670 <i>Iris anglica</i>	1,—	20
15672 " <i>germanica</i>	—,50	10
15674 " <i>pumila</i> , gemischt	—,30	10
15676 " <i>reticulata</i>	3,20	30
15680 <i>Jurinaea alata</i> ( <i>Carduus mollis</i> ) für trockene Bouquets verwendbar	—,40	10
15682 <i>Ixia</i> schöne Sorten gemischt	3,60	40
15686 <i>Ixiolirion tataricum</i> (montanum)	—,—	40
Kniphofia, siehe Tritoma.		
15690 <i>Lathyrus latifolius</i>	—,40	10
15692 " <i>albus</i>	—,50	10
15694 " <i>roseus</i>	—,50	20
15700 " <i>sylvestris</i> Wagneri	—,30	10
15708 <i>Lilium giganteum</i> 1000 Korn	7,50	20
15710 " <i>Martagon</i>	—,50	10
15712 " <i>tenuifolium</i> 1000 Korn	4,—	30
15716 <i>Linaria alpina</i> , reizende Alpenpflanze.	7,—	40
15718 " <i>Cymbalaria</i>	2,20	30
15719 <i>Lindelia spectabilis</i>	—,40	10
15720 " <i>Linum perenne</i> , ausdauernder	—,30	10
15726 " <i>Lobelia fulgens</i> (Queen Victoria), mit dunkelrothen Blättern, 1000 Korn Mk. —,50, 500 Korn Mk. —,30	—,—	—
15730 " <i>splendens</i> , Wild, 500 Korn Mk. —,30	—,—	—
15734 <i>Lunaria biennis</i> , fol. varieg., Peterspennig, buntblättrig	2,20	20
15736 <i>Lupinus nutkaensis</i>	3,—	20
15738 " <i>grandifolius</i>	—,40	10
15740 " <i>polyphyllus albus</i>	—,40	10
15742 " <i>tricolor</i>	1,—	20
15746 " <i>Lychnis alpina</i>	1,40	20
15748 " <i>chalcidonica</i> , rothe brenn. Liebe	—,40	10
15750 " <i>f. albo</i> , weisse	—,70	15
15752 " <i>fulgens</i> , glänzende, sehr schön	1,20	20
15754 " <i>Haageana</i> , Hybride zwischen <i>fulgens</i> u. <i>Sieboldi</i> , in verschiedenen Nuancen	1,20	20
15756 " <i>Preslei</i> , schön	—,40	10
15758 " <i>Sieboldi</i> , grosse weissblühende	2,40	30
15768 <i>Lythrum roseum superbum</i>	—,40	10
15770 " <i>Salicaria</i>	—,30	10
15771 <i>Malva moschata</i>	1,20	20
15772 " <i>alba</i>	—,80	15
15774 <i>Monarda hybrida</i> , gemischt	1,40	20
15776 <i>Muscari botryoides</i> , gemischt	—,50	10
15778 " <i>comosum</i>	—,70	20
15777 " <i>Myosotis alpestr.</i> , niedriges blaues Alpen-Vergissmeinnicht	—,60	15
15778 " <i>alpestr. alba</i> , weiss, niedriges	—,60	15
15780 " <i>rosea</i> , niedriges	—,70	15
15781 " <i>fol. aureis</i> , gelbblättr., blau-bl.	3,20	30
15782 " <i>"Juwel"</i> , neu	1,60	20
15786 " <i>robusta grandif.</i> , „Elise Fan- robert“, das schönste grossbl. Vergissmeinnicht	—,80	15
15792 " <i>rob. grandif. alba</i> , weisse Var.	—,80	15
15794 " <i>Victoria</i>	1,60	20
15796 " <i>Victoria alba</i>	2,60	20
15798 " <i>dissectiflora</i> , sehr schön grossblumig	5,—	40
15800 " <i>oblongata</i>	1,40	20
15802 " <i>palustris semperflorens</i>	3,—	30
15804 " <i>semperflorens</i> , „Nixenaugen“	—,90	40
15806 <i>Nepeta Kokamirica</i>	1,80	20
15808 <i>Orobis galegiformis</i>	2,—	20
15810 <i>Ostrowskia magnifica</i> , 100 Korn	—,—	80
15814 <i>Paeonia tenuifolia</i> mit feingefiederten Blättern	2,—	20
15818 <i>Papaver caucasicum</i>	—,50	10
15820 " <i>nudicaule</i> , gelb	—,80	15
15828 " <i>orientale</i>	2,60	30
15830 " <i>pilosum</i> 5 Gr.	2,—	30
15836 <i>Pentstemon Cobaea</i> , gross weiss und blau schattirt	1,60	20
15838 " <i>Hartwegi</i> (gentianoides), gemischt	1,80	20
15844 " <i>heterophyllum</i> , enziandblau, s. schön	1,40	20
15846 " <i>Jaffrayanus</i> , himmelblau 1 Gr.	3,—	30
15848 " <i>Makayanus</i>	—,60	15
15850 " <i>Murrayanus</i> , orangescharlach	7,—	40
15856 <i>Phlox tuberosa</i>	—,80	15
15860 <i>Phlox perennis</i> (decussata), die neuest. Varietäten gemischt	1,50	20
15864 <i>Phygelius capensis</i> 5 Gr.	2,—	40
15868 <i>Phyteuma campanuloides</i> 1 "	2,—	20
15870 " <i>orbiculare</i>	—,20	20
15874 <i>Polemonium coeruleum</i> , Sperrkraut	—,30	10
15876 " <i>f. albo</i>	—,30	10
15888 <i>Potentilla formosa</i>	—,50	10
15890 " <i>hybrida</i> , einfachblühend, gemischt	—,80	15

	20Gr.	1Prt.
	Mk.	Pf.
15900 <i>Potentilla hybrida fl. pl.</i> , gefüllte Varietät, gemischt	7,—	40
15910 <i>Primula Auricula</i> , Aurikeln in schönem Rimmel	4,50	20
15914 " <i>Auricula</i> , Luiker-Aurikel in vielen Farben, Nummer-Blumen, sehr grossblumig	7,—	40
15916 " <i>Auricula, engl. grossblum. grünrandige u. weissgeputerte Sorten</i> gemischt 50 Korn Mk. —,40	—,—	—
15918 " <i>Cashmeriana</i> (capitata)	6,—	30
15920 " <i>cortusoides</i> , sehr schön	4,20	40
15924 " <i>amoena grandiflora</i> , gemischt 2 Gr.	1,50	30

Nr. 15838. *Pentstemon Hartwegi*.

15928 " <i>tarinosa</i> 5 Gr.	1,25	30
15930 " <i>japonica</i> , japan. Primel, gemischt	3,20	30
15934 " <i>obconica</i> , schöne Varietät f. Winterflor 5 Gr. Mk. 3,50	—,—	30
15936 " <i>rosea grandiflora</i> 1 " 2,60	—,—	30
15940 " <i>veris elatior</i> , Primeln in schönem Rimmel	1,20	20
15942 " <i>englische Primeln</i> von Nummerblumen in prachtv. Nüancirung	1,80	20
15950 <i>Prunella grandiflora</i>	—,30	10
15960 <i>Pyrethrum roseum</i> , rosa	1,80	20
" <i>partheniifolium aureum</i> , siehe Sommerblumen.		
15964 " <i>Tschihatchewi</i> , feinblättr. moosartig,	—,80	15
15968 <i>Rheum</i> (Rhabarber) <i>Emodi</i> , echt	—,60	15
15972 " <i>palmatum tanguticum</i> mit geschlitzten Blättern, schöne Blattpl.	1,20	20
15974 " <i>palmatum atropurpureum</i>	1,20	20
15976 " <i>spiciforme</i> , niedrige	—,80	15
15982 <i>Salvia argentea</i> , silberbehaarte Blätter, schön auf Rasen.	30	10
15984 " <i>Sibthorpi</i>	40	10
15988 <i>Saponaria ocymoides</i> , zur Bekleidung von Felspartien und Einfassungen; im Mai mit zartrosa Blumen dicht bedeckt	—,30	10
15992 <i>Scutellaria alpina</i>	—,50	10
" <i>Sedum u. Sempervivum</i> , s. Succul. S. 36.		
15994 <i>Sidalcea candida</i>	2,40	20
15996 <i>Silene alpestris</i>	2,40	20
16004 " <i>petraea</i>	1,60	20
16006 " <i>Schaffa</i>	1,20	20
16008 " <i>tatarica</i>	—,50	10
16008 <i>Solidago macrophylla</i>	—,50	10
16012 <i>Statice eximea</i>	—,70	15
16014 " <i>Limonium</i>	30	10
16016 " <i>speciosa</i>	50	10



	20Gr.	1Prt.		20Gr.	1Prt.
	Mk.	Pf.		Mk.	Pf.
16018 <i>Statice incana</i> hybr. nana, gemischt .	—,30	10	16080 <i>Viola cornuta</i> , Purple Queen, sehr hübsch als Einfassung, reichblühend, hellblau .	1,50	20
16020 <i>Telekia speciosissima</i> .	—,50	10	16084 " <i>cornuta alba</i> .	1,60	20
16022 <i>Thalictrum aquilegifolium</i> .	1,30	20	16086 " <i>lutea</i> , prachtvoll gelb .	—,60	15
16024 " <i>glaucum</i> .	1,10	20	16088 " <i>odorata semperflorens</i> .	—,60	15
16026 <i>Thymus serpyllus</i> fl. albo .	—, —	20	16090 " " <i>Augusta</i> , sehr reichblühendes Treibveichen .	2, —	25
16030 <i>Tommasinia verticillaris</i> , sehr schöne Blattpflanze mit feingeschlitz. Blättern .	—,30	15	16092 " " <i>Hamburger Treib-</i> , ein überaus reich- und dankbarblühendes Treibveichen .	2, —	25
16034 <i>Tritoma Uvaria grandiflora</i> .	1,20	20	16094 " " <i>the Czar</i> , grossblumig .	2,60	30
16036 " <i>Uvaria nobilis</i> (Kniphofia) .	3,80	30	16096 " " <i>fl. albo</i> , weisse .	1,80	20
16040 <i>Trollius asiaticus</i> .	—, —	20	16008 <i>Wahlenbergia grandiflora</i> (Campanula alias Playteodon), grossblumige Wahlenbergie, ausgezeichnete Zierpflanze .	—,70	15
16050 <i>Tulipa Greigi</i> , prachtvoll, aus Turkestan Veronica .	8, —	30	16100 " <i>grandiflora alba</i> .	—,70	15
16052 <i>Valeriana alba</i> (Centranthus) .	—, —	20	16102 " <i>nana</i> (Mariesi), neu, niedrig .	1,40	20
16054 <i>aphylla</i> , 16058 <i>gentianoides</i> , 16066 <i>saxatilis</i> , niedliche Alpenpflanze, 16068 <i>sibirica</i> , 16070 <i>spicata</i> , 16074 <i>virginica</i> .	1,40	20	16108 <i>Zauscheria californica</i> , 1000 Korn Mk. 5, —, 50 Korn Mk. —,30 .	—	10
16076 " <i>gemischt</i> .	—,40	10			

## Topfgewächss-Blumen-Samen.

### Édény növény magvak.

Die mit *B* bezeichneten sind strauch- oder baumartige, *S* Stauden, *W* die warm stehen wollen, *K* Kalthauspflanzen, † zweijährige.

	1Prt.		1Prt.
	Pf.		Pf.
16500 <i>BW</i> <i>Abrus praecatorius</i> , Paternosterbohne 20 Gr. Mk. 1, —, 10 Korn .	20	<i>SW</i> <i>Begonia</i> (Fortsetzung).	
16508 <i>BW</i> <i>Abutilon</i> Boule de Neige (Schneeball), 100 Korn Mk. 1, —, 25 Korn .	30	16668 <i>hybrida maxima</i> in gemischten Farben, 1 Gr. Mk. 3, —, 1000 K. Mk. —,25, 500 K. .	15
16514 " <i>Darwini</i> , prachtv., 100 K. 1 Mk., 20 K. .	25	16670 " <i>fl. pleno</i> , beste, stark gefüllte, in vielen Farben gemischt, 10,000 Korn Mk. 5, —, 500 Korn .	30
16516 " <i>Duc de Malakoff</i> 100 K. 80 Pf., 20 K. .	20	16672 <i>Erfordia</i> .	30
16520 " <i>hybridum compactum</i> „Feuerball“, sehr dankb. blüh., niedrig, leuchtend roth, 100 K. Mk. 1, —, 20 K. .	25	16676 <i>metallica</i> , Blatt-Begonia mit metallglänzenden Blättern 1000 K. Mk. 1,50, 200 K. .	40
16528 " <i>rubrum multiflor.</i> 100 K. 80 Pf., 20 K. .	20	16684 <i>Rex-Hybriden</i> , gegenseitig befruchtete Varietäten, die schönsten niedrigen Blatt-Begonien . 1000 Korn Mk. 3,50, 100 Korn .	40
16534 " <i>gemischt</i> , 1000 Korn Mk. 6, —, 25 Korn .	20	16688 <i>semperflorens alba</i> , Winterblüher, 20 Gr. Mk. 3,20, 1000 Korn .	20
<b>Acacia</b>		16690 " <i>atropurpurea</i> (Vernon), 1 Gr. Mk. —,80, 500 Korn .	20
16540 <i>BK</i> <i>armata</i> . . . 20 Gr. Mk. —,50, 25 Korn .	20	16692 " <i>Vernon comp.</i> 1 Gr. Mk. 7,50, 500 K. .	40
16542 " <i>capensis</i> . . . 20 " " —,60, 10 " .	20	16696 <i>W</i> " <i>Biancaea scandens</i> , 20 Gr. 60 Pf., 10 K. .	20
16548 " <i>dealbata</i> . . . 20 " " —,50, 25 " .	10	16704 <i>BW</i> <i>Billbergia fasciata</i> (Bromeliaceae), 25 K. .	30
16549 " <i>Farnesiana</i> . . . 20 " " —,30, 25 " .	20	16708 " <i>Zebrina</i> . . . 25 " .	20
16550 " <i>floribunda</i> . . . 20 " " —,70, 25 " .	20	16712 " <i>Boehmeria argentea</i> , m. schönen, silberweiss gezeichnet. Blättern, 5 Gr. Mk. 2, — .	30
16556 " <i>glomerata</i> . . . 20 " " —,50, 25 " .	20	16720 " <i>Caladium bulbosum</i> , die neuesten buntblättrigen Hybriden gemischt, 1000 Korn Mk. 10, —, 100 Korn Mk. 1,30, 20 Korn .	30
16560 " <i>leptophylla</i> . . . 20 " " —,60, 25 " .	20		
16562 " <i>linifolia</i> . . . 20 " " —,60, 25 " .	20		
16566 " <i>longifolia</i> . . . 20 " " —,40, 25 " .	10		
16570 " <i>lophanta</i> . . . 20 " " —,30, 25 " .	10		
16574 " <i>speciosa</i> . . . 20 " " —,40, 25 " .	20		
16578 <i>BK</i> <i>Meissneri</i> . . . 20 " " —,60, 20 " .	20		
16580 " <i>Melanoxylon</i> . . . 20 " " —,60, 20 " .	20		
16582 " <i>Neumannii</i> . . . 20 " " —,50, 20 " .	10		
16588 " <i>retinoides</i> . . . 20 " " —,60, 20 " .	10		
16590 " <i>salicina</i> . . . 20 " " —,50, 20 " .	10		
16592 " <i>Sophora</i> . . . 20 " " —,80, 10 " .	20		
16596 " <i>trinervis</i> . . . 20 " " —,40, 20 " .	10		
16600 " <i>gemischt</i> . . . 20 " " —,40, 25 " .	10		
16610 <i>W</i> <i>Aechmea coelestis</i> . . . 100 Korn .	30		
16612 " <i>Adenantha Pavonia</i> , kleinblumig Corallenbaum, 20 Gr. Mk. —,80, 10 Korn .	20		
16614 <i>SK</i> <i>Agapanthus umbellatus</i> 20 Gr. Mk. 1,10 .	20		
16616 <i>BK</i> <i>Aralia papyrifera</i> , 20 Gr. Mk. 2,40, 20 Korn .	20		
16620 " <i>Sieboldi</i> , im April lieferbar, 20 Gr. Mk. 1, — .	20		
16628 <i>B</i> <i>Azalea indica</i> , gemischt, 2 Gr. Mk. 2, —, 500 Korn .	30		
<b>S W Begonia,</b>			
Knollenbildende einfachblühende, <i>Davisi</i> , leuchtend scharlach, 1 Gr. Mk. 5, — .			
16634 <i>Froebeli</i> , prachtvoll zinnberroth, 10,000 Korn Mk. 2, —, 500 Korn .	20		
16642 <i>hybrida maxima</i> ( <i>gigantea</i> ) mit 10–15 Cm. grossen Blumen und reichblühend, eine überaus schöne Markt- u. Decorationspflanze, <i>feuerrothe Nüancen</i> , 1000 Korn Mk. —,30, 500 Korn .	20		
16646 <i>hybrida maxima</i> , <i>dunkelrothe Nüancen</i> , 1 Gr. Mk. 4,80, 1000 K. Mk. —,30, 500 K. .	20		
16650 " <i>rosenrothe Nüancen</i> , 1 Gr. Mk. 4,80, 1000 K. Mk. —,30, 500 K. .	20		
16654 " <i>chamois u. aurorafarb. Nüancen</i> , 1000 Korn Mk. —,80, 500 Korn .	20		
16656 " <i>weisse Nüancen</i> . 1 Gr. Mk. 4,80 1000 Korn Mk. —,30, 500 Korn .	20		
16660 " <i>gelbe Nüancen</i> . 1 Gr. Mk. 4,80 1000 Korn Mk. —,30, 500 Korn .	20		
16664 " <i>vittata</i> , gestreiftblumig. 200 Korn .	50		



† *K Calceolaria hybrida*,  
Pantoffelblume.

16730 <i>Getigerte</i> feinste Qualität, 1 Gr. Mk. 3, —, 1000 Korn .	40
16732 <i>Getuschte</i> prachtvollste Qualität, 1 Gr. Mk. 3, —, 1000 Korn .	40
16738 <i>Zwerg-</i> , <i>getigerte</i> . 1 Gr. Mk. 4,50, 1000 Korn .	50
16740 " <i>getuschte</i> . 1 " " 3,50, 1000 " .	40
16744 <i>Obig. Classen gemischt</i> 1 " " 3, —, 1000 " .	30
16748 <i>Rugosa</i> , <i>grosblum. strauchart.</i> , 500 Korn .	40
16750 <i>SK</i> <i>Calla aethiopica</i> , weisse Calla, 20 Gr. Mk. 1,20 .	20



- BK *Callistemon* siehe *Metrosideros*.  
 16770 BK *Camellia japonica* fl. pl., viele gefüllte  
 Sorten gem., 100 Korn Mk. 1,40, 20 Korn  
 16774 *Camellia*, einfache, 100 Korn Mk. —,85, 20 Korn


## S W Canna,

- 16778 *Alegatiere*, rothblättrig, 16780 *Admiration*,  
 16782 *atropurpurea*, rothblättrig, 16786  
*Bihoreli*, rothblättrig, 16788 *Bonneti*,  
 rothblättrig, 16792 *Canari*, 16794 *compacta*  
*elegantissima*, 16796 *Debuté Hennon*,  
 16798 *discolor*, rothblättrig, 16800 *discolo*,  
*violacea*, 16804 *elegantissima rustica*,  
 16806 *Etna*, 16808 *Jean Vandael*, 16810  
*Majestueux*, 16812 *musaeifolia hybrida*,  
 16816 *perfecta rubra*, 16818 *Premice de*  
*Nice*, 16820 *Queen Victoria*, 16822 *Ren-*  
*datleri*, 16826 *Warscewiczii* (sanguinea),  
 jede 20 Gr. Mk. —,50, 10 Korn 15  
 16828 *metallica*, rothblättrig, 20 Gr. Mk. 1,20, 10 K. 30  
 16832 *nigricans*, rothblättrig 20 „ 1,60, 10 „ 30  
 16836 *speciosa* „ „ 10 „ 30  
 16850 *gemischt in vielen Sorten*, „ „ 10 „ 10  
 20 Gr. Mk. —,20, 20 „  
 16860 *Crozy's neue niedrige grossblumige Va-*  
*rietäten*, gemischt 20 Gr. Mk. —,50, 10 Korn 20  
 16880 BW *Carica Papaya*, Melonenbaum,  
 1000 Korn Mk. 4,—, 25 Korn 20  
 16882 BK *Cassia corymbosa*, „ „ 10 „ 10  
 20 Gr. Mk. —,70, 25 Korn  
 16888 „ *Sophora* 20 „ 1,60, 20 „ 20  
 16884 SA *Centaurea candidissima*, prachtvolle,  
 silberweisse Blätter, eine der besten  
 Pflanzen für Rasenparterres, „ „ 30  
 20 Gr. Mk. 3,—  
 16892 SA *Chorizema cordatum*, „ „ 25  
 100 Korn Mk. 2,—, 10 Korn  
 16904 „ *ilicifolium*, 100 K. Mk. 1,60, 10 „ 20  
 16914 SA *Chrysanthemum frutescens* (Argyran-  
 themum), Winterblüh. 20 Gr. Mk. —,80 15  
 16916 „ *indicum grandif. fl. pl.* (Anthemis-),  
 Winter-Astern, grossbl., schönste  
 gefüllte Varietäten, gemischt, „ „ 40  
 5 Gr. Mk. 4,—  
 16918 „ *indicum nanum*, gemischt, 5Gr. 2,80 40  
 16920 „ *Pompon*, gemischt „ 5 „ 4,— 30  
 16922 „ *japonicum*, japanes., gemischt  
 20 Gr. Mk. 7,— 30  
 16930 BK *Cineraria hybrida*, extra 20 Gr. Mk. 12,— 30



- 16936 BK *Cineraria hybr. grandif.*, extra gross-  
 blumige, prachtvoll 1 Gr. Mk. 3,50 50  
 16940 „ *hybrida nana, Zwerg-, grossbl.*,  
 1 Gr. Mk. 1,— 25  
 16944 „ *plenissima, m. dichtgefüllten Blum.*,  
 extra „ 1 Gr. Mk. 4,—, 100 Korn 20  
 16948 „ *maritima*, Meerstrands schöne  
 Gruppenpflanze mit weissfülzigen  
 Blättern „ 20 Gr. Mk. —,40 10  
 16950 „ *acanthifolia vera*, schön. Gruppen-  
 pflanze „ 20 Gr. Mk. 1,25 20  
 16952 „ *asplenifolia* „ „ 20 „ 15  
 16958 H *Clerodendron fragrantissimum*, —,60  
 100 Korn Mk. 1,60, 10 Korn 20  
 16962 BK *Clianthus Dampieri* (Sturts Pfl.), ganz  
 prachtvoll „ 20 Gr. Mk. 4,—, 50 Korn 20  
 16970 BK *Clianthus puniceus*, „ „ 20  
 20 Gr. Mk. 2,40, 50 Korn  
 16976 BH *Cobaea scandens*, prächtige Schling-  
 pflanze, grosse glockenförmige Blumen,  
 20 Gr. Mk. —,70 15

- 16978 *Coffea arabica*, Kaffeebaum, frische Früchte,  
 100 Früchte à 2 Korn Mk. 2,20, 10 Früchte  
 16982 BW *Coleus hybridus*, die schönsten Sorten  
 gemischt „ 5 Gr. Mk. 3,—, 300 Korn 20



Clianthus Dampieri.

- 16986 SK *Convolvulus mauritanicus*, reichblüh.  
 schöne Ampelpflanze, blau 20 Gr. Mk. 1,50 20  
*Cordylone* siehe *Dracaena*.

## S K Cyclamen,

- 16990 *europaeum* „ 5 Gr. Mk. 2,—, 50 Korn 25  
 16992 *persicum*, gemischt, 20 Gr. Mk. 3,—, 50 Korn 20  
 16998 „ *giganteum*, grösstblumiges,  
 1000 K. Mk. 5,50, 50 Korn 30  
 17000 „ *giganteum sanguineum*, leuchtend  
 dunkelroth 1000 Korn Mk. 10,—, 25 Korn 30  
 17002 „ *giganteum roseum superbum*,  
 1000 Korn Mk. 7,—, 25 Korn 25  
 17004 „ *weiss mit rothem Auge*,  
 1000 Korn Mk. 5,—, 50 Korn 30  
 17006 „ *Brillantrosa* „ 10 „ 25  
 17008 „ *Mont blanc, reinweiss*, „ „ 40  
 1000 Korn 12,—, 25 „  
 17020 BK *Cytisus Attleyanus* „ 25 „ 20  
 SK *Cyperus*, siehe Wasserpflanzen.  
 17030 BK *Datura arborea* 20 Gr. Mk. 7,50, 10 Korn 25  
 17034 „ *arborea fl. pl.*, 100 K. Mk. 4,—, 10 K. 50  
 17042 BW *Disemna coccinea*, Schlingpflanze, 10 K. 40  
 17046 BW *Dracaena (Cordylone) australis*,  
 20 Gr. Mk. 2,80, 50 Korn 25  
 17048 „ *Draco*. 100 Korn „ 1,—, 10 „ 15  
 17052 „ *indivisa* (superbiens), „ „ 20  
 20 Gr. Mk. —,50, 100 Korn  
 17056 „ *latifolia rosea*, „ „ 20  
 20 Gr. Mk. —,80, 100 Korn  
 17060 „ *Veitchi*, „ 20 Gr. Mk. 2,60, 100 Korn 20  
 17070 K *Duranta Ellisia*, 20 Gr. Mk. —,50, 50 Korn 20  
*Echeveria* siehe Succulenten.  
 17082 BK *Epacris hybrida*, aus einer der  
 grössten Sammlungen gewonnener  
 Same, einschliesslich der neuesten  
 Prachtsorten, 1000 K. Mk. —,80, 200 K. 20  
 17084 S *Erythrina crista galli* „ „ 10 Korn 30  
 17088 „ *insignis* „ 20 Gr. Mk. —,80, 10 „ 20  
 17090 „ *laurifolia* 20 „ „ —,80, 10 „ 20  
 17092 „ *speciosa* „ „ 10 „ 40  
 17094 „ *viarum* „ „ 10 „ 20  
 17098 BK *Eucalyptus globulus*, Blau-Gummi oder  
 Fieberheilbaum, hübsche Blattpflanze,  
 20 Gr. Mk. —,80, 100 Korn 20  
*Euphorbia* siehe Succulenten.  
 17104 K *Fabricia laevigata* „ „ 100 Korn 20  
 17106 B *Ferdinandia eminens* (Cosmophyllum) 30  
 17110 SK *Fragaria indica*, indische Erdbeere.  
 schöne Ampelpflanze „ 20 Gr. Mk. 1,30 20  
 17114 W *Franciscia eximia*,  
 100 Korn Mk. 1,50, 10 Korn 20  
 17120 BK *Fuchsia boliviana*, reichblühende Va-  
 rietät, in scharlachrothen Büscheln  
 blühend, 1000 Korn Mk. 2,50, 100 Korn 30  
 17122 „ *coccinea* 1000 „ „ 1,80, 100 „ 20  
 17124 „ *corymbiflora*, „ „ 1,—, 200 „ 25  
 17126 „ *alba* 1000 „ „ 1,—, 200 „ 25  
 17128 „ *procumbens*, hübsche Ampelpfl.,  
 1000 Korn Mk. 2,50, 50 Korn 20  
 17132 W *Gesneria robusta perfecta*,  
 10,000 Korn Mk. 4,—, 500 Korn 25  
 17134 „ *hybrida*, prachtv. Misch.,  
 10,000 Korn Mk. 5,—, 500 „ 30





Cyclamen.



Nr. 17008. Eucalyptus globulus.

# **+W Gloxinia hybrida grandiflora crassifolia.**

die neuesten grossblumigen Sorten in den elegantesten Farben.

17140	<b>erecta</b> , mit aufrechtstehenden Blumen in vielen Farben . . . 1 Gr. Mk. 4,—, 500 Korn	
17144	<b>horizontalis</b> , Blumen in horizontaler Richtung stehend, viele Farben, . . . 1 Gr. Mk. 4,50, 500 Korn	
17148	<b>pendula</b> , m. hängenden Blumen, viele Farb. . . 1 Gr. Mk. 4,50, 500 Korn	
17152	<b>crassifolia</b> , feinste Mischung, . . . 1 Gr. Mk. 3,50, 500 Korn	
17158	<b>Defiance</b> , leuchtend scharlachroth, prächtig . . . 1 Gr. Mk. 12,—, 500 Korn	
17160	<b>erecta Scharlachkönigin</b> . . . 200 Korn	
17161	<b>gigantea</b> , Riesen-Gloxinia s. Neuh. . . 120	
17162	<b>Tricolor</b> , dreifarbig, 1 Gr. Mk. 6,—, 500 . . . 40	
17163	<b>Purpurkönig</b> s. Neuh. . . 100	
17166	<b>rosenrothe leopardirte</b> , . . . 1 Gr. Mk. 5,—, 500 . . . 30	
17174	<b>Kaiser Friedrich</b> , leuchtend scharlachroth mit reinweissem Rand, . . . 1 Gr. Mk. 10,—, 500 Korn	
17176	<b>Kaiser Wilhelm</b> , Schlund blau mit reinweissem Rand . . . 1 Gr. Mk. 8,—, 500 Korn	
17178	<b>tigrina elegantissima</b> , mit prächt. leopardirt und punktirten Blumen, ganz extra, . . . 1 Gr. Mk. 5,—, 500 Korn	
17180	<b>grösstblumige u. prächtig gezeichnete Var., gemischt</b> , 1 Gr. Mk. 3,50, 500 Korn	
17188 BK	<b>Gossypium herbaceum</b> , Sea Island Cotton, Baumwolle . . . 20 Gr. Mk. —, 30	10
17194 BK	<b>Grevillea robusta</b> , 20 Gr. Mk. 1,40, 50 K.	30
17208 SK	<b>Heliotropium Anna Turell</b> , . . . 100 Korn	20
17212	" <b>Boule de neige</b> . . . 100 "	20
17214	" <b>Reine des Violettes</b> . . . 100 "	20
17216	" <b>Roi des Noirs</b> . . . 100 "	20
17218	" <b>Triomphe de Liège</b> . . . 100 "	20
17220	" <b>gemischt</b> . . . 20 Gr. Mk. 1,80	20
17230 BH	<b>Hexacentris (Thunbergia) coccinea</b> , . . . 100 Korn Mk. 2,—, 10 Korn	30
17238 BH	<b>Hibiscus mutabilis</b> , . . . 20 Gr. Mk. 2,20, 50 "	20
17240	" <b>fl. pl.</b> . . . 20 " " 2,60, 50 "	25
17242	" <b>palustris</b> , 20 " " 50, 50 "	20
17244	" <b>puniceus</b> , 20 Gr. Mk. 2,—, 20 Korn	20
17246	" <b>rosa sinensis</b> , prächtige Farben gemischt, . . . 100 Korn Mk. 1,20, 20 Korn	30
17258 SW	<b>Humex</b> , siehe Sommergewächse.	
17264 S	<b>Jacaranda mimosaefolia</b> . . . 50 Korn	20
17270 BK	<b>Impatiens Sultani</b> . . . 100 "	30
	<b>Indigofera australis</b> . . . 25 "	20


1 Pft.  
Pf.

17274 BK	<b>Jochroma coccinea</b> . . . 100 Korn	
17280 SK	<b>Kennedya bimaculata</b> , . . . 20 Gr. Mk. 2,—, 25 Korn	20
17282	" <b>Maryattae</b> 20 " " 3,50, 20 "	20
17284	" <b>rotundifolia</b> . . . 20 "	25
17288	" <b>Sieboldi</b> 100 Korn Mk. 1,—, 20 "	25
17290 BH	<b>Lantana hybrida</b> , gemischt, . . . 20 Gr. Mk. —, 50	20
17294 K	<b>Lavatera arborea variegata</b> , . . . 20 Gr. Mk. 2,—	20

1 Pft.  
Mk.

Gloxinia hybrida grandiflora crassifolia.





Gloxinia leopardita.



Gloxinia tricolor.



Gloxinia venosa.

		1 Pft.
1728	<b>Lophospermum coccineum</b> , schöne Schlingpflanze . . . 20 Gr. Mk. 8,—	40
1792	„ <b>scandens</b> , schöne Schlingpflanze, . . . 20 Gr. Mk. 3,—	30
1794	<b>Lisianthus Russellianus</b> , 1000 Korn Mk. 1,40, 100 Korn	20
1796 S	<b>Medeola asparagoides</b> , Ampelpflanze 20 Gr. Mk. —,80	20
17318 BK	<b>Melaleuca parviflora</b> . . . 20 Gr. Mk. 1,40	20
17320 BK	<b>Melanthus major</b> 20 Gr. Mk. 5,—, 10 Korn	30
17322	<b>Metrosideros</b> (Callistemon) gemischt. . . 20 Gr. Mk. 1,40	20
17324 BK	<b>Mimosa pudica</b> , Sinnpl. 20 Gr. Mk. —,70	15
17328 SW	<b>Musa Ensete</b> , 100 Korn Mk. 3,50, 5 Korn	25
17330 BK	<b>Nerium Oleander</b> , Oleander, . . . 20 Gr. Mk. —,50	10
17332 H	<b>Nertera depressa</b> , Miniaturpflanze mit rothen Früchten, jede 2 Korn, 1000 Fr. Mk. 4,—, 100 Fr. Mk. —,50, 25 Fr.	15
17338 A	<b>Nicotiana wigandoides</b> 20 Gr. Mk. —,60	15
17340	„ <b>glauca</b> . . . 20 „ „ —,40	10
17348 BH	<b>Passiflora coerulea</b> . . . 20 „ „ —,70	15
17352	„ <b>edulis</b> , prachtvolle . . . 20 Gr. Mk. 2,60, 50 Korn	20
17390	„ <b>princeps coccinea</b> , 100 Korn Mk. 6,—, 10	70
17396 BK	<b>Pelargonium</b> , engl. grossblumige Prachtsorten, gemischt, 1000 K. Mk. 15,—, 100 K. Mk. 2,—, 10 K.	25
17370 BK	„ <b>Odier'sche</b> oder <b>fünffleckige</b> Prachtsorten, gemischt, 1000 K. Mk. 15,—, 100 K. Mk. 2,—, 10 K.	25
17374 BK	„ <b>Diadematum</b> , schönste Prachtsorten gemischt, 1000 K. Mk. 18,—, 100 K. Mk. 2,40, 10 K.	30
17376	„ <b>Fancy</b> oder <b>Fantasie</b> , extra, schönste Prachtsorten gemischt, 1000 K. Mk. 20,—, 100 K. Mk. 2,50, 10 K.	30
17378	„ <b>zonale</b> oder <b>Scarlet</b> , gemischt, 20 Gr. Mk. 1,20, 100 Korn	20
17379	„ <b>fl. pl.</b> , 100 Korn Mk. 1,80, 10 Korn	20
17390 SW	<b>Phyllanthus juglandifolius</b> . . . 20 Korn	30
17394 BK	<b>Pittosporum undulatum</b> , Klebsame, 20 Gr. Mk. —,80, 50 Korn	15
17400 BK	<b>Poinciana regia</b> , 20 Gr. Mk. —,70, 10 Korn	30
17404 BK	<b>Polygala Dalmatiana</b> . . . 25 „	20
17406	„ <b>grandiflora superba</b> . . . 25 „	20
17408	„ <b>myrtifolia</b> . . . 25 „	20
17410	„ <b>speciosa</b> . . . 25 „	20

BK	<b>Primula chinensis fimbriata</b>	
17412	<b>alba</b> , gefranzte weisse, 1000 K. Mk. 2,50, 100 K.	30
17416	„ <b>luteo-oculata</b> , mit grosser gelber Mitte, 1000 K. Mk. 3,—, 100 K.	40
17420	<b>striata</b> . . . 1000 „ „ 2,50, 100 „	30
17424	<b>coccinea</b> (atrosanguinea) . . . 1000 „ „ 3,—, 100 „	40
17428	<b>rosea magenta</b> , feurig, 1000 „ „ 3,—, 100 „	40
17430	<b>erecta superba kermesina</b> , 1000 K. Mk. 4,—, 100 K.	50
17434	<b>punctata elegantissima</b> , extra dunkel-carmoisin mit weiss punktiert, 1000 K. Mk. 4,—, 100 K.	50
17438	<b>kermesina splend.</b> 1000 „ „ 3,—, 100 „	40
17440	<b>filicifolia</b> (macrophylla) <b>kermesina</b> , 1000 K. Mk. 4,—, 100 „	50
17444	„ <b>alba</b> . . . 1000 „ „ 4,—, 100 „	50
17450	<b>Standard</b> , leuchtend carmoisin, 1000 K. Mk. 4,—, 100 K.	50
17452	„ <b>weiss</b> . . . 1000 K. Mk. 4,—, 100 K.	50
17456	<b>Prachtmischung</b> . . . 1000 K. Mk. 2,50, 100 K.	30
17460	<b>alba fl. pleno</b> . . . 100 „ „ —,80, 20 „	20
17464	<b>kermesina fl. pleno</b> 100 „ „ 1,25, 20 „	30

Nr. 17304. **Lisianthus Russellianus**.Nr. 17596. **Torenia-Fournieri (edentula)**.

		1 Pft.
17478 BK	<b>Punica granatum</b> . . . 20 Gr. Mk. 50	15
17488	<b>Rhodochiton volubile</b> , 1000 K. Mk. 2,50, 50 K.	20
17490 BK	<b>Rhododendron arboreum hybridum</b> , in prachtvollen Sorten gemischt . . . 20 Gr. Mk. 4,—	40
17500	<b>Richardia albo maculata</b> , buntblättrige Calla . . . 100 Korn Mk. 1,25, 20 Korn	30
17504 SW	<b>Rivinia humilis</b> , m. roth. Beeren 50 „	20
17506	<b>Rochea falcata</b> siehe Succulenten.	
17514 BK	<b>Salvia patens</b> , 1000 Korn Mk. 9,—, 25 K.	30
17520 BW	<b>Solanum capsicastrum nanum</b> , schöne Marktpflanze mit feurig-rothen Früchten. 20 Gr. Mk. —,70	15



			1 Pft.				1 Pft.
17524 A	<i>Solanum giganteum</i>	20 Gr. Mk. 1,10	20	17596 H	<i>Torenia Fournieri</i> (edentula), hellblau mit sammtigen dunkelblauen Flecken . . .	20 Gr. Mk. 7,—	30
17526	" <i>Hendersoni</i> , schöne Topfpflanze mit vielen orangerothen Früchten			17598	" <i>grandiflora</i> , grossblumiger als vorhergehende, . . .	20 Gr. Mk. 8,—, 500 Korn	30
17530	" <i>bedeckte</i> . . .	20 Gr. Mk. —,70	15	17599	" <i>speciosa</i> s. Neuheit . . .	20 Gr. Mk. 2,60	30
17534	" <i>marginatum</i> . . .	20 " " —,70	15	17606 SA	<i>Tritoma Uvaria grandiflora</i> . . .	20 " " 2,60	25
17538	" <i>pseudocapsicum</i> . . .	20 " " —,50	15	17608 SH	<i>Tydaea hybrida</i> 1000 K. Mk. —,50, 500 K. . .	20 Gr. Mk. 2,40	20
17546	" <i>nanum</i> , niedr. . .	20 " " —,80	20	17610	" <i>hybrida grandiflora</i> . . .	500 " "	20
17548	" <i>robustum</i> , prachtvoll als Einzelpflanze auf Rasen, 20 Gr. Mk. 1,00		20	17612 SA	<i>Verbena triphylla</i> (citriodora), . . .	20 Gr. Mk. 2,60	30
17548	" <i>Warscewiczoides</i> , 20 " " 1,25		20	17614 SA	<i>Veronica Hendersoni</i> , 20 " " 2,60	20 " " 2,60	25
17570 SA	<i>Streptocarpus polyanthus</i> . . .	500 Korn	20	17616	" <i>Imperatrice Eugenie</i> . . .	20 " " 2,60	25
17570 AA	<i>Swainsonia coronillaefolia rosea</i> , . . .	50 Korn	20	17618	" <i>hybrida</i> , gemischt, 20 Gr. Mk. 2,40		20
17572	" <i>Greyana</i> . . .	50 " "	20	17620 BH	<i>Vinca rosea</i> , schönes Singrün, . . .	20 Gr. Mk. 1,20	20
17574	" <i>Osborni grandiflora</i> . . .	50 " "	40	17622	" <i>alba</i> , weisses . . .	20 " " 1,20	20
17576	" <i>Rollisoni</i> . . .	50 " "	30	17626 BA	<i>Wigandia caracasana</i> , Blattpflanze . . .	20 Gr. Mk. 1,—	20
17578 BA	<i>Tacsonia exoniensis</i> 100 K. Mk. 1,50, 10 K. . .		20	17628	" <i>imperialis</i> . . .	20 Gr. Mk. 1,—	20
17582	" <i>mollissima</i> . . .	100 " " —,50, 20 " "	20	17630	" <i>urens</i> . . .	20 " " 1,60	20
17590 SH	<i>Tetranema mexicanum</i> . . .	500 Korn	20		<i>Yucca</i> siehe Succulente-Pflanzen S. 36.		
17594 H	<i>Torenia-Bailioni</i> , goldgelb mit braunen Flecken, 20 Gr. Mk. 8,—, 500 Korn		30				

## Cacteen und Succulenten.

Jeder Bestellung auf Cacteen-Samen füge auf Wunsch eine Culturanweisung gratis bei.

### Cacteen.

	1000 Korn	100 Korn	10 Korn
18000 <i>Anhalonium fissuratum</i> . . .	15,—	1,80	—,20
18001 " <i>Jourdanianum</i> . . .	15,—	1,80	—,20
18002 " <i>Lewini</i> . . .	15,—	1,80	—,20
18004 " <i>prismaticum</i> . . .	15,—	1,80	—,20
18006 " <i>Williamsi</i> . . .	10,—	1,20	—,15



18010 <i>Astrophytum myriostigma</i> . . .	18,—	2,—	—,25
" <i>capricornis</i> siehe <i>Echinocactus capricornis</i> .			

### Cereus

18012 <i>acutangulus</i> . . .	—	—,80	—,15
18013 " <i>var. tetragonus</i> . . .	—	2,50	—,30
18014 <i>alacriportanus</i> . . .	2,50	—,30	—,10
18015 <i>Baumanni</i> . . .	2,50	—,30	—,10
18016 <i>Bonplandi</i> . . .	6,—	—,70	—,10
18017 <i>Cavendishi</i> . . .	—	1,50	—,20
18018 <i>calibaeus</i> . . .	6,—	—,70	—,10
18019 <i>colubrinus</i> . . .	—	1,20	—,15
18021 <i>erectus</i> . . .	2,50	—,30	—,10
18022 <i>eriphorus</i> . . .	—	—,70	—,10
18024 <i>fiagelliformis</i> . . .	—	2,50	—,30
18027 " <i>Malissoni</i> . . .	—	2,50	—,30
18028 <i>Forbesi</i> . . .	2,50	—,30	—,10
18034 <i>gemmatus</i> . . .	6,—	—,70	—,10
18036 <i>geometrizans</i> . . .	7,—	—,90	—,10
18038 " <i>var. pugioniferus</i> . . .	7,—	—,90	—,10
18039 <i>gladiatus</i> . . .	—	—	—,30
18040 <i>Greggi</i> sehr selten, . . .	3,—	5,—	—,40
18042 <i>giganteus</i> . . .	10,—	1,30	—,20
18044 <i>grandiflorus</i> , Königin der Nacht . . .	2,50	—,30	—,10
18048 <i>Jamacaru</i> . . .	2,50	—,30	—,10
18049 " <i>cyaneus</i> . . .	2,50	—,30	—,10
18050 " <i>caesiuss</i> . . .	2,50	—,30	—,10

### Cereus (Fortsetzung.)

18052 <i>glaucus</i> . . .	2,50	—,30	—,10
18054 <i>Labouretianus</i> . . .	4,—	—,50	—,10
18054 <i>Martini</i> . . .	2,50	—,30	—,10
18055 <i>Nickelsi</i> . . .	20,—	2,20	—,30
18056 <i>nycticalus</i> . . .	10,—	1,20	—,20
18058 <i>Olfersii</i> . . .	2,50	—,30	—,10
18060 <i>peruvianus</i> . . .	2,50	—,30	—,10
18061 " <i>minor</i> . . .	2,50	—,40	—,10
18062 " <i>monstrosus</i> . . .	5,—	—,60	—,20



Nr. 18042. *Cereus gigantes*.

18064 <i>longispinus</i> . . .	2,—	—,30	—,10
18065 <i>Spachianus</i> . . .	5,—	—,60	—,20
18066 <i>Seideli</i> . . .	—	—	—,10
18070 <i>speciosissimus</i> . . .	7,—	—,80	—,10
18071 " <i>superbus</i> . . .	—	1,80	—,20
18074 <i>suprepandus</i> . . .	7,—	—,80	—,10
18078 <i>Thurberi</i> . . .	8,—	—,90	—,10
18079 <i>Tinel</i> . . .	—	—,80	—,10
18080 <i>tortuosus</i> . . .	2,50	—,30	—,10
18081 <i>triangularis</i> . . .	8,—	—,90	—,10
18083 <i>validus</i> . . .	2,—	—,30	—,10
18085 <i>gemischt</i> . . .	1,80	—,20	—,10
18086 1 Sortim in 10 Sort. à 10 Ko. Mk. —,80			
18087 <i>Disisocactus biformis</i> . . .	—	—	—,30

### Echinocactus

18089 <i>acifer</i> . . .	—	—	—,30
18090 <i>aulacogonus</i> . . .	—	1,30	—,20
18091 <i>Begunii</i> . . .	—	1,80	—,20
18092 <i>bicolor</i> . . .	15,—	1,80	—,20
18094 <i>brevihamatus</i> . . .	4,—	—,50	—,10
18096 <i>Cachetianus</i> (setispinus) . . .	3,—	—,40	—,10
18098 <i>californicus</i> (viridescens) . . .	3,—	—,40	—,10
18100 <i>capricornis</i> siehe Abbildung . . .	20,—	2,50	—,30



Nr. 18100. *Echinocactus capricornis*.**Echinocactus (Fortsetzung.)**

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18103 coptonogonus . . . . .	—	2,—	—,30
18104 cornigerus . . . . .	4,—	—,50	—,10
18106 „ flavispinus . . . . .	4,—	—,50	—,10
18108 crispatus . . . . .	—	1,—	—,15
18110 „ phyllacanthus . . . . .	—	3,—	—,40
18114 cylindraceus (Leopoldi) . . . . .	4,—	—,50	—,10
18116 denudatus . . . . .	—	5,—	—,60
18117 „ intermedius . . . . .	—	5,—	—,60
18118 Droegeanus . . . . .	—	7,—	—,80
18119 electracanthus . . . . .	—	1,50	—,25
18120 Emory chrysacanthus, Neu . . . . .	—	6,—	—,75
18121 ensiferus . . . . .	—	2,—	—,25
18122 gibbosus . . . . .	—	1,50	—,20
18124 „ ferox . . . . .	—	1,50	—,20
18126 „ leonensis . . . . .	—	2,50	—,30
18127 gladius . . . . .	—	4,—	—,50
18128 gracillimus . . . . .	—	3,—	—,35
18130 Grusoni, Neu . . . . .	15,—	1,80	—,25
18131 Haselbergii s. Neuh. . . . .	—	7,—	—,80
18132 hastatus . . . . .	—	2,—	—,30
18133 helophorus . . . . .	6,—	—,80	—,10
18134 heterochromus . . . . .	22,—	2,50	—,30
18135 hexaedrophorus . . . . .	—	2,50	—,30
18136 horizontalonius . . . . .	10,—	1,50	—,20
18142 ingens . . . . .	6,—	—,80	—,10
18143 intertextus dasyacanthus . . . . .	—	5,—	—,60
18144 lamellosus . . . . .	—	3,—	—,40
18146 Le Contei, Des Teufels Nadel- kissen . . . . .	5,—	—,60	—,10
18148 leonensis . . . . .	—	2,50	—,30
18149 leucacanthus . . . . .	—	—	—,20
18150 longhamatus . . . . .	10,—	1,50	—,20
18151 lophotele . . . . .	—	2,—	—,30
18152 Mathssoni . . . . .	15,—	2,—	—,25

**Echinocactus (Fortsetzung.)**

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18153 Mc. Dowelli . . . . .	18,—	2,—	—,25
18156 multicosatus . . . . .	8,—	1,—	—,15
18158 Orcuttii . . . . .	3,—	—,40	—,10
18159 ornatus . . . . .	—	6,—	—,80
18160 „ Mirbeli . . . . .	—	6,—	—,80
18161 Ottonis . . . . .	—	1,—	—,15
18162 „ tortuosus . . . . .	—	—,90	—,10
18164 pentacanthus . . . . .	8,—	1,—	—,15
18165 Pfeifferi . . . . .	—	3,—	—,40
18166 phyllacanthus . . . . .	—	4,—	—,50
18168 pilosus (Steinesii) . . . . .	—	—,80	—,10

*Echinocactus turbiniformis*.

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18169 polyancistrus, neu, ganz pracht- volle und seltene Art s. Abb. . . . .	6,—	—,80	—,19
18170 polycephalus . . . . .	6,—	—,80	—,10
18171 Poselgerianus . . . . .	12,—	1,50	—,20
18172 pumilus . . . . .	—	2,—	—,25
18173 recurvens . . . . .	8,—	1,—	—,15
18174 recurvus (spiralis) . . . . .	8,—	1,—	—,15
18175 „ solenacanthus . . . . .	8,—	1,—	—,15
18176 rodophthalmus . . . . .	15,—	1,80	—,20
18177 Saltilensis . . . . .	18,—	2,—	—,25
18178 Scheerii . . . . .	8,—	1,—	—,15
18179 setispinus (Cachetianus) . . . . .	4,—	—,50	—,10
18180 Simpsoni . . . . .	—	2,50	—,30
18181 sinuatus . . . . .	8,—	1,—	—,15
18182 submamillosus . . . . .	—	1,50	—,20
18183 tetracanthus . . . . .	—	4,—	—,50
18184 texensis . . . . .	4,—	—,50	—,10
18185 tortuosus, s. Ottonis tortuosus . . . . .	—	7,—	—,80
18186 trifurcatus . . . . .	—	1,80	—,20
18187 Trollietti, Neu . . . . .	10,—	1,50	—,20
18188 turbiniformis s. Abb. . . . .	10,—	1,50	—,20
18189 uncinnatus . . . . .	10,—	1,50	—,20
18190 Vanderayi . . . . .	—	1,50	—,25
18192 viridescens . . . . .	4,—	—,60	—,10
18193 Visnaga . . . . .	3,—	—,50	—,10
18194 Williamsi s. Anhalonium Will. Wippermanni . . . . .	—	5,—	—,60
18195 Wislizeni . . . . .	4,—	—,50	—,10
18196 Wrightii . . . . .	12,—	1,60	—,20
18197 xyphacanthus . . . . .	—	2,—	—,30
18198 Gemischt . . . . .	3,—	—,40	—,10
18199 1 Sortim. in 10 Sort. à 10 K. Mk. —,80 . . . . .	—	—	—
18200 1 Sortim. in 25 Sort. à 10 K. Mk. 3,— . . . . .	—	—	—
18202 1 Sortim. in 50 Sort. à 10 K. Mk. 7,50 . . . . .	—	—	—

**Echinocereus**

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	10 Korn Mk.
18210 Berlandieri . . . . .	15,—	1,80	—,20
18212 Blankii . . . . .	—	1,80	—,20
18214 caespitosus, Einer der schönsten in Blüthe u. Bestachelung . . . . .	2,—	—,25	—,10
18215 „ castaneus, selten, mit kasta- nenbrauner Bestachelung . . . . .	—	1,50	—,25
18216 chloranthus . . . . .	4,—	—,50	—,10
18217 cirrhiferus . . . . .	—	1,80	—,20
18218 cinerascens . . . . .	—	—,80	—,10
18220 „ crassior . . . . .	—	1,80	—,20
18221 „ var. Schmidtii . . . . .	—	1,80	—,20
18222 conglomeratus . . . . .	—	2,50	—,30
18223 ctenoides . . . . .	5,—	—,60	—,10
18224 dasyacanthus . . . . .	—	1,—	—,15
18225 Durangensis . . . . .	—	4,—	—,60
18226 Emoryi . . . . .	—	4,—	—,50
18228 Engelmanni . . . . .	—	1,—	—,15
18230 enneacanthus . . . . .	3,—	—,40	—,10
18231 Fendleri . . . . .	—	1,—	—,15
18232 gladius . . . . .	—	1,—	—,15
18233 Labouretianus . . . . .	—	—,80	—,10
18234 paucispinus . . . . .	5,—	—,60	—,10
18235 pectinatus, Prachtvoller Regen- bogen cactus . . . . .	3,—	—,40	—,10

Nr. 18199. *Echinocactus polyancistrus*.





Echinocereus caespitosus.

## Echinocereus (Fortsetzung.)

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18236 pectinatus adustus	—	—,90	—,10
18237 " armatus	—	1,—	—,15
18238 " rigidissimus	5,—	—,60	—,10
18239 pentaplophus	4,—	—,50	—,10
18240 " leptacanthus	—	1,—	—,15
18241 phöniceus	5,—	—,60	—,10
18242 polyacanthus	—	3,—	—,40
18244 Poselgerianus	5,—	—,60	—,10
18245 procumbens	4,—	—,50	—,10
18247 Roemerii	—	1,20	—,15
18248 Scheerii	—	1,—	—,15
18250 Salm Dyckianus	—	1,—	—,15
18251 spec. nova var. Arigona	3,—	1,—	—,15
18252 stramineus	—	3,—	—,40
18253 Uspenskyi	9,—	1,—	—,15
18254 Gemischt	2,—	—,30	—,10
18260 1 Sortim. in 10 Sort. à 10 K. Mk. —,80	—	—	—

## Echinopsis

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18270 apiculata	5,—	—,60	—,15
18271 Bridgesii	—	—,60	—,15
18272 Colmariensis	—	—,30	—,10
18274 Decaisneana	—	—,50	—,15
18277 Duvalli	4,—	—,50	—,15
18278 Eyriesii	3,—	—,40	—,10
18280 " rosea	4,—	—,50	—,15
18282 " Fischerei	4,—	—,50	—,15
18284 Huottii	6,—	—,80	—,20
18285 " var. Bolivia	6,—	—,80	—,20
18286 imbricata	5,—	—,60	—,15
18288 Lagermanni	3,—	—,40	—,10
18290 multiplex	4,—	—,50	—,15
18292 nigerrima	—	—,60	—,15
18293 oxygona	4,—	—,50	—,10
18295 Rohlandi	—	—,50	—,10
18296 Schelhasel	3,—	—,40	—,10
18298 tephraacantha	5,—	—,60	—,15
18300 tricolor	5,—	—,60	—,15
18302 triumphans pl. fl.	8,—	1,—	—,30
18304 tubiflora grandiflora	5,—	—,60	—,15
18308 turbinata	5,—	—,60	—,15
18314 Zuccariniana, weiss	3,—	—,40	—,15
18315 " fl. rosea lilacina	—	—,60	—,15
18316 " nigerrima	—	—,60	—,15
18318 Rolandi	4,—	—,50	—,20
18320 Gemischt	1,80	—,20	—,10
18322 Ein Sortim. i. 10 Sort. à 20 K. Mk. —,80	—	—	—

## Mamillaria

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18347 acanthoplegma	—	1,20	—,30
18348 Alversoni	—	1,—	—,25
18349 amoena	—	1,20	—,30
18350 anguinea	—	—,80	—,20
18352 applanata	4,—	—,50	—,15
18353 arizonica	—	2,80	—,60
18354 aulacothele	—	1,80	—,40
18355 auricoma	—	1,80	—,40
18358 bicolor	4,—	—,50	—,15
18360 Bocasana	—	1,—	—,25
18362 Bockii	—	—,75	—,20
18365 candida (sphacelotr. Humboldtii)	—	1,20	—,30
18366 Caput Medusae	—	—,75	—,20
18368 " var. tetracantha	—	—,75	—,20
18370 carnea	—	1,20	—,30
18372 Celsiana	—	—,75	—,20

## Mammillaria (Fortsetzung.)

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18373 centricirra	4,—	—,50	—,15
18375 " diacantha	—	—,50	—,15
18376 " Kramerii	4,—	—,50	—,15
18377 " macrothele	—	—,50	—,15
18378 centrispina	—	—,40	—,10
18379 cirrhifera	—	1,20	—,30
18380 " brevispina	—	2,50	—,60
18382 conimamma	—	1,20	—,30
18383 conopsea	—	—,60	—,15
18384 cornifera	8,—	—,90	—,20
18385 crassispina	—	—,75	—,20
18386 daemonoceras	8,—	—,90	—,20
18387 dealbata	5,—	—,60	—,15
18391 dolichocentra	—	—,60	—,15
18392 Donati	4,—	—,50	—,15
18394 Echinus	8,—	—,90	—,20
18396 elegans	3,—	—,40	—,15
18398 elongata	4,—	—,70	—,15
18399 eriacantha	2,—	—,30	—,10
18400 euchlora	—	1,20	—,30
18401 falcata	—	—,60	—,15
18402 flava	—	1,80	—,40
18403 Foersteri	—	1,20	—,30
18404 formosa	—	1,50	—,35
18405 " var. (Neu)	—	1,80	—,40
18406 foveolata	—	1,20	—,30
18408 fulvispina	—	—,60	—,15
18409 fuscata	—	—,60	—,15
18410 Galeotti	—	—,90	—,20
18412 gladiata	2,50	—,30	—,10
18413 " deflexispina	—	—,60	—,15
18414 glauca	6,—	—,70	—,20
18415 Goodrichi	4,—	—,50	—,15
18416 gracilis	—	—,60	—,15
18418 Grahami	6,—	—,70	—,20
18419 Grusoni	—	1,80	—,40
18420 Haageana	3,—	—,40	—,15
18421 Hederi var. applanata	—	1,20	—,30
18422 Hevernicii	—	1,20	—,30
18423 Hirschtiana Haage jun. s. Neuhi	—	2,80	—,60
18424 hystrix	—	1,20	—,30
18425 impexicoma	—	1,80	—,40
18429 Kramerii	6,—	—,70	—,20
18430 Krausei	3,—	—,40	—,10
18431 lasiacantha	10,—	1,20	—,30
18432 Lassomeri	—	—,60	—,15
18433 Leona	—	1,80	—,40
18434 longimamma	—	1,80	—,40
18438 macracantha	—	1,20	—,30

Mammillaria  
Haageana.

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18440 Epiphyllum Makoyanum	—	—,40	—,10
18441 " Russellian. Gärtneri	—	—,40	—,10
18442 " truncatum, gemischt	—	2,—	—,30
18439 macromeris	—	—,60	—,15
18440 magnimamma	5,—	—,75	—,20
18441 " arietina	—	—,60	—,15
18442 maschalacantha	—	—,60	—,15
18443 megacantha	—	1,20	—,30
18444 melanocentra	—	1,20	—,30
18445 melacantha	7,—	—,80	—,20
18446 " longispina	—	1,80	—,40
18447 micromeris	—	—,80	—,20
18448 " var. Greggii	—	1,—	—,25
18449 monothele	5,—	—,60	—,15
18450 multiceps	4,—	—,50	—,15
18451 Neumanniana	—	—,60	—,15
18452 Nickelsi	—	1,80	—,40
18453 nivea, weissstachelig schön	4,—	—,60	—,15
18454 nigra	—	—,60	—,15
18455 " euchlora	—	—,60	—,15
18456 nogalensis, s. selten, prachtvoll	10,—	1,20	—,30
18457 pachythele	6,—	1,—	—,25
18458 Parkinsoni	—	1,20	—,30
18459 Peacocki	—	1,20	—,30
18460 pectinata	—	—,80	—,20
18461 pentacantha	5,—	1,—	—,25
18462 perbella	—	2,—	—,50



## Mammillaria (Fortsetzung.)

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
1471	7,—	—,75	—,20
1475	—	—,30	—,20
1476	—	2,50	—,60
1477	—	1,20	—,30
1478	—	—,60	—,15
1479	—	—,60	—,15
1480	—	1,20	—,30
1481	4,—	—,50	—,15
1482	—	2,40	—,50
1483	—	1,20	—,30
1484	—	—,80	—,20
1485	—	1,20	—,30
1486	—	1,20	—,30
1487	—	2,80	—,60
1488	—	1,20	—,30
1489	—	—,80	—,20
1490	—	2,80	—,60
1491	4,—	—,50	—,15
1492	—	—,60	—,15
1493	—	1,50	—,40
1494	—	2,80	—,60
1495	—	2,80	—,60
1496	5,—	—,60	—,15
1497	—	—,75	—,20
1498	5,—	—,60	—,15
1499	—	—,90	—,20
1500	—	—,75	—,20
1501	—	2,80	—,60
1502	—	1,20	—,30
1503	—	—,50	—,15
1504	—	1,20	—,30
1505	—	1,20	—,30
1506	—	1,80	—,40
1507	6,—	—,75	—,20
1508	—	—,75	—,20
1509	6,—	—,70	—,20
1510	—	—,90	—,20
1511	3,—	—,40	—,10
1512	—	—	—
1513	—	—	—
1514	—	—	—
1515	—	—	—
1516	—	—	—
1517	—	—	—
1518	—	—	—
1519	—	—	—
1520	—	—	—
1521	—	—	—
1522	—	—	—
1523	—	—	—
1524	—	—	—
1525	—	—	—
1526	—	—	—
1527	—	—	—
1528	—	—	—
1529	—	—	—
1530	—	—	—
1531	—	—	—
1532	—	—	—
1533	—	—	—
1534	—	—	—
1535	—	—	—
1536	—	—	—
1537	—	—	—
1538	—	—	—
1539	—	—	—
1540	—	—	—
1541	—	—	—
1542	—	—	—
1543	—	—	—
1544	—	—	—
1545	—	—	—
1546	—	—	—
1547	—	—	—
1548	—	—	—
1549	—	—	—
1550	—	—	—
1551	—	—	—
1552	—	—	—
1553	—	—	—
1554	—	—	—
1555	—	—	—
1556	—	—	—
1557	—	—	—
1558	—	—	—
1559	—	—	—
1560	—	—	—
1561	—	—	—
1562	—	—	—
1563	—	—	—
1564	—	—	—
1565	—	—	—
1566	—	—	—
1567	—	—	—
1568	—	—	—
1569	—	—	—
1570	—	—	—
1571	—	—	—
1572	—	—	—
1573	—	—	—
1574	—	—	—
1575	—	—	—
1576	—	—	—
1577	—	—	—
1578	—	—	—
1579	—	—	—
1580	—	—	—
1581	—	—	—
1582	—	—	—
1583	—	—	—
1584	—	—	—
1585	—	—	—
1586	—	—	—
1587	—	—	—
1588	—	—	—
1589	—	—	—
1590	—	—	—
1591	—	—	—
1592	—	—	—
1593	—	—	—
1594	—	—	—
1595	—	—	—
1596	—	—	—
1597	—	—	—
1598	—	—	—
1599	—	—	—
1600	—	—	—

## Opuntia (Fortsetzung.)

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18610	—	70	20
18611	—	—,50	—,15
18612	—	—,50	—,15
18613	—	—,50	—,15
18614	—	—,50	—,15
18615	—	—,50	—,15
18616	—	—,50	—,15
18617	—	—,50	—,15
18618	—	—,50	—,15
18619	—	—,50	—,15
18620	—	—,50	—,15
18621	—	—,50	—,15
18622	—	—,50	—,15
18623	—	—,50	—,15
18624	—	—,50	—,15
18625	—	—,50	—,15
18626	—	—,50	—,15
18627	—	—,50	—,15
18628	—	—,50	—,15
18629	—	—,50	—,15
18630	—	—,50	—,15
18631	—	—,50	—,15
18632	—	—,50	—,15
18633	—	—,50	—,15
18634	—	—,50	—,15
18635	—	—,50	—,15
18636	—	—,50	—,15
18637	—	—,50	—,15
18638	—	—,50	—,15
18639	—	—,50	—,15
18640	—	—,50	—,15
18641	—	—,50	—,15
18642	—	—,50	—,15
18643	—	—,50	—,15
18644	—	—,50	—,15
18645	—	—,50	—,15
18646	—	—,50	—,15
18647	—	—,50	—,15
18648	—	—,50	—,15
18649	—	—,50	—,15
18650	—	—,50	—,15
18651	—	—,50	—,15
18652	—	—,50	—,15
18653	—	—,50	—,15
18654	—	—,50	—,15
18655	—	—,50	—,15
18656	—	—,50	—,15
18657	—	—,50	—,15
18658	—	—,50	—,15
18659	—	—,50	—,15
18660	—	—,50	—,15
18661	—	—,50	—,15
18662	—	—,50	—,15
18663	—	—,50	—,15
18664	—	—,50	—,15
18665	—	—,50	—,15
18666	—	—,50	—,15
18667	—	—,50	—,15
18668	—	—,50	—,15
18669	—	—,50	—,15
18670	—	—,50	—,15
18671	—	—,50	—,15
18672	—	—,50	—,15
18673	—	—,50	—,15
18674	—	—,50	—,15
18675	—	—,50	—,15
18676	—	—,50	—,15
18677	—	—,50	—,15
18678	—	—,50	—,15
18679	—	—,50	—,15
18680	—	—,50	—,15
18681	—	—,50	—,15
18682	—	—,50	—,15
18683	—	—,50	—,15
18684	—	—,50	—,15
18685	—	—,50	—,15
18686	—	—,50	—,15
18687	—	—,50	—,15
18688	—	—,50	—,15
18689	—	—,50	—,15
18690	—	—,50	—,15
18691	—	—,50	—,15
18692	—	—,50	—,15
18693	—	—,50	—,15
18694	—	—,50	—,15
18695	—	—,50	—,15
18696	—	—,50	—,15
18697	—	—,50	—,15
18698	—	—,50	—,15
18699	—	—,50	—,15
18700	—	—,50	—,15



Pelecyphora asselliformis.

	1000 Korn Mk.	100 Korn Mk.	20 Korn Mk.
18700	—	—	—
18701	—	—	—
18702	—	—	—
18703	—	—	—
18704	—	—	—
18705	—	—	—
18706	—	—	—
18707	—	—	—
18708	—	—	—
18709	—	—	—
18710	—	—	—
18711	—	—	—
18712	—	—	—
18713	—	—	—
18714	—	—	—
18715	—	—	—
18716	—	—	—
18717	—	—	—
18718	—	—	—
18719	—	—	—
18720	—	—	—
18721	—	—	—
18722	—	—	—
18723	—	—	—
18724	—	—	—
18725	—	—	—
18726	—	—	—
18727	—	—	—
18728	—	—	—
18729	—	—	—
18730	—	—	—
18731	—	—	—
18732	—	—	—
18733	—	—	—
18734	—	—	—
18735	—	—	—
18736	—	—	—
18737	—	—	—
18738	—	—	—
18739	—	—	—
18740	—	—	—
18741	—	—	—
18742	—	—	—
18743	—	—	—
18744	—	—	—
18745	—	—	—
18746	—	—	—
18747	—	—	—
18748	—	—	—
18749	—	—	—
18750	—	—	—
18751	—	—	—
18752	—	—	—
18753	—	—	—
18754	—	—	—
18755	—	—	—
18756	—	—	—
18757	—	—	—
18758	—	—	—
18759	—	—	—
18760	—	—	—
18761	—	—	—
18762	—	—	—
18763	—	—	—
18764	—	—	—
18765	—	—	—
18766	—	—	—
18767	—	—	—
18768	—	—	—
18769	—	—	—
18770	—	—	—
18771	—	—	—
18772	—	—	—
18773	—	—	—
18774	—	—	—
18775	—	—	—
18776	—	—	—
18777	—	—	—
18778	—	—	—
18779	—	—	—
18780	—	—	—
18781	—	—	—
18782	—	—	—
18783	—	—	—
18784	—	—	—
18785	—	—	—
18786	—	—	—
18787	—	—	—
18788	—	—	—
18789	—	—	—
18790	—	—	—
18791	—	—	—
18792	—	—	—
18793	—	—	—
18794	—	—	—
18795	—	—	—
18796	—	—	—
18797	—	—	—
18798	—	—	—
18799	—	—	—
18800	—	—	—



Melocactus communis. macrocephal.

## Opuntia

18670	albicans	—	—	20
18671	basilaris	—	1,80	40
18672	Camanchica albisipina	—	75	20
18673	dejecta	5.	60	20
18674	Dilleni	—	1,80	40
18675	elata	5.	60	20
18676	elongata	—	1,80	40
18678	flavicans	—	1.	25
18680	ficus indica	4.	60	15
18681	" " fructo albis	—	1.	30
18686	" " var. sanguinea	—	75	20
18687	" " gemischt	4.	60	15
18688	frutescens	—	70	20
18690	glaucophylla	—	70	20
18692	" laevior	—	70	20
18693	involucrata	—	70	20
18694	Labouretiana	—	70	20
18697	" fructo albis	—	70	20
18698	" macrocarpa	—	70	20
18699	lanceolata	—	70	20
18900	lanigera	—	70	20
18903	macrophylla	—	90	20
18904	maxima	—	75	20
18905	missouriensis	—	60	20
18906	monacantha	—	1.	30
18907	nigricans	—	80	20
18908	occidentalis	—	70	20



18685	Ein Sortiment Cacteen aus allen Classen in 400 Sorten	Mk. 50,—
18686	Ein Sortiment Cacteen 200 Sorten aus allen Classen	Mk. 20,—
18687	Ein Sortiment Cacteen aus allen Classen in 100 Sorten	Mk. 10,—
18688	Ein Sortiment Cacteen aus allen Classen in 50 Sorten	Mk. 4,—
18689	Ein Sortiment Cacteen aus allen Classen in 25 Sorten	Mk. 1,50
1869	Ein Sortiment Cacteen aus allen Classen in 10 Sorten	Mk. —,60

Jeder Bestellung auf Cacteensamen füge ich eine Cultur-anweisung gratis bei.

### Succulenten oder Saft-pflanzen.

Die mit K bezeichneten sind für Kalthaus, W Warmhaus, ohne Bezeichnung halten im freien Lande aus.

#### K Agave

18700	americana	3,—	—,35	—,10
18702	fol. var.	3,—	—,40	—,15
18704	attenuata	5,—	—,60	—,15
18706	angustifolia	6,—	—,80	—,20
18707	applanata	5,—	—,60	—,15
18708	Bauchi	—	2,—	—,50
18709	Beaucarnei	5,—	—,60	—,15
18710	Besseriiana	4,50	—,50	—,20
18711	Bonetti	—	—	—,20
18713	Candida	4,—	—,50	—,15
18714	Celsiana	7,—	—,80	—,20
18716	coccinea	3,—	—,50	—,10
18718	coerulescens	4,—	—,50	—,15
18720	chiapensis	4,—	—,50	—,15
18722	dasyliroides	—	1,—	—,30
18724	densiflora	4,—	—,50	—,15
18726	Desertii	4,—	—,50	—,15
18727	erubescens	3,—	—,40	—,10
18728	filifera	6,—	—,80	—,20
18730	ferox	5,—	—,60	—,15
18731	Funkiana	3,—	—,40	—,10
18733	gemminiflora (Bonapart. juncea.	—	1,60	—,40
18734	Ghiesbrechti	4,—	—,50	—,15
18735	" macrantha	5,—	—,60	—,15
18736	grandibracteata	6,—	—,70	—,20
18737	grandidens	6,—	—,70	—,20
18738	grandidentata	3,50	—,40	—,15
18740	heteracantha	3,—	—,40	—,15
18741	horrida	3,—	—,40	—,15
18742	Houlletiana	—	—,80	—,20
18743	Hystrix	9,—	—,80	—,20
18744	Jacobiana	—	1,—	—,25
18745	Jaquiniana	—	—,60	—,20
18746	Ixtli	3,—	—,40	—,15
18747	Kerchovei	6,—	—,70	—,20
18748	Lechuquilla	5,—	—,60	—,15
18749	lophanta	3,—	—,40	—,15
18750	maculata	8,—	—,90	—,20
18751	macroacantha	7,—	—,80	—,25
18752	maculosa	—	1,40	—,20
18753	mexicana	3,—	—,40	—,15
18754	microacantha	5,—	—,60	—,15
18755	miradorensis	—	—,70	—,20
18756	mitis	—	1,50	—,20
18757	Nissoni	4,—	—,50	—,15
18758	Palmeri	4,—	—,50	—,15
18759	polyacantha	3,—	—,40	—,15
18760	Pringlei	—	1,25	—,40
18761	pulcherrima	4,—	—,50	—,15
18762	rigida	3,—	—,40	—,15
18763	rupicola	4,—	—,50	—,15
18764	Salmiana	3,—	—,40	—,15
18765	" latifolia	4,—	—,50	—,15
18766	" var. Whitakeri	4,—	—,50	—,15
18767	Sartori	—	—,60	—,20
18768	Sebastianae	7,—	—,80	—,20
18769	Shawi	7,—	—,80	—,20
18770	spicata	2,50	—,30	—,10
18771	striata	—	1,50	—,40
18772	stricta (Bonapartia hystrix)	9,—	—,1	—,30
18773	" var glauca	9,—	—,1	—,30
18774	univittata	3,—	—,40	—,15
18775	Verschaffelti	5,—	—,60	—,15
18776	virginica	7,50	—,80	—,20
18777	Wildingii	7,—	—,80	—,20
18778	xalapensis	2,50	—,46	—,15
18779	xylinacantha	4,—	—,50	—,15
18780	vestita, neu, prachtvolle Species	—	2,—	—,50
18781	Obige schönste Variet. gemischt	—	—	—,30
18782	Ein Sortim. v. 10 Sort. à 20 K. Mk. 1,—	—	—	—
18783	Ein Sortim. v. 25 Sort. à 20 K. Mk. 2,50	—	—	—

1000 Korn 100 Korn 20 Korn  
Mk. Mk. Mk.

#### BK Aloe

18784	acinacifolia, 18786 acuminata, 18787 africana, 18788 altilinea, 18790 altilinea denticulata, 18792 arborescens, 18794 attenuata, 18796 brevifolia, 18800 carinata, 18802 cernua, 18804 coarctata, 18806 conspurcata, 18808 denticulata, 18810 echinata, 18812 echinata minor, 18814 elegans, 18818 ensifolia, 18820 excavata, 18822 humilis, 18824 humilis var. incurva, 18825 hum. var. minor, 18826 hum. var. suberecta, 18828 latifolia, 18829 Klugii, 18830 macrocarpa, 18832 miraeformis, 18834 paniculata, 18836 papillosa, 18838 picta, 18839 picta var. maculata, 18841 previfolia var. postgenita, 18842 Reinwardti, 18846 Saponaria, 18848 Saponaria var. maculata, 18850 Saponaria var. picta, 18852 Schimperii, 18854 semimargaritifera, 18855 semiglabrata, 18856 serra 18857 semiguttata, 18858 soccotrina, 18860 suberecta, 18862 subnigricans, 18866 subulterculata, 18868 tessellata rugosissima, 18869 torquata, 18870 trigona, 18872 umbellata, 18873 virens,	jede 100 Korn Mk. 1,—, 20 Korn Mk. —,30 Gemischt . . . 100 Korn Mk. —,30, 20 " " —,10 Ein Sortiment von 10 Sorten . . . à 20 " " 1,50 Ein Sortiment von 25 " . . . à 20 " " 5,—
18882 K	Anacampseros arachnoides,	10 K. Mk. —,20
18883	" filamentosa . . . . .	10 " " —,20
18884	" telephiastra . . . . .	10 " " —,20
18885	" Beaucarnea longifolia . . . . .	10 " " —,20
18886	" Beschorneria californica . . . . .	10 " " —,20
18887	" tubiflora . . . . .	10 " " —,15
18888	Bonapartea hystrix, siehe Agave hystrix. " juncea (Agave gemminiflora).	100 K. Mk. 1,50, 10 K. Mk. —,20
18889 K	Bryophyllum calycinum . . . . .	50 " " —,20
18890 K	" proliferum . . . . .	50 " " —,20
18891	" Crassula abyssinica . . . . .	50 " " —,20
18892 BK	Dasyliroon glauc. 100 K. Mk. —,40, 10 K. Mk. —,10	
18893	" longifolium 100 " " —,80, 20 " " —,20	
18894	" recurvata (Nolina).	100 K. Mk. —,40, 10 K. Mk. —,10
18895	Dyckia brevifolia . 100 " " —,40, 20 " " —,10	
18896	" regalis . 100 " " —,20, 20 " " —,10	
18897	" rariflora . 100 " " —,80, 20 " " —,20	
18898	" remotiflora 100 " " —,20, 20 " " —,10	
18899	" sulphurea . . . . .	100 K. Mk. —,20

#### SK Echeveria

18900	acutifolia	100 K. Mk. —,60, 50 K. Mk. —,40
18901	agavoides	1000 " " 3,50, 50 " " —,25
18902	bracteosa	1000 " " 2,50, 50 " " —,10
18903	biglandulosa	100 " " —,80, 20 " " —,20
18904	californica	100 " " —,20, 20 " " —,30
18905	campanulata	100 " " 1,—, 20 " " —,20
18906	carinata	100 " " —,30, 20 " " —,10
18907	coccinea	100 " " —,30, 20 " " —,20
18908	coerulescens	100 " " —,80, 20 " " —,20
18909	decipiens	100 " " —,20, 20 " " —,20
18910	De Smetiana	1000 " " 7,—, 20 " " —,20
18912	discolor	100 " " —,50, 20 " " —,20
18913	farinosa	100 " " 1,25, 20 " " —,30
18914	Funki	1000 " " 5,—, 50 " " —,30
18915	glaucia	100 " " —,50, 20 " " —,15
18916	" metallica	100 " " —,60, 20 " " —,15
18917	globosa	100 " " —,60, 20 " " —,15
18918	Grusoni	100 " " 1,20, 20 " " —,30
18919	imbricata	100 " " —,60, 20 " " —,15
18920	metallica, echt	1000 " " 4,50, 50 " " —,30
18922	" glauca	1000 " " 7,—, 20 " " —,20
18923	mutabilis	100 " " —,60, 20 " " —,15
18924	pulverulenta m. weissgepud. Blatt., s. Abb.	1000 K. Mk. 4,—, 100 K. Mk. —,50, 20 K. Mk. —,15



Nr. 18924. Echeveria pulverulenta.



**Echeveria (Fortsetzung.)**

1825	Purpus s. Neuh.	Port. Mk. 1,20
1826	racemosa . . . 100 K. Mk. —,60, 50 K. Mk. —,40	
1826	retusa floribunda . . . 100 " " —,60, 50 " " —,40	
1834	Scheideckeri . . . 1000 " " 5,—, 100 " " —,60	
1836	secunda . . . 1000 " " 1,50, 50 " " —,15	
1838	„ glauca . . . 1000 " " 3,—, 50 " " —,15	
1840	Mischung der schönsten Sorten, 1000 K. Mk. 2,—, 50 K. Mk. —,15	

**K Euphorbia**

1850	balsamifera, 18951 biglandulosa, 18952 Bivonae, 18954 canariensis, 18955 ceratocarpa, 18956 Characias, 18960 dendroides, 18962 geniculata, 18964 grandidens, 18965 helionopia, 18966 Lagascae, 18973 marginata, 18976 ornithopus, 18977 pepili, 18978 pilulifera, 18979 prostrata, 18980 pterococca, 18981 pulcherrima, 18982 Regis jubae, 18983 virosa, jede 100 K. Mk. 1,20, 20 K. Mk. —,30	
1884	Gemischt . . . 100 Korn Mk. 1,—, 20 Korn Mk. —,25	
1886	Ein Sortiment in 10 Sorten . . . à 20 Korn Mk. 2,—	

**Gasteria**

1896	acinacifolia, 18997 acinacifolia var. dextrexa, 18998 acinacifolia var. sinistrorsa, 18999 acinacifolia var. venusta, 19000 angulata, 19002 brachyphylla, 19004 brevifolia, 19005 carinata, 19006 compacta, 19007 conspurcata, 19008 decipiens, 19010 disticha, 19012 excavata, 19014 guttata, 19016 intermedia, 19020 laetepunctata, 19021 nigricans, 19022 obtusifol., 19024 pseudonigricans, 19026 pulchra, 19027 scaberrima, 19028 subnigricans, 19030 sulcata, 19032 trigona, 19034 trigona var. elongata, 19040 verrucosa var. latifolia, jede 100 K. Mk. 1,—, 20 K. Mk. —,20	
1942	Gemischt . . . 100 " " —,80, 20 " " —,20	

**Haworthia**

1900	attenuata, 19051 attenuata var. clariperia, 19052 denticulata, 19053 fasciata, 19054 hybrida, 19056 Krausei, 19058 laetevirens, 19059 margaritifera, 19060 margar. var. granata, 19061 margar. var. semimargaritifera, 19062 mirabilis, 19064 papillosa, 19066 planifolia, 19067 rigida, jede 100 Korn Mk. 1,20, 20 Korn Mk. —,30	
1968	Gemischt . . . 100 " " 1,50, 20 " " —,20	
1970	K Hesperaloe Engelmanni . . . 10 Korn Mk. —,20	

**Kalanchoe**

1972	brachycalix, 19073 carnea, 19074 glaucescens, 19076 grandiflora, 19078 marmorata, 19079 rotundifolia, 19080 pubescens jede 100 Korn Mk. —,20	
------	--	--

**K Mesembrianthemum**

1984	acinaciforme, 18986 albinotum, 18988 angustum, 18992 aureum, 18994 barbatum, 18996 bicolor, 18997 blandum, 18998 blandum roseis, 18999 blandum var. albiflorum, 19000 bulbosum, 19002 caninum, 19004 caulescens, 19006 coccineum, 19010 cordifol. variegatum, 19014 cruciatum, 19016 curvifolium, 19018 deflexum, 19020 deltoideus, 19022 Eckloni, 19024 edule, 19026 elegans, 19030 falciforme, 19031 filamentosum, 19032 forficarum, 19033 geminatum, 19034 glaucinum, 19035 glaucinum var. crassius, 19036 glaucum, 19037 heteropedalum, 19038 heterophyllum, 19039 imbricans, 19040 imbricatum, 19041 inflexum, 19042 inclaudens, 19043 lacerum, 19044 linguiforme, 19045 muricatum, 19046 mutabile, 19047 notiflorum, 19048 polyanthum, 19049 polyphyllum, 19050 retroflexum, 19051 rubrocinctum, 19052 rubrocinctum albiflorum, 19053 Salmi, 19054 scabrum, 19055 scabrum roseum, 19056 spectabile, 19057 spinosum, 19059 Thunbergi, 19060 tigrinum 50 Korn 25 Pf., 19081 uncatum, 19082 variabile, 19083 violaceum.	
------	--	--

1984	Obige Sorten jede . . . à Port. Mk. —,20	
1986	Gemischt . . . 5 Gr. Mk. 1,50, 100 Korn Mk. —,10	
1988	Obige 54 Sorten zusammen . . . à 1 Port. Mk. 5,—	
1990	Ein Sortiment in 10 Sorten . . . à 1,20	
1991	Oxalis carnosa . . . 50 K. Mk. —,20	
1992	Pincenectitia glauca 100 K. Mk. 3,—, 10 K. Mk. —,40	
1993	„ stricta . . . 100 " " 3,—, 10 " " —,40	
1994	„ tuberculata . . . 100 " " 2,50, 10 " " —,30	
1996	Roohea falcata . . . 1000 K. Mk. 1,25, 200 K. Mk. —,30	
1998	„ perfoliata . . . 1000 " " 1,—, 200 " " —,25	

**Saxifraga**

19206	aiugaefolia, 19202 aromatica, 19204 bronchialis, 19206 caespitosa, 19208 caespitosa grandiflora, 19210 caespitosa hirsuta, 19212 caespitosa latifolia, 19214 exarata, 19216 hirculus grandiflora, 19220 Hostii, 19222 Kolenatiana, 19224 longifolia (Cotyledon), 19228 nivalis, 19230 palmata, 19232 sarmentosa . . . jede à Port. Mk. —,20	
19234	Obige Sorten gemischt . . . —,10	

**Sedum**

19240	Acre, 19242 Acre aureum, 19244 Aizon, 19246 Alberti, 19248 album, 19250 altissimum, 19252 Anacamperos, 19254 Andersoni, 19255 aureum, 19256 Brauni, 19258 Eversii, 19260 hybridum, 19262 kamtschaticum, 19264 magellense, 19266 Maximowiczii, 19268 micranthum, 19270 Midden-dorffianum, 19272 purpureum, 19274 reflexum, 19276 reflexum coccineum, 19278 refl. glaucum, 19280 stellatum, 19282 spurium, 19284 spurium splend., 19286 Wallichianum jede à Port. Mk. —,20	
19290	Gemischt . . . —,10	

**Sempervivum**

19292	alpinus, 19294 albidum, 19296 arachnoideum, 19298 assinule, 19300 K aureum (Grenovia), 19302 K barbatum, 19303 Boulangeri, 19304 Boutignianum, 19306 K canariense, 19308 K cholo-chrysum, 19312 fimbriatum, 19313 Fontanesii, 19314 Funkii, 19315 glaucum, 19316 globiferum, 19317 Hausmanni, 19318 hispidulum, 19320 Hildebrandtii, 19322 Lageri, 19326 piliferum, 19328 Reginae Amaliae, 19330 spec. Siebenbürgen, 19332 spinulifolium, 19334 Schnitzpahnii, 19336 Scherzerianum, 19338 sordidum, 19340 K tabulaeforme, 19342 tectorum densum, 19344 tectorum pulchrum, 19345 tolimiticum, 19346 tomentosum, 19348 triste, 19350 triste sanguineum, 19352 K urbicum, 19354 violaceum Blasii, 19355 virescens, 19356 Wulfenii jede à Port. Mk. —,20	
19358	Gemischt . . . —,10	

**K Stapelia**

19360	anguinea, 19361 angulosa, 19362 atrata, 19364 bufonia, 19366 ciliolata, 19368 clypeata, 19370 conspurcata, 19372 deflexa, 19374 discolor, 19376 fuscata, 19378 geminata, 19379 glauca, 19380 grandiflora, 19381 hirsuta, 19382 lentiginosa, 19384 marmorata, 19386 multiflora, 19388 mutabilis, 19390 mutabilis var. bicolor, 19391 mutabilis var. picta, 19392 normalis, 19393 paniculata, 19394 parvipunctata, 19395 patula, 19396 planiflora, 19398 rectiflora, 19400 rugosa, 19402 scutellata, 19404 sororina, 19406 trifida, 19408 trisulca, 19410 uncinata, 19412 variegata, 19413 variegata grandiflora, 19414 verrucosa, 19415 zebrina . . . jede 10 Korn Mk. —,20	
19420	Gemischt . . . 100 Korn Mk. 1,—, 10 Korn Mk. —,15	
19430	Umbilicus Semenowi . . . Port. Mk. —,20	

**Yucca**

19438	alcifolia . . . 20 Gr. Mk. 1,—, 50 K. Mk. —,20	
19440	aloefolia . . . 20 " " —,30, 100 " " —,15	
19442	„ fol. varieg. . . 20 " " —,50, 100 " " —,20	
19443	„ tricolor . . . 20 " " —,40, 100 " " —,30	
19444	angustifolia vera . . . 20 " " 1,00, Port. —,20	
19445	baccata . . . 20 " " 1,00, " " —,20	
19447	brevifolia . . . 20 " " 5,—, " " —,30	
19448	canaliculata . . . 20 " " 1,80, " " —,20	
19449	cleistocarpa . . . 20 " " 5,—, " " —,40	
19450	Draconis . . . 20 " " 1,80, " " —,20	
19452	elata alba margin. . . 20 " " 5,—, " " —,40	
19454	filamentosa . . . 20 " " 1,40, " " —,20	
19455	filifera . . . 20 " " 2,50, " " —,25	
19457	glaucescens . . . 20 " " 2,—, " " —,25	
19458	gloriosa, prächtig . . . 20 " " 2,60, " " —,30	
19460	plicata . . . 20 " " —,90, " " —,20	
19461	pubescens . . . 20 " " 2,—, " " —,25	
19462	quadricolor . . . 20 " " 1,—, " " —,20	
19464	recurva (pendula) . . . 20 " " 1,20, " " —,20	
19468	serrulata . . . 20 " " 1,20, " " —,20	
19472	tricolor . . . 20 " " 1,50, " " —,25	
19473	truncata . . . 20 " " 5,20, " " —,40	
19476	Whippleyi . . . 20 " " 1,40, " " —,20	
19480	Gemischt . . . 20 " " 1,—, " " —,10	

**Samen von Wasserpflanzen.****Vizi növény magvac.**

19490	Alisma canaliculatum, 19492 Alisma parviflorum, 19494 Alisma plantago, 19496 Calla aethiopica, 19498 Carex pseudo-cyperus, 19500 Carex japonica, 19502 Carex muricata, 19504 Carex pendula, 19506 Cyperus alternifolius, 19510 C. flabelliformis,	
-------	---	--

19512	C. natalensis, grosser pandanusartiger, 19514 C. Papyrus (Papierstaude), 19516 C. Pap. sicutus, 19518 C. polyccephalus, 19520 C. pungens, 19522 C. vegetus . . . jede Port. Mk. —,20	
19524	Nelumbium luteum . . . 5 Korn —,20	



19525	<i>Nelumbium speciosum</i>	5 Korn Mk.	—20	19544	<i>Nymphaea thermalis</i>	50 Korn Mk.	—15
19526	<i>Nuphar lutea</i>	Port.	—20	19545	<i>Oryza sativa</i>	Port.	—20
19528	<i>Nymphaea alba</i>	50 Korn	—20	19548	<i>Pontederia cordata</i>	"	—20
19530	" <i>amazonica</i>	50 "	—40	19550	<i>Sagittaria lancifolia</i>	"	—20
19532	" <i>capensis</i>	100 "	—20	19552	" <i>montevidensis</i>	"	—20
19534	<i>Nymphaea coerulea</i> , blau	100 Korn Mk.	—30	19554	<i>Saracenia purpurea</i>	100 Korn	—20
19536	" <i>flavovirens</i>	100 "	—15	19556	<i>Scirpus natalensis</i>	Port.	—20
19540	" <i>Lotus</i>	50 "	—15	19558	<i>Thalia dealbata</i>	10 Korn	—20
19541	" <i>pulverulenta</i>	100 "	—15	19560	<i>Typha angustifolia</i> , Kolbenrohr	Port.	—20
19542	" <i>scutifolia</i>	100 "	—15	19562	" <i>latifolia</i> , Breitblättriges	"	—20

## Farrne.

### Fouragères. — Páfraniok.

19575	<i>Adiantum</i> , 15 Sorten, 19585 <i>Alsophylla</i> , 6 Sorten, 19600 <i>Aspidium</i> , 25 Sorten, 19625 <i>Asplenium</i> , 25 Sorten, 19630 <i>Balanium</i> , 3 Sorten, 19635 <i>Blechnum</i> , 12 Sorten, 19650 <i>Cibodium</i> , 3 Sorten, 19655 <i>Cyathea</i> , 2 Sorten, 19660 <i>Davallia</i> , 5 Sorten, 19670 <i>Dicksonia</i> , 3 Sorten, 19680 <i>Gymnogramma</i> , 6 Sorten, 19685 <i>Hemitelia</i> , 2 Sorten, 19688 <i>Hypolepis</i> , 3 Sorten, 19694 <i>Lomaria</i> , 8 Sorten, 19710 <i>Marattia</i> , 3 Sorten, 19720 <i>Nephrolepis</i> , 8 Sorten, 19730 <i>Onoclea sensi-</i>	bilis, 19734 <i>Osmunda regalis</i> , 19738 <i>Phegopteris</i> , 5 Sorten, 19755 <i>Platycerium grande</i> , 19762 <i>Polypodium</i> , 15 Sorten, 19780 <i>Polybotria</i> , 2 Sorten, 19784 <i>Polystichum</i> , 2 Sorten, 19790 <i>Pteris</i> , 3 Sorten, 19800 <i>Scolopendrium</i> , 6 Sorten, 19810 <i>Strutiopteris germanica</i> , 19820 <i>Todea</i> , 4 Sorten, 19830 <i>Woodwardia</i> , 3 Sorten.	jede Port. Mk. —25
19832	<i>Baumfarn</i>	1 starke Portion Mk.	—20
19840	Gemischt	1	—20

## Palmen

Special-Offerte steht auf Wunsch zu Diensten.

## Gehölz-Samen.

### Famagyvak.

Fenyűfak. Coniferen.				Coniferen (Fortsetzung).				20Gr. 1Prt.	
		Mk.	Pf.			Mk.	Pf.		
19550	<i>Abies balsamea</i> . . .	1 Ko. Mk. 13,50	—40 10	20074	<i>Pinus Pinea</i> , Nusskiefer	1 Ko. Mk. 1,60	—20 10		
19590	" <i>Nordmanniana</i> . . .	1 " 7,—	—30 10	20080	" <i>Pinaster</i> (maritima), Sternkiefer,	1 Ko. Mk. 1,—	—20 10		
19595	" <i>pectinata</i> (Weiss- oder Edeltanne),	1 Ko. Mk. 1,30	—10 10	20084	" <i>Sabiniana</i> , grosszapfige Sabins-	1 Ko. Mk. 20,—	—40 15		
19670	<i>Cedrus Libani</i> , Cederv. Liban. rein. Same,	1 Ko. Mk. 12,50	—40 10	20090	" <i>Strobus</i> , Weihmuthskiefer,	1 Ko. Mk. 12,50	—35 10		
19672	" <i>atlantica</i> (argentea), Silber-Ceder,	1 Ko. Mk. 12,50	—40 10	20094	" <i>sylvestris</i> , Kiefer oder Weissföhre,	1 Ko. Mk. 4,80	—20 10		
19674	" <i>Deodara</i> . . .	1 " 13,50	—40 10		<i>Retinospora</i> (Chamaecyparis),				
19680	<i>Cephalotaxus Fortunei</i> . . .	1 " 5,20	—30 10	20100	" <i>obtusa</i> . . .	1,—	20		
19685	<i>Cryptomeria elegans</i> . . .	1 " 16,—	—40 10	20110	" <i>squarrosa</i> (ericoides) . . .	2,60	30		
19690	" <i>japonica</i> . . .	1 " 7,50	—25 10	20112	<i>Sequoia sempervirens</i> . . .	1 Ko. Mk. 8,—	—30 10		
19694	" <i>Lobbi</i> , Lobbs . . .	1 " 11,—	—40 10	20116	<i>Taxodium</i> (Cupressus) <i>distichum</i> , blät-				
19690	<i>Cunninghamia sinensis</i> (Pinus lan-			20118	terabwerfende Cypresse 1 Ko. Mk. 3,20		20		
19690	<i>Cupressus Benthami</i> . . .	1 " 16,—	—50 10		<i>Taxus baccata</i> , Taxus oder Eibenbaum,	1 Ko. Mk. 4,20	—20 10		
19694	" <i>Corneyana</i> (gracilis) . . .	1 " 10,—	—40 10	20120	<i>Thuja aurea</i> (Biota) . . .	1 " 4,80	—20 10		
19695	" <i>funebris</i> . . .	1 Ko. Mk. 10,—	—40 10	20124	" <i>aurea comp.</i> (Biota) 1	" 5,60	—25 10		
19696	" <i>glauca pendula</i> . . .	1 " 10,—	—40 10	20128	" <i>nepalensis</i> (gracilis) (Biota),	1 Ko. Mk. 16,—	—40 10		
19696	" <i>Goveniana</i> , sehr gracilis . . .	1 " 13,50	—40 10	20130	" <i>occidentalis</i> . . .	1 Ko. Mk. 11,—	—40 10		
19696	" <i>Lawsoniana</i> (Chamaecyparis),	prachtvoll . . .	1 Ko. Mk. 7,—	20134	" <i>Vervaeana</i> . . .	1 Ko. Mk. 2,40	—15 10		
19696	" <i>Lawsoniana erecta</i> 1	" 16,—	—50 10	20136	" <i>orientalis</i> (Biota) . . .	1 Ko. Mk. 2,40	—15 10		
19696	" <i>glauca</i> . . .	1 " 13,50	—40 10	20142	" <i>plicata</i> (Warreana), echt . . .	1 Ko. Mk. 5,—	—20 10		
19696	" <i>macrocarpa</i> (Lambertiana),	1 Ko. Mk. 8,50	—90 10	20144	" <i>pyramidalis</i> (Biota) 1 Ko. Mk. 5,—	—20 10			
19696	" <i>nepalensis</i> (pendula) 1	" 20,—	—60 10	20150	<i>Wellingtonia gigantea</i> (Sequoia)	1,80	20		
19696	" <i>sempervirens horizontalis</i> , ge-								
19696	wöhnliche Cypresse 1 Ko. Mk. 2,50		—20 10						
19696	" <i>semperv. pyramidalis</i> (fastigiata),								
19694	pyramidenförmige 1 Ko. Mk. 2,50		—20 10						
19694	<i>Juniperus communis</i> , gemeiner Wach-								
19698	holder 1 Ko. Mk. —70		—20 10						
19698	" <i>Sabina</i> , Sadebaum 1	" 3,80	—20 10						
19690	" <i>virginiana</i> , rothe Ceder,	1 Ko. Mk. 2,40	—20 10						
19695	" <i>pyramidalis</i> . . .	1 " 8,—	—30 10						
20000	<i>Larix europaea</i> , Lerche . . .	1 " 2,50	—20 10						
20004	" <i>sibirica</i> . . .	1 " 32,—	—80 15						
20010	<i>Picea excelsa</i> (Pinus Picea), Fichte								
20020	oder Rothtanne . . .	1 Ko. Mk. 4,20	—20 10						
20020	<i>Pinus canariensis</i> . . .	1 " 11,—	—40 10						
20026	" <i>Cembra</i> , Zürrbel-Kiefer,	1 Ko. Mk. 1,40	—20 10						
20030	" <i>Douglasii</i> (Pseudotsuga) 1	" 82,—	—90 20						
20031	" <i>excelsa</i> . . .	1 " 13,50	—40 10						
20032	" <i>halepensis</i> . . .	1 " 10,—	—40 10						
20034	" <i>insignis</i> . . .	1 " 27,—	—70 15						
20038	" <i>Jeffreyana</i> . . .	1 " 1,10	—20 20						
20040	" <i>Laricio austriaca</i> (nigra), Schwarz-								
20052	föhre . . .	1 Ko. Mk. 7,40	—25 10						
20055	" <i>montana</i> (Pumilio) . . .	1 Ko. Mk. 7,50	—30 10						
20055	" <i>muricata</i> . . .	1 Ko. Mk. 1,40	—20 20						

Laubhölzer und Sträucher.				20Gr. 1Prt.	
		Mk.	Pf.		
20160	<i>Acer Negundo</i> , virgin., 100 Ko. Mk. 54,—	—80	—10		
20164	" <i>platanoides</i> , Spitz-, 100 " 54,—	—80	—10		
20166	" <i>Pseudoplatanus</i> , gemeiner, 100 Ko. Mk. 54,—	—80	—10		
20168	<i>Ailanthus glandulosa</i> , Götterbaum, 100 Ko. Mk. 54,—	—80	—10		
20172	<i>Alnus glutinosa</i> , gemeine Erle, 100 Ko. Mk. 75,—	1,10	—10		
20174	" <i>incana</i> , Weisserle, 100 " 210,—	2,80	—15		
20180	<i>Amelanchier canadensis</i> . . .	—	—70		
20184	<i>Amorpha fruticosa</i> , strauchartige . . .	2,—	—15		
20186	<i>Ampelopsis</i> (Hedera) <i>quinquefolia</i> , wilder oder Jungferwein . . .	4,50	—20		
20188	<i>Arbutus Unedo</i> , gemeiner . . .	6,50	—25		
20190	<i>Aristolochia Sipho</i> , Pfeifenstr., 1 Port. . .	—30	5,—		
20196	<i>Azalea pontica</i> . . .	1	—30		
20200	<i>Benthamia fragifera</i> . . .	7,—	—25		
20204	<i>Berberis Beali</i> (Mahonia) . . .	1 Port.	—15		
20212	" <i>vulgaris</i> , in Beeren . . .	1,40	—10		
20216	" <i>atropurpurea</i> . . .	7,—	—25		
20218	<i>Betula alba</i> , Weissbirke, 100 Ko. Mk. 46,—	—70	—10		
20222	<i>Bignonia Catalpa</i> (Syringaefolia) . . .	2,—	—		

### Laubhölzer und Sträucher.

		1 Ko. 20Gr. Mk.	Mk.
20160	<i>Acer Negundo</i> , virgin., 100 Ko.	Mk. 54,—	—80 —10
20164	" <i>platanoides</i> , Spitz-, 100 Ko.	Mk. 54,—	—80 —10
20166	" <i>Pseudoplatanus</i> , gemeiner	100 Ko. Mk. 54,—	—80 —10
20168	<i>Ailanthus glandulosa</i> , Götterbaum,	100 Ko. Mk. 54,—	—80 —10
20172	<i>Alnus glutinosa</i> , gemeine Erle,	100 Ko. Mk. 75,—	1,10 —10
20174	" <i>incana</i> , Weisslerle, 100 "	Mk. 210,—	2,80 —15
20180	<i>Amelanchier canadensis</i>	1 " 7,—	—70 —10
20184	<i>Amorpha fruticosa</i> , strauchartige	1 " 2,—	—15 —10
20186	<i>Ampelopsis</i> (Hedera) <i>quinquefolia</i> ,	wilder oder Jungferwein	4,50 —20
20188	<i>Arbutus Unedo</i> , gemeiner	1 " 6,50	—25 —10
20190	<i>Aristolochia Siph.</i> , Pfeifenstrauch,	1 Port.	—30 5,—
20196	<i>Azalea pontica</i>	1 " 3,50	—30 5,—
20200	<i>Benthamia fragifera</i>	1 " 7,—	—25 —10
20204	<i>Berberis Beali</i> (Mahonia)	1 Port.	—15 —10
20212	" <i>vulgaris</i> , in Beeren	1 " 1,40	—10 —10
20216	" <i>atropurpurea</i>	1 " 7,—	—25 —10
20218	<i>Betula alba</i> , Weissbirke, 100 Ko.	Mk. 46,—	—70 —10
20222	<i>Bignonia Catalpa</i> (syringaeifolia)	1 " 2,—	—15 —10



	20Gr.	1Prt.		20Gr.	1Prt.
	Mk.	Mk.		Mk.	Mk.
20224 <i>Bignonia radicans</i> . . . . . 1 Port.	—,15	—,70	20464 <i>Prunus Mahaleb</i> , Mahaleb-Kirsche . . .	1,80	—,15
20230 <i>Calycanthus praecox</i> (Chimonanthus	—,10	—,40	20466 " <i>Myrobolana</i> , Unterl. f. Zwerg-Obst	—,80	—,10
fragrans) . . 1 Ko. Mk. 7,50, 1 Port.	—,10	—,40	20468 " <i>spinosa</i> , Schwarzdorn . . .	—,60	—,10
20234 " <i>praecox grandiflorus</i> . . . . . 1	—,10	—,40	20472 <i>Ptelea trifoliata</i> , dreiblättr. Lederbaum	4,50	—,20
20238 <i>Caragana arborescens</i> , Linsenbaum	3,50	—,15	20488 <i>Pyrus communis</i> , Birnkerne, vorzügl.	9,—	—,30
20242 <i>Carpinus Betulus</i> , Hain-od. Weissbuche,			20490 " <i>malus</i> , Apfelkerne, vorzügl. Qual.	2,20	—,15
100 Ko. Mk. 64,—			20494 <i>Rhamnus Alaternus</i> , Wegedorn . . .	3,60	—,20
20246 <i>Celtis australis</i> . . . . . 1 Port.	1,—	—,10	20506 <i>Rhododendron caucasicum</i> lut. 1 Port.	—,40	—
20258 <i>Clematis viticella</i> . . . . . 2,30	2,30	—,20	20508 " <i>ponticum</i> , pontische gem. . . 1	—,20	2,—
20260 <i>Colutea arborescens</i> . . . . . 2,50	2,50	—,15	20512 <i>Rhus Cotinus</i> , Farnrückenstrauch . .	9,—	—,30
20264 <i>Cornus mascula</i> , Corneliuskirsche . .	1,20	—,10	20516 <i>Robinia Pseudo-Acacia</i> , gem. Acazie.		
20270 <i>Crataegus coccinea</i> . . . . . 1,10	1,10	—,10	100 Ko. Mk. 72,—	1,10	—,10
20276 " <i>Oxyacantha</i> , Weissdorn, 100 Ko. M. 36	—,60	—,10	20518 <i>Rosa canina</i> , gemeine wilde Rose, zu		
20280 " <i>pyracantha</i> (Mespilus), . . . . . 2,90	2,90	—,20	Unterlagen . . . . . 100 Ko. Mk. 40,—	—,60	—,10
20290 <i>Cydonia vulgaris</i> , gemeine Quitte . .	7,—	—,30	20526 <i>Sambucus nigra</i> , schwarzer Hollunder	1,80	—,15
20292 " <i>japonica</i> . . . . . 1 Port.	—,20	—,80	20528 " <i>racemosa</i> , Trauben . . . . .	1,80	—,15
20300 <i>Cytisus Laburnum</i> , Goldregen . . . .	2,40	—,15	20536 <i>Sophora japonica</i> , japanische . . .	2,20	—,15
20302 <i>Deutzia crenata</i> fl. pl. . . . . 1 Port.	—,10	—,40	20540 " <i>japonica pendula</i> . . . . .	3,20	—,15
20310 " <i>Fortunei</i> . . . . . 1 " . . . . .	—,10	—,50	20546 <i>Sorbus aucuparia</i> , gewöhnl. Vogelbeer-		
20312 <i>Erica vulgaris</i> . . . . . 1 " . . . .	—,20	2,60	baum (Eberesche) . . 100 Ko. Mk. 40,—	—,60	—,10
20316 <i>Evonymus europaeus</i> . . . . . 3,20	3,20	—,20	20550 <i>Spartium junceum</i> , Besenstrauch . .	1,80	—,10
20318 <i>Fraxinus excelsior</i> , Esche, 100 Ko. Mk. 42	—,70	—,10	20552 " <i>scoparium</i> , gemeiner Besenstrauch	1,20	—,40
20326 <i>Gleditschia horrida</i> (sinensis) . . .	3,50	—,15	20556 <i>Spiraea ariaefolia</i> . . . . . 1 Port.	—,50	2,20
20330 " <i>triacanthos</i> . . . . . 100 Ko. Mk. 64,—	—,90	—,15	20560 " <i>callosa</i> (Fortunei) . . . . . 1	—,15	—,60
20334 <i>Glycine frutescens</i> . . . . . 5,—	5,—	—,20	20568 " <i>opulifolia</i> . . . . . 1 Port.	—,20	1,80
20338 " <i>sinensis</i> . . . . . 100 Korn Mk. 2,20	—,90	—,30	20570 " <i>salicifolia</i> . . . . . 1 Port.	—,20	1,80
20340 <i>Halesia tetraptera</i> . . . . . 1 Port.	—,15	—,60	20576 <i>Symphoricarpos racemosus</i> , Schneeb.	5,—	—,20
20344 <i>Hedera Helix</i> , Epheu . . . . . 1,50	1,50	—,10	20580 <i>Syringa vulgaris</i> , gem., reiner S.	2,60	—,20
20348 <i>Hibiscus syriacus</i> , gemischt . . . .	2,20	—,15	20584 <i>Tilia europaea grandif.</i> (Sommerlinde)		
20352 " <i>syriacus</i> fl. pleno . . . . . 3,50	3,50	—,20	100 Ko. Mk. 96,—	1,40	—,15
20356 <i>Hippophaea rhamnoides</i> . . . . . 5,—	5,—	—,20	20588 " <i>europaea parvifolia</i> , Steinlinde,		
20360 <i>Ilex aquifolium</i> , gem. Stechpalme . .	1,50	—,15	100 Ko. M. 74,—	1,10	—,15
20364 " <i>aquifolium foliis variegatis</i> . . .	3,20	—,20	20590 <i>Ulex europaeus</i> , europ. Stechginster .	2,60	—,15
20374 <i>Kalmia latifolia</i> . . . . . 1 Port.	—,20	1,40	20594 <i>Ulmus campestris</i> , glatte Ulme . . .	—,80	—,10
20380 <i>Koelreuteria paniculata</i> . . . . . 1,80	1,80	—,10	20596 <i>Viburnum Lantana</i> , Schneeball . . .	1,30	—,10
20384 <i>Ligustrum vulgare</i> , gemeiner Liguster			20598 " <i>Opulus</i> , gemeiner Schneeball . . .	2,—	—,15
100 Ko. Mk. 70,—	1,10	—,10	20600 <i>Weigelia amabilis</i> , gemischt . 1 Port.	—,25	3,—
20386 <i>Liquidambar styraciflua</i> . . . . . 1 Port.	—,20	1,40	(Mehrere Gehölzsamen keimen bei		
20390 <i>Liriodendron tulipifera</i> , Tulpenbaum	1,80	—,15	späterer Aussaat erst im zweiten Jahre		
20394 <i>Lonicera caprifolium</i> . . . . . 16,—	16,—	—,50	und ist es rathsam, die meisten Sorten		
20398 " <i>tatarica</i> , gemischt . . . . . 11,—	11,—	—,40	vor der Aussaat einzuquellen und die		
20400 " <i>xylosteum</i> . . . . . 4,20	4,20	—,20	feineren Species in Töpfen oder Käst-		
20404 <i>Mahonia (Berberis) aquifolium</i> , reiner			chen auszusäen.)		
Samen . . . . . 2,60	2,60	—,10			
" <i>japonica</i> , reiner Samen . . . . . 11,—	11,—	—,40			
20412 <i>Mespilus (Crataegus) pyracantha</i> ,					
Feuerdorn . . . . . 2,60	2,60	—,20			
20416 <i>Morus alba</i> , weisse Maulbeere . . .	5,—	—,20			
20418 " <i>nigra</i> , schwarze Maulbeere . . . .	5,20	—,20			
20438 <i>Paulownia imperialis</i> , schön . . . .	2,60	—,20			
20440 <i>Philadelphus coronarius</i> . . . . . 1 Port.	—,20	1,20			
20444 <i>Pistacia Therebinthus</i> , Terpentinbaum	5,—	—,20			
20452 <i>Platanus occidentalis</i> , nordamerikan.					
100 Ko. Mk. 60,—	—,90	—,10			
20456 " <i>orientalis</i> , morgenländ. 100 Ko. Mk. 60	—,90	—,10			
20460 <i>Prunus damascena</i> , St. Julienpflaume	1,20	—,10			

## Beerenobst-Samen.

(Bogyár gymöles magvak)

	1 Ko.	20 Gr.	1 Port.
	Mk.	Mk.	Mk.
20602 <i>Brombeeren</i> , beste Sorte gemisch	9,—	—,30	—,10
<i>Erdbeeren</i> , siehe Küchenkräuter . . .			
<i>Himbeeren</i> , gemischte . . . . .	5,—	—,20	—,10
<i>Johannisbeeren</i> , grossfr. rothe . . . .	5,—	—,20	—,10
20612 " <i>grossfr. weisse</i> . . . . .	8,—	—,30	—,10
20616 " <i>schwarze</i> . . . . .	8,—	—,40	—,15
20620 " <i>gemischte</i> . . . . .	5,—	—,20	—,10
20630 <i>Stachelbeeren</i> , engl. grossfr., gem.	18,—	—,50	—,15

## Pflanzen-Verzeichniss.

## Diverse Knollen und Zwiebeln.

Die mit *W* bezeichneten sind Warmhauspflanzen, die mit *K* bezeichneten Kalthauspflanzen, die ohne Bezeichnung halten im Freien aus, die mit *B* bezeichneten müssen mit Reissig, Stroh oder Laub im Herbst bedeckt werden, die mit *F* bezeichneten müssen im Herbst ausgehoben und frostfrei überwintert werden.

	10 St.	1 St.		10 St.	1 St.
	Mk.	Mk.		Mk.	Mk.
<i>W Achimenes</i> in Knollen, 10 schöne Sorten,			<i>K Boussingaultia baselloides</i> , sehr rasch		
a 3 Knöllchen Mk. 3,—	—	—	wachsende Schlingpflanze . . . . .	1,50	—,20
" <i>gemischt</i> . . . . .	—,50	—,10	<i>W Caladium bulbosum</i> , buntblättrige, die		
<i>Adonis vernalis</i> . . . . . 100 " " 4,—	—,50	—,10	schönst. älteren u. neueren Sorten . .	7,50	—,80
<i>K Agapanthus umbellatus</i> . . . . .	4,—	—,50	" <i>gemischt</i> . . . . .	5,—	—,60
" <i>fl. albo</i> . . . . .	—	—,75	" <i>antiquorum</i> (esculentum), hübsche		
<i>K Amaryllis Belladonna</i> . . . . .	3,50	—,40	Blattpflanze für Gruppen . . . . .	4,—	—,50
" <i>formosissima</i> (Sperkelia) . . . . .	2,50	—,30	<i>Calla</i> , siehe Sumpf- u. Wasserpflanz. S. 45.		
" <i>Tettaii</i> (robusta) . . . . .	6,—	—,80	<i>K Cannä</i> 10 St. in 10 Sorten, theils grün. theils		
" <i>purpurea</i> (Vallota), schön . . . . .	8,—	—,10	rothblättrig . . . . .	3,—	—,35
" <i>vittata</i> , Prachtvarietät (s. Abbild.) . .	10,—	1,20	" <i>discolor</i> . . . . .	3,—	—,35
" <i>schwächere</i> . . . . .	4,—	—,50	" <i>in schön. Rommel</i> . . 100 St. Mk. 12,—	1,50	—,60
<i>K Amorphophallus Rivieri</i> , schön . . .	6,—	—,70	" <i>neueste Crozy'sche</i> Sorten, 100 St. Mk. 40	5,—	—,60
<i>K Arum corsicum</i> , sehr grossblumig . .	5,—	—,60	<i>Calystegia pubescens</i> fl. pl., sehr schöne		
" <i>crinitum</i> , sehr schön . . . . .	5,—	—,60	Schlingpflanze mit rosa gefüllten Blumen	1,50	—,20
" <i>Dracunculus</i> , sehr grosse 50 cm lange			<i>W Clivia</i> , siehe Imantophyllum . . .		
Blume . . . . .	2,50	—,30	<i>K Colocasia antiquorum</i> , siehe Caladium.		
" <i>Sanctum</i> , schwarze Trauer-Calla . .	4,—	—,50	<i>Corydalis cava, bulbosa</i> , weiss u. lila.		
<i>Asclepias tuberosa</i> , sehr schön . . . .	4,—	—,50	schön . . . . .	1,50	—,20
<i>Begonia</i> , siehe S. 44.			" <i>cava, bulbosa, alba</i> . . . . .	2,50	—,30
			" <i>nobilis</i> , prachtvoll . . . . .	4,—	—,50





Achimenes in Knollen.



Caladium bulbosum.

<i>Crocasmia aurea</i> ( <i>Tritonia aurea</i> ), prächtige, dankbar blühende Pflanze für Topf- und Landcult. (verlangt im Winter leichte Decke),	10 St.	1 St.
<i>A. Cyclamen Atkinsi</i> , allerliebste,	Mk.	Mk.
europaeum, 100 St.	1,25	—20
<i>persicum giganteum</i> (univers.), schönst. grossblumiges u. reichblühend . . . . .	4,—	—50
	1,20	—15
	3,50	—40



Deliclytra spectabilis.

<i>Delphinium nudicaule</i> , mit scharlachrothen Blüten	3,—	—40
<i>Diclytra formosa</i> (eximia)	2,50	—30
<i>Diclytra spectabilis</i> , 100 St.	2,—	—25
<i>Dodecatheon Meadia</i> , Götterblume	3,50	—40
<i>Eranthis hyemalis</i> , eine der ersten Frühlingsblumen, 100 St.	—50	—10
<i>Eucharis amazonica</i>	—	—1,20
<i>A. Eucomis punctata</i>	5,—	—60
<i>Ferraria</i> , siehe Tigrida S. 42.		
<i>Funkia</i> , 5 schöne buntblättrige Sorten . . . . .	1,50	
„ grünlaubige Sorten . . . . .	1,50	

### F Georginen-Dahlien.

In meinem reichhaltigen Sortiment finden alljährlich die neuesten deutschen, französischen u. englischen Sorten Aufnahme. Von den vielen bis jetzt erschienenen Arten enthält es nur die besten und finden nur solche noch Aufnahme, die allen Anforderungen an Form und Schönheit vollkommen genügen. Stecklingspflanzen werden v. Mai ab versandt.

Specielles Verzeichniss über Georginen steht auf Wunsch gratis und franco zu Diensten.

Grossblumige, ältere beste Sorten.		
Topfknollen meiner Wahl . . . . .	10 Sorten Mk. 2,50	—30
„ nach Wahl des Bestellers	10 „ „ 3,50	—40
Stecklingspflanzen meiner Wahl	10 „ „ 1,50	—20
„ nach Wahl des Bestellers	10 „ „ 2,50	—30
Grossblumige, neue und neueste Sorten.		



Amaryllis vittata.

### Georginen-Dahlien.

Stecklingspflanzen meiner Wahl	10 Sorten Mk. 4,—	1 St. Mk. —50
„ nach Wahl des Bestellers	10 „ „ 5,—	—60
Liliput- oder kleinblumige, ältere beste Sorten.		
Topfknollen meiner Wahl . . . . .	10 Sorten Mk. 3,50	—40
„ nach Wahl des Bestellers	10 „ „ 4,—	—50
Stecklingspflanzen meiner Wahl	10 „ „ 2,50	—30
„ nach Wahl des Bestellers	10 „ „ 3,50	—40
Liliput-, neue und neueste.		
Stecklingspflanzen meiner Wahl	5 Sorten Mk. 2,—	—50
„ nach Wahl des Bestellers	5 „ „ 3,—	—60
Zwerg-, ältere beste Sorten.		
Topfknollen meiner Wahl . . . . .	10 Sorten Mk. 3,50	—40
„ nach Wahl des Bestellers	10 „ „ 4,—	—50
Stecklingspflanzen meiner Wahl	10 „ „ 2,50	—30
„ nach Wahl des Bestellers	10 „ „ 3,50	—40



## Georginen (Fortsetzung.)

Zwerg-, neue und neueste Sorten.			1 St. Mk.
Stecklingspflanzen meiner Wahl	10 Sorten	Mk. 4.—	—50
„ nach Wahl des Bestellers	10 „	5.—	—60
Cactus-Dahlien, ältere beste Sorten.			
Topfknochen meiner Wahl	10 Sorten	Mk. 4.—	—50
„ nach Wahl des Bestellers	10 „	5.—	—60
Stecklingspflanzen meiner Wahl	10 „	3.—	—40
„ nach Wahl des Bestellers	10 „	4.—	—50

## Georginen (Fortsetzung.)

Cactus-Dahlien, neue und neueste Sorten.			1 St. Mk.
Stecklingspflanzen meiner Wahl	5 Sorten	Mk. 3.—	—70
„ nach Wahl des Bestellers	5 „	4.—	—80
Einfache Georginen.			
Topfknochen meiner Wahl	10 Sorten	Mk. 3.—	—40
„ nach Wahl des Bestellers	10 „	4.—	—50
Stecklingspflanzen meiner Wahl	10 „	2.50	—30
„ nach Wahl des Bestellers	10 „	3.—	—40



Eucharis amazonica.



Richardia alba maculata.



Tritoma Uvaria grandifl.

## Einfache gestreifte Dahlien.

Stecklingspflanzen meiner Wahl			1 St. Mk.
5 Sorten	Mk. 1.50	—40	
„ nach Wahl des Bestellers	5 „	2.—	—50
Einf. Georginen im Rommel	Topfknochen	10 St. Mk.	2.—
Grössere Quantitäten in Sorten u. im Rommel billiger.			
Sorten-Verzeichniss steht auf Wunsch zu Diensten.			
Gesneria splendens	10 St.	Mk. 3.50	—40
Gladiolus Colvilli	10 „	4.—	—50



## Georgine (Dahlia) Juarezii.

Gladiolus Lemoinei, neue grossbl. 10 St.	Mk. 2.—	—30
Brenchleyensis, prachtvoll roth.		
10 St.	Mk. 2.—	—30
hybr. Childsi, sehr grossbl. 10 St.	Mk. 4.—	—50
Nanceianus 6 Sorten	Mk. 6.—	
Gandavensis, 10 Prachtsorten.		3.—
10 neueste Sorten.		6.—
Gandavensis, s. Abb. von den best. Hybrid.		
in Rommel 100 St.	Mk. 4.—	—10
10 St. im Rommel		
Gloxinia hybrida crassifolia grandiflora, prachtvoll grossblumige Varietäten, 10 St.		
in 10 Sorten	Mk. 4.—	—50
100 St.	Mk. 18.—	—50
hybrida, neue getigerte und leopardirte.		
10 St.	Mk. 5.—	—60
Haemanthus coccineus		2.—

Haemanthus puniceus		2.50
„ umbellatus		2.50
Hoteya japonica (Spiraea), mit feiner weisser Blüthenrispe, gut zum Treiben	10 St.	Mk. 2.50
Hyacinthus amethystinus, blau, 10 „		2.—
„ candicans, sehr schöne weisse grosse Glocken, wird bis 1 Meter hoch, blühdar.	100 St.	Mk. 6.—
10 St.	Mk. 1.—	—80
Imanthophyllum (Clivia) cyrtanthiflorum		
prachtvoll		1.50
„ minatum, prachtvoll		1.—



Tuberosen (Polyanthes tuberosus).





Gladiolus gandavensis.



Lilium auratum.

### W Imantophyllum, (Clivia) Grossblumige Hybriden

in den prachtvollsten Sorten von einem Special-  
züchter. Starke Pflanzen blühbar . 1 St. Mk. 3,—

- Lilium auratum, s. Abb., starke Zwieb., [Mk. 1,— bis  
K " giganteum, stark 2.50  
" Harris, Bermuda-Osterlilie 10 St. Mk. 6,—  
Andere siehe Blumenzwiebel-Verzeichniss. .70  
K Pancratium zeylanicum, leichtblüh., reinweiss 1.20  
K maritimum .40  
K Pilogyne suavis, hübsche Schlingpflanze. .30  
" 10 St. Mk. 2.50  
W Richardia alba maculata . . . 10 .30  
K Salvia patens . . . 10 St. Mk. 2.50 .30  
K Schizostilis coccinea, sehr hübsch z. Winterflor 100 St. Mk. 10,— 10 St. Mk. 1.25 .25  
K Tigridia Pavonia (Ferraria Tigridia), Tiger-Lilie. 100 St. Mk. 12,— 10 St. Mk. 1.50 .20  
F Tritoma Uvaria grandiflora, prachtvolle Deco-  
rationspflanze 10 St. Mk. 3,— .40  
Tuberosen (Polyanthes tuberosus), gefüllte stärkste  
importirte amerikanische Pearl niedrig.  
100 St. Mk. 10,— 10 St. Mk. 1.80 .25  
K Tropaeolum pentaphyllum, roth. 1.—  
K " tricolor grandiflorum (Jaratti), prächtl.  
roth, schwarz und gelb. . 10 St. Mk. 5,— .40  
W Vallota purpurea, s. Amaryllis purpurea.



Tigridia Pavonia.

## Pflanzen für's Warm- und temperirte Haus.

Plantes de serre chaude et tempère. — Stove plants.

- Aechmea fulgens, prachtvolle Bromeliaceae . . . 1.50  
Aechynanthus coccineus . . . 1.50  
Anthurium Scherzerianum, mit prächtl. rothen  
Blüthen, junge Pflanzen . 10 St. Mk. 9,— 1.—  
starke blühbare Pflanzen . . . Mk. 2,— bis 10,—  
Ardisia crenulata, hübsche Zimmerpflanze mit  
rothen Beeren . . . 1.25  
Asparagus plumosus nanus, ausserordentlich  
zierlich . . . 10 St. Mk. 6,— .75  
" tenuissimus . . . 10 St. Mk. 4,— .50  
Aspidistra elatior, eine d. besten Zimmerpflanzen  
elatior fol. variegatis . . . .75  
Billbergia (Bromeliaceae) nutans . . . .75  
" pallescens, sehr dankbar blühend . . . 1.50  
Bouvardia alba plena, „Alfred Neuner“, prächtl.  
weissgef. Präsident Garfield, rosa gefüllt Hum-  
boldti corymbiflora (jasminoides), Vreelandi,  
V. Lemoine scharl. gefüllt u. A. jede 10 St. Mk. 6

- Cissus discolor, eine der schönst. Schlingpflanzen.  
Mk. 1,— bis 3.  
Clerodendron fragrans fl. pl. (Volkameria), alt-  
bekannte Zimmerpfl., weissgef. wohlriech. Blumen 1.—  
Clivia, siehe Himantophyllum. . . .50  
Coffea arabica, Kaffeebaum . . . 10 St. Mk. 4,—  
Datura arborea, mit grossen weissen Blumen, . . . 2.  
Mk. 1,— bis  
" Knighti, grossblumig, wohlriechend . . . .75  
Dracaena australis, s. decorativ, echt Mk. 1,— bis 2.—  
" congesta, beste für Zimmercultur . . . 1.—  
" Draco . . . 1.—  
" fragrans (Aletris) . . . Mk. 1,— bis 3.—  
" indivisa, prächtl. Zimmerpflanze, 10 St. Mk. 5,— .40  
" rubra . . . 10 St. Mk. 5,— .40  
Ficus elastica, Gummibaum, schöne Zimmerpflanze,  
Mk. 1,— bis 2.—



<i>Franciscea eximea</i> , schöner Winterblüher . . .	1 St.
Lindeni . . .	Mk.
<i>Gardenia florida</i> fl. pl., Blumen weiss gefüllt, wahrlichend . . .	2,—
<i>radicans</i> . . .	3,—
<i>Hellebrotropium</i> . . . 10 Stück in 10 Sorten Mk. 2.50	2,—
Hochstamm, 50—100 cm hoch . . .	30
<i>Hibiscus rosa sinensis</i> , mit grossen roth. Blumen	2.50
<i>Himantophyllum</i> siehe <i>Himantophyllum</i> . . .	1.50
<i>Hoya bella</i> , hübsche kleinblättrige reichblühende Wachsblume . . .	1,—
<i>carnosa</i> , Wachsblume oder <i>Asclepias</i> . . .	—,50
fol. var., buntblättrig . . .	1,—
<i>Impatiens Sultani</i> . . . 10 St. Mk. 4,—	—,50
<i>Jasminum Sambac</i> , Maid of Orleans, Blumen weiss mit Orangeeruch . . .	—,75
<i>Sambac</i> fl. pl., stark gefüllt . . .	1.20
<i>Justicia carnea</i> , sehr schön im Winter blühend . . .	1.30
Lantane . . . 6 Sorten meiner Wahl Mk. 1.50	1.30
<i>Maranta Kerchoviana</i> mit prächt. gez. Blättern . . .	1.50
Lietzei . . .	1,—
<i>Passiflora arc en ciel</i> . . .	—,80
<i>Imperatrice Eugenie</i> . . .	1,—
<i>princeps cocinea</i> (racemosa) . . .	1,—
<i>violacea</i> , prachtvoll schöne junge Pflanzen, blühen dankbar . . .	1,—
<i>Peperomia resedaeflora</i> , mit resedaähnl. Blüten, schön . . .	—,60
<i>Philodendron bipinnatifidum</i> , prachtvolle Zim- merpflanze . . . Mk. 1,— bis	2,—



<i>Philodendron pertusum</i> , sehr beliebte Zimmer- pflanze . . .	Mk. 1.50 bis
<i>Pilea serpyllifolia</i> , Bombardierpflanze, sehr inter- essant . . .	10 St. Mk. 4,—
<i>Pitcairnia corallina</i> (Bromeliaceae), prachtvoll . . .	2.50
<i>Ruellia maculata</i> . . .	—,50
<i>Sanchezia nobilis</i> , Blattpf., Blätter gelb geadert . . .	—,75

<i>Stephanotis floribunda</i> , Schlingpflanze . . .	1 St.
<i>Thyracanthus rutilans</i> bringt im Winter an lan- gen Rispen rothe Blumen . . .	Mk.
<i>Tradescantia viridis</i> , Ampelpflanze, grün . . .	1.50
<i>viridis zebrina</i> , Ampelpflanze . . . 10 St. Mk. 4,—	—,50
<i>zebrina</i> , Madame Lequesne multicolor . . .	—,50
10 schönblühende Warmhauspflanzen meiner Wahl . . .	Mk. 5,— bis
10 decorative Warmhauspflanzen, Blattpflanzen, meiner Wahl . . .	Mk. 5,— bis
	10,—



Bouvardia alba plena.



Coffea arabica.



## Begonia.

1 St.  
Mk.

### Knollenbildend, gross-blumig.

(Eignen sich vorzüglich zum Auspflanzen für Gruppen im Freien, blühen von Frühjahr bis Herbst.)

*Begonia hybrida floro pleno*, mitgefüllten Blumen, div. gefüllt blühende Sorten, 5 Sorten Mk. 5,— || 1,20

„ *hybrida gigantea*, in folgenden Farben abgebar: Feuerroth, Brillantrosa, Lachsfarben, Reingelb, Chamoisrosa, Orange gelb, Reinweiss, Faust (das prächtigste Schwarzpurpur, Blumen bis 15 cm Durchmesser), 100 St. Mk. 25,—, 10 St. Mk. 3,— || —,40

### *Begonia Rex*-Varietäten

mit silberweisser Zone oder gefleckt.

10 Stück in 10 der besten buntblättrigen Sorten . . . . . Mk. 5,— || 60

### *Begonia Rex discolor*-Varietäten.

10 Stück in 10 Sorten . . . . . Mk. 5,— || —,60

*Begonia Rex spiralis Comtesse Louise* Erdödy, neu, Blätter eigenthümlich spiralförmig. . . . . 10 St. Mk. 6,— || —,75



*Begonia Rex*-Varietäten.

## Tropische Orchideen.

Specielles Verzeichniss steht auf Wunsch gern zu Diensten.

## Palmen, Cycadeen und Pandaneen.



*Kentia Canterburyana*.



*Latania borbonica*.

<i>Areca Baureri</i> . . . . .	Mk. 1,—, 3,— bis	1 St.
<i>Chamaerops excelsa</i> . . . . .	Mk. —,75 bis	Mk.
„ <i>humilis</i> , starke Pflanzen . . . . .	„ 1,— bis	5.
<i>Cocos Weddelliana</i> . . . . .	„ 1,— bis	2.
<i>Corypha australis</i> . . . . .	„ 1,— bis	3.
<i>Cycas revoluta</i> , in verschied. Grössen, . . . . .	„ 2,— bis	2.
„ stärkere Preise und Maasse schriftlich . . . . .	„ 10,— bis	10.
<i>Kentia Belmoreana</i> . . . . .		50.
„ <i>Canterburyana</i> . . . . .		1.
„ <i>Forsteriana</i> . . . . .	Mk. 1,— bis	2.
<i>Latania borbonica</i> . . . . .	„ 1,— bis	3.
<i>Pandanus utilis</i> , sehr empfehlenswerth für Zimmerkultur . . . . .	Mk. 1,50 bis	3.
<i>Phoenix dactylifera</i> , echte Dattelpalme, . . . . .	Mk. —,50 bis	1.
„ <i>reclinata</i> , kräftige schöne Pflanzen, . . . . .	Mk. 2,— bis	5.
<i>Zamia integrifolia</i> . . . . .	75 Pf., Mk. 1,— bis	3.



*Pandanus utilis*.




# Farrne und Lycopodaceen.

*Fougères. — Ferns. — Filices.*

Die Farrne werden besonders für Felsen-Gruppen gern verwendet, sind auch für Bouquets sehr zu empfehlen.

<i>Adiantum capillus Veneris</i> , Frauenhaar, für's freie Land . . . . .	1 St. Mk. —,50
„ <i>cuneatum</i> , schön zu Binderei 10 St. Mk. 4,—	—,50
„ <i>gracillimum</i> . . . . .	1,—
<i>Alsophila australis</i> , prachtvolles Baumfarrn, kräftige Pflanze . . . . .	1,50
<i>Asplenium Trichomanes</i> , Freiland . . . . .	—,60
<i>Cheilanthes elegans</i> . . . . .	1,—
<i>Cyathea dealbata</i> , Baumfarrn, prachtvoll. . . . .	4,—
<i>Cyrtomium falcatum</i> , prachtvolles grossblättriges Freilandfarrn . . . . .	—,50
<i>Cystopteris bulbifera</i> , Freiland . . . . .	1,—
„ <i>fragilis</i> , Freiland . . . . .	—,50
„ <i>regia</i> , Freiland . . . . .	—,50
<i>Gymnogramma Laucheana</i> , Goldfarrn . . . . .	1,—
„ <i>Wettenhalliana</i> , Silberfarrn . . . . .	1,—
<i>Lomaria Gibba</i> , schönes Baumfarrn . . . . .	1,—
<i>Osmunda regalis</i> , Freiland, sehr schön. . . . .	1,—
10 St. Mk. 6,—	—,70
<i>Polypodium vulgare</i> , Freiland . . . . .	—,40
<i>Pteris aquilina</i> , Adlerfarrn, Freiland 10 St. Mk. 4,—	—,50
„ <i>argyrea</i> . . . . . 10 „ 5,—	—,60
„ <i>cretica albo-lineata</i> . . . . . 10 „ 4,—	—,50
„ <i>serrulata</i> . . . . . 10 „ 4,—	—,50
„ <i>cristata</i> , schön . . . . .	—,60
„ <i>tricolor</i> , sehr schön . . . . .	1,50
<i>Scelopendrium officinale</i> (vulgare), Freilandfarrn . . . . .	—,50
„ <i>officinale crispum</i> , Freilandfarrn . . . . .	1,50
„ <i>undulatum</i> , Freilandfarrn . . . . .	1,25
<i>Selaginella apoda</i> , niedlich . . . . .	—,75

„ <i>caesia</i> , mit stahlblauen Blättern . . . . .	1 St. Mk. —,80
„ <i>Emmeliana</i> , sehr gut für Binderei, 10 St. Mk. 4,—	—,50



<i>Selaginella lepidophylla</i> , die sog. Auferstehungs pflanze . . . . .	1 St. Mk. 4,—
„ <i>Wildenowii</i> . . . . .	—,50
<i>Strutiopteris germanica</i> , Freilandfarrn, unstreitig eines der schönsten deutschen Farrne 10 St. Mk. 4,—	—,50

## Sumpf- und Wasserpflanzen.

Die mit *W* bezeichneten verlangen Cultur im Warmhause, die mit *K* bezeichneten können während des Sommers in freie Bassins gesetzt, im Winter im temperirten Hause aufbewahrt werden, die nicht bezeichneten halten im Freien aus.

<i>W</i> <i>Azolla canadensis</i> . . . . .	10 St. Mk. —,20
<i>K</i> <i>Calla aethiopica</i> . . . . .	10 „ 4,—
<i>K</i> „ <i>aethiopica compacta nana</i> , Neue Zwerg-Calla, wird 1 1/2 — 2 Fuss hoch. Blühbare Pflanzen . . . . .	10 St. Mk. 3,—
<i>K</i> <i>Caltha palustris fl. pl.</i> . . . . .	10 „ 4,—
<i>K</i> „ <i>palustris grandiflora pl. fl.</i> 10 „ 5,—	—,60
<i>K</i> <i>Cyperus alternifolius</i> . . . . .	10 „ 3,—
<i>W</i> „ <i>alternifolius fol. var.</i> . . . . .	1,50
<i>W</i> „ <i>Papyrus</i> , echte Papierstaude . . . . .	1,—
<i>Dionaea muscipula</i> , Venus Fliegenklappe, eine der interessantesten Insekten fangenden Pflanzen . . . . .	1,50
<i>Drosera rotundifolia</i> , Sonnentau . . . . .	—,40
<i>W</i> <i>Isolepis gracilis</i> . . . . .	10 St. Mk. 3,—
<i>K</i> <i>Juncus zebhrinus</i> . . . . .	1,—
<i>Nymphaea alba</i> , grossblumige weisse Wasserrose, . . . . .	10 St. Mk. 6,—
<i>W</i> <i>Pistia stratioides</i> , schwimmende Wasserpflanze . . . . .	—,75
<i>Sagittaria sagittifolia</i> . . . . .	10 St. Mk. 4,—
<i>Sarracenia flava</i> , mit gelben langen Schläuchen . . . . .	3,—
„ <i>purpurea</i> , Interessante Schlauchpflanze . . . . .	3,—
<i>W</i> <i>Triantha bogotensis</i> , reizend kleine Wasserpflanze, s. schön f. Zimmeraquarien 10 St. Mk. 4,—	—,50
<i>Vallisneria spiralis fem. u. masc.</i> 10 „ 3,—	—,40



a *Nepenthes*. b *Sarracenia*. c *Drosera*. d *Dionaea*.

Sortimente nach meiner Wahl.

5 schöne Sorten für Zimmeraquarien . . . . .	2,—
5 „ „ „ Bassins im Freien . . . . .	2,—
10 „ „ „ „ „ „ . . . . .	3,50



# Plantes de serre froide. **Kalthauspflanzen.** Greenhouse Plants.

- Abutilon Feuerball**, schönster, am dankbarsten blühend . . . . . 60  
 „ **Thompsoni fl. pl.**, gefülltblühend . . . . . 75  
 „ **Vexillarium fol. var.** . . . . . 50  
**Agapanthus umbellatus**, blaublüh., stark blühbar . . . . . 50  
 „ **umbellatus fol. variegatis**, buntblättrig . . . . . 1.50  
**Aralia Sieboldi** (japonica), schöne Zimmerpflanze . . . . . 40  
 „ **papyrifera**, prachtvolle Blattpflanze . . . . . 1.  
**Arundo Donax fol. var.**, prachtvoll buntblättrig . . . . . 1.  
**Aucuba japonica**, hübsche Pflanzen, 10 schöne Sorten . . . . . 10 St. Mk. 9, —  
 „ **japonica**, 5 bunt- und grünbl. Sorten . . . . . Mk. 4, —  
**Azalea indica**, gute Sort. m. Knospen, 10 St. Mk. 9, —  
 „ **indica**, stärkere 3–4jähr. 10 St. in 10 Sort. Mk. 14  
 „ **mollis**, prachtv. Farb., dankb. blüh. 10 St. Mk. 8, —  
 „ **pontica** . . . . . 1.  
**Camellia jap. fl. pl.** in schönen Sorten . . . . . 2, —  
 „ **japonica alba plena**, die schönste weissgef. . . . . 2.50



Azalea indica.

- Cestrum aurantiacum** . . . . . 75  
**Choisiaternata**, m. weiss. wohlriech. Bl. 10 St. Mk. 5, —  
**Chrysanthemum**, grossbl. neue Sort. 10 Sort. Mk. 2.50  
 „ **Zwerg.**, neue Sorten . . . . . 10 2.50  
**Citrus chinensis**, mit u. ohne Früchte Mk. 1, — bis 3, —  
**Clethra arborea**, Maiblumenbaum . . . . . 80  
**Correa alba** . . . . . 60  
**Cypripedium platycentra**, blüht d. ganze Jahr 10 St. Mk. 3, —  
**Cytissus Atleyanus**, mit Knospen . . . . . 1.  
**Diosma alba**, Laub wohlriechend . . . . . 10 St. Mk. 4, —  
**Erythrina crista-galli** . . . . . Mk. 1, — bis 5  
 5 schöne Sorten meiner Wahl . . . . . 18, —  
**Eucalyptus globulus**, Fieberheilmittelbaum, 10 St. Mk. 4, — . . . . . 50

- Eugenia australis** (Myrthus), hübsch, Decorationspflanze . . . . . 75  
 „ **Ugni**, sehr reich blühende Myrthe . . . . . 60  
**Evonymus japonicus** . . . . . 10 St. Mk. 3, —  
 „ **japonicus**, 5 Stück in 5 schönen Sorten . . . . . 40  
**Fuchsien**, 10 beste Sorten meiner Wahl, gefüllt od. einfach, je nach Wunsch . . . . . 10 St. Mk. 2.50  
 „ **Hochstamm** in 10 besten Sorten . . . . . 10 18, —  
 Specielles Fuchsien-Verzeichniss steht auf Wunsch zu Diensten . . . . . 2, —

- Grevillea robusta**, sehr decorative Blattpflanze . . . . . 60  
**Hydrangea** (Hortensia) **cyanoclada**, sehr schön . . . . . 75  
 „ **hortensis**, rotblühende . . . . . 60  
 „ **jap. fol. albo variegatis** . . . . . 10 St. Mk. 4, —  
 „ **Thomas Hoog**, Blüthendolden sehr gross . . . . . 50  
 „ **paniculata grandifl.**, sehr schön, reichblüh. . . . . 50  
**Ilex aquifol.**, niedrige, grüne u. bunte 10 St. Mk. 4, —  
**Libonia penrhosiensis**, Winterblüh. 10 4, —  
**Lobelia erinus**, Kaiser Wilhelm, beste blaue Sorte für Teppichbeete, in Topfbälchen, 100 St. Mk. 5, —, 10 St. Mk. — 60 . . . . . 100 2, —

- „ **Samlinge** . . . . . 2, —  
 „ **fulgens**, Queen Victoria, scharlachr. Blum., dunkle Belaubung . . . . . 10 St. Mk. 3, —  
**Melaleuca**, verschiedene Sorten . . . . . 10 St. Mk. 5, —  
**Metrosideros semperflorens** . . . . . 10 5, —  
**Mimulus moschatos Harrisoni**, Moschuspflanze, mit grossen gelben Blüthen . . . . . 10 St. Mk. 3, —  
**Myrthus communis**, Kronenbäumchen Mk. 1, — bis 2, —  
 „ **communis**, kleinblättr. Myrthe, 10 St. Mk. 4, —  
**Nerium**, Oleander, **album plenum**, **roseum pl.**, **Madoni grandiflora** . . . . . jede . . . . . 75

1 St.  
Mk.

Melaleuca.



Nertera depressa.

- Nertera depressa**, Miniaturpflanze, 10 St. Mk. 5, —  
**Pelargonien**, engl. grossblumige Odier und **Diadematum**, 10 St. in 10 der besten Sorten meiner Wahl . . . . . Mk. 4, —  
 „ **Fantasie** 5 St. in 5 Sort. meiner Wahl . . . . . Mk. 4, —

1 St.  
Mk.

## Pelargonien-Scarlet.

Specielles Verzeichniss steht auf Wunsch zu Diensten.  
 Für Teppichbeete u. Gruppen empfehle nachstehend einige der besten Sorten.

- Henry Jacoby**, schwarzroth . . . . . 10 St. Mk. 3, —  
**Königin Olga von Württemberg**, glänzend dunkelroth . . . . . 10 St. Mk. 3, —  
**West Brighton Gem**, leuchtend brillantroth, beste Zwerg-Sorte, dankbarster Blüher . . . . . 10 St. Mk. 3, —  
**Duchesse de Cars**, reinweiss . . . . . 10 3, —  
 Einfache 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl, Mk. 2.50  
 100 St. in 10 Sorten meiner Wahl . . . . . 25, —  
**Gefüllte** 10 St. in 10 neueren guten Sorten Mk. 3, —  
 10 St. in 10 neuesten best. Sorten Mk. 4, —  
**Broncefarbene**, sehr schön zu Gruppen, 10 St. in 10 Sorten Mk. 3, —  
 silberbuntblättr., 10 St. in 10 Sorten . . . . . Mk. 4, —  
**quadricolor** oder goldbunte, wie Sunset, Mrs. Pollock, Lady Cullum etc., 10 St. in 10 der schönsten Sorten Mk. 4, —

- Peltatum**, ephenblättr., 10 einfache Sorten meiner Wahl Mk. 3, —  
 „ ephenblättr., 10 gefüllte Sorten meiner Wahl, Mk. 3, —  
**Petunien**, 5 St. in 5 gefüllten Sorten, prachtvoll, Mk. 2, —  
 „ einfache, 5 St. in 5 Sorten . . . . . Mk. 1, —  
**Pincenectitia tuberculata**, . . . . . 10 St. Mk. 8, —  
**Plechthantus fruticosus**, Mottentod 10 St. Mk. 4, —  
**Punica granatum**, gefüllte Granate . . . . . Mk. 1, —  
 „ **granatum nanum**, einf. Zwerg, . . . . . 1.50 Mk. 3, —



<b>Rhododendron arboreum hybridum</b> , gute Sorten	1 St. Mk. 2,50
<b>Salvia patens</b> , grossblumig, blau . 10 St. Mk. 4,—	—,50
<b>Saxifraga sarmentosa</b> , Judenbart, Ampelpflanze, 10 St. 2,50	—,30
<b>Fortunei tricolor</b>	1,50
<b>Spartanmia africana</b> , hübscher Winterblüher .	—,75
<b>Solanum Hendersoni</b> , mit scharlachr. Früchten	—,50

<b>Verbenen</b> , grossblum., aurikelblumige, gestreifte, italienische, je 100 St. Mk. 8,—, 10 St. Mk. 1,—	1 St. Mk. —
„ <b>Stecklinge</b> in weiss, blau und roth, jede Farbe 10 St. Mk. —,75	—
<b>Veronica</b> in 10 Sorten . . . . .	—,50
<b>Viburnum Tinus</b> , buschige Pflanzen (Laurus Tinus) 10 schönblühende Kalthauspflanzen meiner Wahl .	—,40
10 schöne Kalthaus-Blattpflanzen meiner Wahl . . .	4,—

## Coniferen.

Die mit \* Stern bezeichneten sind im Freien ausdauernd.

<b>*Abies balsamea</b> , Balsamtanne, 40 cm hoch . . .	1 St. Mk. 1,25	<b>*Larix europaea</b> , Lärchentanne, 50 cm hoch . . .	1 St. Mk. 1,—
„ <b>Fraseri</b> , pennsylvanische Weisstanne, 30 cm h.	3,—	<b>*Picea excelsa</b> , Roth-Tanne, 60 cm hoch . . .	1,—
„ <b>nobilis</b> , 40 cm hoch . . . . .	3,50	„ <b>orientalis</b> , 30 cm hoch . . . . .	1,50
„ <b>Nordmanniana</b> , 50 cm hoch . . . . .	3,—	<b>*Pinus Laricio austriaca</b> , Schwarzkiefer, schön 40 cm hoch . . . . .	—,75
<b>Araucaria Bidwilli</b> , kraft. Pflanzen, ca. 25 cm hoch	3,—	„ <b>Strobus</b> , Weymouthskiefer, 25 cm hoch . . .	—,50
„ <b>excelsa</b> , Norfolk-tanne, prachtvoll, Mk. 3,— bis	4,—	<b>*Retinospora (Chamaecyparis) pisifera</b> , 30 cm hoch	1,25
„ <b>imbricata</b> , schöne Pflanzen, ca. 30—40 cm hoch	2,50	„ <b>plumosa</b> , 30 cm hoch . . . . .	1,50
kleinere . . . . .	—,50	„ <b>aurea</b> , hübsch, 30 cm hoch . . . . .	1,50
<b>*Biota (Thuja) orientalis aurea</b> , schöne Pflanzen, 30 cm hoch . . . . .	1,25	<b>*Taxodium distichum</b> , 70 cm hoch . . . . .	2,—
„ <b>orientalis aurea elegantissima</b>	1,—	<b>*Taxus baccata</b> , 50 cm hoch . . . . .	2,—
„ <b>semper aurea</b> , sehr schön, 40 cm hoch . . .	1,25	<b>Thuja gigantea</b> (Libocedrus decurrens), 60 cm hoch, prachtvoll . . . . .	1,50
<b>Cedrus Libani</b> , 40 cm hoch . . . . .	1,50	„ <b>occidentalis</b> , gewöhnlicher Lebensbaum . . .	—,50
<b>Cephalotaxus Fortunei</b> , 70 cm hoch . . . . .	2,50	„ <b>(Biota) orientalis</b> , ca. 60 cm hoch, sehr schön	—,50
<b>*Chamaecyparis nutkaensis</b> (Thujaopsis borealis), ganz winterharte prachtvolle Sorte, 60 cm hoch	1,50	„ <b>elegantissima</b> , goldgelb, 30 cm hoch . . .	—,75
<b>Cryptomeria japonica elegans</b> , graziöse Conifere, 50 cm hoch . . . . .	1,—	<b>*Thujaopsis dolabrata</b> , 60 cm hoch . . . . .	2,—
<b>*Cupressus Lawsoniana</b> , 60 cm hoch, schön . . .	1,—	<b>*Wellingtonia gigantea</b> , 40 cm hoch . . . . .	2,—
<b>*Juniperus communis</b> , 80 cm hoch . . . . .	1,50	10 Stück Coniferen nach meiner Wahl in 10 schönen im Freien ausdauernden Sorten . . . . .	130,—
„ <b>Sabina</b> (prostrata), 40 cm hoch . . . . .	1,25	Verzeichniss weiterer Sorten steht auf Wunsch zu Diensten.	

## Rosen.

Für Topfcultur und für's freie Land.

### I. Topfrosen.

#### Rosa Lawrenceana,

allerliebste Miniaturroschen, sehr dankbar blühend, eignet sich sehr gut zu Einfassungen.

<b>Lawrenceana rosea</b> . . . . .	10 St. Mk. 4,—	—,50
„ <b>Gloire de Lawrenceia</b> , roth . . . . .	10 „ „ 5,—	—,60

#### Rosa bengalensis (Monats-Rosen).

Ganz ausgezeichnet für Beete und Gruppen, da dieselben bis in den Spätherbst ununterbrochen blühen.

	100 St. Mk. 25,—	10 St. Mk. 3,—
<b>Ducher</b> , weiss, neu . . . . .	10 „ „	5,—

10 weitere Sorten in versch. Farben 10 „ „ 3,50	—,45
---	------

#### Rosa indica Thea (Thee-Rosen).

Etoile de Lyon, leuchtend schwefelgelb	10 St.	Mk. 4,—
Gloire de Dijon	10 „	5,—
Maréchal Niel, bekannte gelbe Rose	10 „	5,—
Namenlose Schöne, reinweiss	10 St.	Mk. 5,—
La France, prächtig rosa	10 „	5,—
Perle de Lyon, dunkelgelb	10 „	5,—
„ des jardins, strohgelb	10 „	5,—
Die Braut, neu	10 St. in 10 Sorten	Mk. 4,—
Thee-Rosen	25 „	25 „

100 St. in 50 oder mehr Sorten „ 38,—

#### Rosa Noisettiana (Noisette-Rosen).

<b>Aimée Vibert</b> , weiss . . . . .	—,60
<b>Réve d'or</b> , dunkel bis ledergelb . . . . .	—,50
<b>William Allen Richardson</b> , orangegelb . . . . .	—,60
10 St. in 10 Sorten Mk. 4,—	—,60

#### Rosa Bourbonica (Bourbon-Rosen).

Souvenir de la Malmaison, atlasw.	10 St. Mk.	5,—
Louise Odier, feurig rosa	10 „	4,—
10 St. in 10 Sorten Mk.		4,—

#### Rosa hybr. bifera (Remontant-Rosen).

10 St. in 10 Sorten Mk. 3,50, 25 St. in 25 Sorten Mk. 8,—	—,40
---	------

### II. Rosenbäumchen.

**Remontant, Bourbon u. Noisette-Rosen**, hochstämmig 100 St. in 100 Sorten Mk. 110,—, 50 St. in 50 Sorten Mk. 60,—, 10 St. in 10 Sorten Mk. 12,—

<b>Thee-Rosen</b> , hochst. 10 „ „ 12,—	1,30
<b>Maréchal Niel</b> , schön gelb, hochst. 10 St. Mk. 16,—	1,50
<b>Remontant-Moos-Rosen</b> , in 5 Sorten, niedrig, 10 St. Mk. 5,—	1,75

<b>Kletter-Rosen</b> in 5 Sorten, niedrig 10 „ „ 4,—	—,60
<b>Trauer-Rosen</b> , hochstämmige 10 „ „ 20,—	—,50

Persian yellow, wurzelecht . . . . .	10 St. Mk. 4.—	—,50
„ yellow, hochstämmig . . . . .	10 „ „ 10.—	1,50
Garten-Centif., verpfl. starke, niedrig 10 „ „ 3.—		—,40
Garten-Moos-Rosen, verpfl. st. rothe 10 „ „ 4.—		—,50
Rosa villosa, Rosenapfel zum Einmachen . . . . .		—,75

Niedrig veredelte Rosen in Töpfen sind jederzeit versendbar. Ausführliches Sortenverzeichnis auf Verlangen gratis.





# Dekorations- und Blattpflanzen

für Gruppen- und Einzelpflanzung auf Rasen (Parterres, Teppichbeete).

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
<i>Achyranthes aurea reticulata</i> , gelbbl., im Mai lieferbar . . . . . 100 St. Mk. 10,—	1.20	—
„ <i>Bienülleri</i> , im Mai lieferbar, 100 St. Mk. 10	1.20	—
„ <i>Verschaffelti</i> , im Mai lieferb., 100 „ „ 10	1.20	—
<i>Ageratum grandif. nanum album</i> . . . . .	2.—	.25
„ <i>Cannels, dwarf blue</i> . . . . .	2.—	.25
„ Kind von Dresden . . . . .	2.—	.25
<i>Alternanthera amabilis, amoena, grandis</i> <i>aurea, paronichoides, p. nana aurea,</i> <i>versicolor</i> . . . . . jede 100 St. Mk. 10,—	1.20	—
<i>Antennaria tomentosa</i> . . 100 „ „ 10,—	1.50	—



Musa Ensete.

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
<i>Cacalia</i> (Kleinia) <i>repens</i> , blaugrün . . . . .	4.—	.50
<i>Cannabis gigantea</i> , Riesenhanf . . . . .	1.—	.10
<i>Centaurea candidissima</i> , Blätter silberweiss, „ <i>Clementi</i> , fein gefiedert . . . . .	2.—	.25
<i>Cerastium tomentosum</i> , silberweiss, niedrig . . . . .	3.—	.40
<i>Cineraria maritima</i> , weissblättrig . . . . .	2.—	.25
<i>Coleus Verschaffelti, splendens</i> , Hero, Citron, beste 4 Sorten f. Teppichbeete, „ in 10 Sorten . . . . . 100 St. Mk. 18,—	2.—	.20
„ in 10 grossblättr. Sorten, 100 „ „ 20,—	2.25	.25
„ <i>Cosmophyllum cacalioides</i> (Ferdinan- dia <i>eminens</i> ), als Einzelpflanze, Blätter sehr gross, mit schönem Apfelgeruch <i>Evonymus radicans fol. var.</i> . . . . .	3.—	.40
<i>Gazania splendens</i> , sehr hübsch „ <i>splendens fol. var.</i> . . . . .	3.—	.40
<i>Gnaphalium lanatum</i> , sehr schön . . . . .	5.—	.50
„ <i>miniatur</i> , niedlich . . . . .	2.—	.30
„ <i>tomentosum</i> , schön weissblättrig . . . . .	2.—	.30
<i>Gynierum argenteum</i> , Pampasgras <i>Heracleum pyrenaicum</i> , sehr schön als Einzelpflanze auf Rasen . . . . .	3.—	.40
<i>Herniaria glabra</i> , Teppichpflanze, ganz niedrig, dunkelgrün, perennirend, 100 St. Mk. 5,—	—	.30
<i>Iresine Lindeni</i> . . . . .	—	.15
<i>Mentha Pulegium gibraltar.</i> , für Tep- pichbeete . . . . .	2.—	.30
<i>Mesembrianthemum cordif. variegat.</i> <i>Musa Ensete</i> , s. Abb., Mk. 2.— bis Mk. 3.—	1.—	.15
<i>Perilla nankiensis</i> , für Gruppen und Einfassungen . . . . . 100 St. Mk. 3.—	2.50	.30
<i>Phormium tenax</i> , als Einzelpflanze auf Rasen, stark . . . . .	—	.40
<i>Pyrethrum parthenifol. aur.</i> , 100 St. Mk. 4.—	—	1.—
„ <i>parthenifol. aureum selaginoides</i> <i>Ricinus sanguineus</i> , für hohe Gruppen <i>Solanum laciniatum, marginatum,</i> <i>pyracanthum, robustum</i> . . . . .	—	.50
<i>Zea japonica variegata</i> , bunte Mais- 10 St. schöne Solitär-Blattpflanzen nach meiner Wahl . . . . .	.20	1.50
100 St. schöne Einfassungs- u. Teppich- pflanzen in 10 Sorten . . . . . Mk. 10.—	.20	1.50

## Schlingpflanzen zu Festons, Guirlanden etc.

Die mit \* bezeichneten halten unsere nordischen Winter aus.



Clematis.

	10 St. Mk.	1 St. Mk.
* <i>Ampelopsis hederacea</i> (quinquefolia), wil- der Wein . . . . . 100 St. Mk. 15,—	2.—	.25
„ <i>Veitchi</i> , schönes Laub, selbstheftend . . . . .	—	.75
* <i>Aristolochia Sipho</i> , Pfeifenstrauch . . . . .	9.—	1.—
* <i>Boussingaultia baselloides</i> , rasch wachsend . . . . .	2.50	.30
* <i>Callistegia pubescens fl. pleno</i> . . . . .	2.—	.30
* <i>Clematis coccinea</i> , scharlachroth . . . . .	4.—	.50
„ <i>crispa</i> , blau . . . . .	—	.75
„ <i>grossblum.</i> , 25 St. in 25 schönen Sorten . . . . .	—	.20
„ 10 St. in 10 der schönsten Sorten in Farben . . . . .	10.—	1.20
„ <i>Grossblumig</i> im Rommel ohne Namen, 100 St. Mk. 60,—	7.—	.80
Besonders schön zur leichten Bekleidung von Verandas etc.		
<i>Cobaea scandens</i> , schönblühend mit grossen violetten Glocken . . . . .	1.50	.20
<i>Eccecmocarpus scaber</i> , mit schönen rothen Blüthen, in Rispen blühend . . . . .	2.—	.25
* <i>Glycine chinensis</i> , gr. blaue Blüthenrauben . . . . .	7.—	.80
* <i>Hedera Helix</i> , Epheu, grossblättrig, starke Pflanzen . . . . .	4.—	.50
„ 10 St. in 10 Sorten meiner Wahl Mk. 3,—	—	2.—
„ 3 buntblättrige Sorten . . . . .	—	1.—
„ <i>grünblättrige</i> Sorten . . . . .	—	1.—
* <i>Lonicera brachypoda reticulata</i> „ <i>caprifolium</i> , Jelängerjelierer . . . . .	3.—	.40
„ <i>sempervirens</i> , rothblühend . . . . .	2.—	.30
<i>Lophospermum scandens</i> . . . . .	2.—	.30
<i>Micania hederacifolia</i> , Sommer-Epheu . . . . .	1.50	.20
<i>Mina lobata</i> , Sämmlinge . . . . .	—	.50
<i>Periploca graeca</i> , schnell rankend . . . . .	3.—	.40
<i>Pylogyne suavis</i> , sehr rasch wachsend . . . . .	3.—	.40
<i>Tropaeolum Lobbi</i> , rankend . . . . .	2.—	.30
„ <i>canariense</i> , gelbblühend, sehr rasch wachsend . . . . .	2.—	.30



## Ampelpflanzen.

<i>Convolvulus mauritanicus</i> , blaublüh., sehr hübsch	—	50
<i>Cordylone vivipara</i> , mit langen Ranken	4.	50
<i>vivipara variegata</i>	—	75
<i>Crassula spatulata</i> , mit lang herabhängend. Ranken	3.	40
<i>Fragaria indica</i> , indische Erdbeere	—	40
<i>Fuchsia procumbens</i> , sehr zierliche Ampelpflanze	3.	40
<i>Kleinia suspensa</i> , dicke saftige Blätter	3.	40
<i>Mesembrianthemum glabrum</i> , mit purpur-violetten Blüten.	2.50	30
<i>cordifolium</i> var., hübsch bunt	2.	25
<i>Othonna crassifolia</i> , zierl. Ampelpfl.	3.	40
<i>Panicum variegat</i> , hübsches buntblättriges Gras.	4.	50
<i>Phalangium lineare</i> fol. arg. var., sehr schön	—	75
<i>Tradescantia</i> , siehe Warmhauspflanzen.	3.	—

10 Stück Ampelpflanzen meiner Wahl . . . . . 3. —



*Fragaria indica.*

## Stauden oder Perennen.

	10 St.	1 St.
Mk.	Mk.	Mk.
<i>Achillea ptarmica</i> fl. pleno, zu Bouquets	2.50	30
<i>Aconitum</i> , 5 schöne Sorten à 1 St. m. Wahl	2.50	30
<i>Adonis vern.</i> , hübsch gelb blüh., 100 St. Mk. 4.—	50	10
<i>Agrostemma flos Jovis</i>	2.50	30
<i>Ajuga reptans</i> fol. atropurpureis, Bl. d. d. roth.	3.	40
<i>Althaea rosea</i> fl. pl., beste gef. schottische Preis-Malven, 10 Stück in 10 versch. Färbung.	2.50	30
<i>Anemone japonica</i> , dunkelrosa	3.	40
<i>jap. elegans</i> , hellrosa	3.	40
<i>Honorine Jobert</i> , weiss grossblum.	3.	40
<i>pulsatilla</i> , schöne Küchenschelle	1.20	45
Andere Sorten siehe <i>Hepatica</i> .	—	—
<i>Antennaria tomentosa candida</i>	2.50	30
<i>Aquilegia aurea</i>	4.	50
<i>Skinneri</i>	—	75
10 schöne Sorten meiner Wahl	4.	50
<i>Arabis alpina</i> (albida), weiss	2.	30
<i>mollis</i> fol. var., prachtvoll.	4.	50
<i>Armeria maritima</i>	2.50	30
<i>Artemisia Dracunculus</i> Esdragon.	2.	25
<i>vulgaris</i> , Beifuss	1.	45
<i>Asarum europaeum</i> , Haselwurz, mit glänz. dunkelgr. Blättern 100 St. Mk. 8.—	30	10
<i>Asclepias tuberosa</i> , prachtvoll blühend	4.	50
<i>Asperula odorata</i> , Waldmeister, echt	40	10
<i>Aster alpinus</i> , zu Einfassungen.	3.	40
<i>Datchii</i> , feinlaubig, schön zu Bouquets	2.	25
<i>floribundus albus</i> , niedlich zu Bouquets	2.	30
<i>hybr. Mad. Soymer</i> , niedrig, Blumen gross, carminrosa.	3.	40
<i>novae Angliae</i> fl. coeruleo, blüht von August bis Novemb., schön zu Bouquets	3.	40
<i>Bellis perennis</i> fl. pleno, (Maassliebchen, Tausendschön), schön gefüllte in Rimmel 100 St. Mk. 4.—	50	—
fl. pl., Brillant, carmin, dunkelroth, Longfellow, rosa, Schneewittchen, jede	2.	30
<i>Calimeris tatarica</i> , siehe <i>Aster alpinus</i> .	—	—
<i>Campanula carpathica coerulea</i> , Medium blaugef., Medium weissgef., Med. rosea fl. pl., Med. striatum, nidida alba pl. jede	3.	40
<i>Centaurea montana</i> , blaublühend, sehr schön	3.	40
<i>Centranthus albus</i>	3.	40
<i>Cerastium tomentosum</i> , m. weissf. Blättern	2.50	30
<i>Chelone barbata</i> , scharlachrothe Blumen	3.	40
<i>Chrysanthemum maximum</i> , "Perfection", werthvolle Verbesserung des für Bindezwecke so sehr beliebten Chr. max.	4.	50
<i>Clematis corymbosa</i> , weiss, schön, zu Bouquets	—	30
Andere Sorten siehe Schlingpflanzen.	—	—
<i>Convallaria majalis</i> , Maiglöckchen, grosse 100 St. Mk. 3.20	40	10
<i>majalis</i> fl. pl., gefüllte weisse	2.50	30
<i>f. roseo</i> , rosenrothe	1.	15
<i>f. aur. striatis</i>	1.50	20
<i>polygonatum</i> (multiflora)	1.20	45
<i>Corydalis</i> , siehe Knollen.	—	—
<i>Cynanchum Vincetoxicum</i>	2.	25
<i>Delphinium perenne</i> , 6 einf. schöne Sorten für	—	2
<i>perenne</i> , 6 gef. sehr schöne Sorten für	—	3
<i>cashmerianum</i> , schön blau	—	50
<i>formosum</i> , niedrig grossblum. dunkelblau	3.	40
<i>nudicaule</i> , mitscharlachr. Blum. prachtv.	3.	40
<i>Dianthus barbatus</i> fl. pl., im besten Rimmel 100 St. Mk. 3.—	40	10
<i>caryophyllus</i> fl. pl., beste Topfnelken, 10 Sorten, beste Sortiment Mk. 2.50	—	—

<i>Dianthus caryophyllus</i> fl. pl., gemischt 100 St. Mk. 12.—	1.50	—
fl. pl., frühblüh. Wiener Zwerg	1.	—
fl. pl., Landnelken, gef. 100 St. Mk. 10.—	1.25	—
fl. pl. Germania, rein gelb	7.	80
<i>nanus</i> fl. pl., Zwerg-Grenadin, granatroth 100 St. Mk. 3.—	40	10



Margarethen-Nelke.

<i>Dianthus caryoph. nanus</i> fl. pl., Margarethen-, neu, einen hohen Procentsatz Gefüllte bringend, in prachtv. Farbenspiel 100 St. Mk. 3.—	40	—
<i>caryoph. fl. pl., Remontant-, Souvenir de la Malmaison</i>	—	1.
<i>Remontant</i> , 10 Stück in 10 besten Sorten Mk. 5.—	—	50
<i>plumarius scoticus</i> fl. pl., schottische Federnelke	4.	50
<i>Diclytra formosa</i> , Doppelsporn, rosa	2.50	30
<i>spectabilis</i> 100 St. Mk. 15.—	2.	25
<i>Dictamnus fraxinella</i> , roth	—	40
<i>frax. alba</i> , weiss	—	50
<i>Digitalis gloxiniaef.</i> , Fingerhut, 5 schön. Sort.	2.50	30
<i>Dodecatheon Meadia</i> , Götterblume, lila	3.	40
<i>Meadia</i> fl. albo, weiss, elegans, integrifolium jede	—	50
<i>Ferula communis</i> , prächt. Blattpflanze, gelb	—	50
<i>Festuca glauca</i> , hübsch. Gras m. silbergrauen Blättern, schön als Einfass., 100 St. Mk. 9.—	1.20	20
<i>Funkia marginata alba</i> , ovata fol. var., Sieboldi, undulata fol. var. jede	3.	40
<i>Gentiana acaulis</i> , prachtv. azurblau. Enzian	3.	40
<i>Geranium platypetalum</i>	—	40
<i>Gnaphalium Leontopod.</i> (Leontopod. alpin.), Edelweiss, schöne starke Pflanzen, jede 10 bis 20 Blumen bringend.	2.	25
<i>Gunnera scabra</i> , prachtvoll. Blattpflanze	—	1.50
<i>Gypsophylla paniculata</i> , Gypskrout, schönes Bouquet-Material.	—	40
<i>Helianthemum mutabile</i> fl. pleno	—	50





Germania-Nelke.



Helleborus hybridus.



Gnaphalium Leontopod.

**Stauden oder Perennen (Fortsetzung).****Helleborus hybridus, Weihnachtsrose.**

Zeichnet sich durch reichen Blüthenfior, schönere Blüthenform und grössere Blumen in prachtvoll leuchtenden Farben aus.

**Willy Schmidt.** Blüthe reinweiss, schön geformt, für Binderei sehr empfehlenswerth  
**alba violacea-punctata.** Weiss, violett punkirt, sehr reichblühend, eine der schönsten Sorten.

**rosea violacea-punctata.** Rosa, violett punkirt, die Blumenblätter sind nach innen heller, nach den Spitzen zu dunkler, in bräunlich übergehend.

**Hofgarten-Inspector Hartwig.** Stark wachsend, Blumen carmoisin und braun geädert, nach den Spitzen zu heller.

**splendens.** Blumen prachtvoll bräunlich carmoisin, eine der leuchtendsten Farben.

**purpurea grandiflora.** Wohl die grösstblumigste Sorte, Blumen schön egal geformt, von schönster purpurner Farbe.

**atropurpurea.** Die dunkelste in der Blume sowie auch das Laub ist dunkel gefärbt.

Aus allen Farben gemischt  
**Helleborus niger** 100 St. Mk. 9,—

**Hemerocallis Dumortieri** (graminea), gelb, wohlriechend . . . . . 40

**fulva fl. pl., hochorange** . . . . . 40

**Hepatica angulosa**, blau, prachtvoll, grossbl. . . . . 2,—

**triloba fl. albo simpl., einf. weiss.** . . . . . 2,—

**fl. coeruleo pleno, gef. blau** . . . . . 5,—

10 St. 1 St.  
Mk. Mk.**Stauden oder Perennen (Fortsetzung).**

**Hep. tril. fl. simplex**, einf. 100 St. Mk. 2,50

„ „ **rubro simpl., einfach roth.** 100 St. Mk. 3,—

„ „ **pleno, gefüllt roth** . . . . . 1,—

**Hesperis (Viola) matronalis fl. albo pl.** . . . . . 4,—

„ **matronalis fl. rubro pl.** . . . . . 4,—

**Hoteya (Spiraea) japonica** . . . . . 2,50

**Hysopus officinalis**, Isop, roth und blau. . . . . 1,50

**Iberis corifolia**, weiss . . . . . 1,—

„ **sempervirens**, schön weiss . . . . . 3,—

**Inula salicifolia** . . . . . 2,—

**Iris germanica**, 10 schöne Sorten für . . . . . 1,50

„ im Römml . . . . . 100 St. Mk. 3,—

„ **iberica**, prachtvoll . . . . . 4,—

„ **pumila atrocoerulea**, dunkelblau. . . . . 4,—

„ „ **cinerea**, blassblau . . . . . 100 St. Mk. 4,—

„ „ **lutea**, gelb . . . . . 100 St. Mk. 5,—

„ „ im Römml . . . . . 100 St. Mk. 4,—

„ **Susiana**, Dame in Trauer, braun, grossbl. . . . . 3,—

**Lathyrus latifolius**, perenn. grossbl. Wicke . . . . . 3,—

„ **latifolius albus**, leuchtend roth . . . . . 5,—

„ **sylvestris Wagneri** . . . . . 1,50

**Lobelia fulgens**, Queen Victoria . . . . . 2,50

**Lupinus polyphyllus**, Wolfsbohne . . . . . 2,50

**Lychnis chalcedonica fl. rubro**, brenn. Liebe . . . . . 2,—

„ **fl. albo pl., gefüllt, schön** . . . . . 4,—

„ **fl. rubro pl., gefüllt, schön** . . . . . 4,—

„ **dioica fl. rubra pl., mit grossen rothen** . . . . . 7,—

„ **gefüllten Blumen** . . . . . 8,—

„ **fl. albo pl.** . . . . . 3,—

**Haageana**, scharlach . . . . . 3,50

„ **grandiflora**, prachtv. Farben, gem. . . . . 4,—

„ **Viscaria fl. pl., gef. Pechnelke** . . . . . 4,—

„ **splendens rosea**, hochrosa . . . . . 3,—

**Lythrum salicaria splendens** . . . . . 3,—

**Melica altissima**, Ziergras . . . . . 2,50

**Myosotis dissitiflora** . . . . . 3,—

„ **palustris semperflorens.** . . . . . 3,—

„ **semperfl.**, „Nixenauge“, Neu, mit . . . . . 4,—

„ **grossen gelbem Auge** . . . . . 2,50

**Omphalodes verna**, sehr hübsch zu Einfass. . . . . 3,—

**Paeonia chinensis fl. pleno**, Pfingstrose, . . . . . 3,50

10 St. in 10 der schönsten Sorten . . . . . 8,—

„ **chinensis in Römml.** 100 St. Mk. 20,—

„ **officinalis fl. pleno** . . . . . 3,—

„ **tenuifolia**, einfach . . . . . 3,—

„ **fl. pl., s. Abb.**, sehr hübsch, im Mai . . . . . 4,—

„ **blühend** . . . . . 2,—

**Pennisetum longistylum**, prachtvoll. Gras . . . . . 3,—

**Pentstemon Hartwegi** (gentianoides), 10 Sort. . . . . 1,50

**Phalaris arundenaceol. fol. varieg.**, schönes . . . . . 2,—

buntes Bandgras, für Bouquets auszeichnen . . . . . 3,—

**Phlox tuberosa** . . . . . 3,—

**Phlox frondosa** (nivalis), rosa, prachtv. Einf. . . . . 3,—

„ **Nelsoni**, kriechend, weissblühend . . . . . 4,—

10 St. 1 St.  
Mk. Mk.





Saxifraga longifolia vera.



Paeonia tenuifolia fl. pl.

## Stauden oder Perennen (Fortsetzung).

	10 St.	1 St.
	Mk.	Mk.
Phlox perenne (decussata hybr.) im Kessel.	2, —	—
100 St. Mk. 18, —	—	—
„ verna	3, —	—, 40
Polemonium coeruleum, blau	3, —	—, 40
„ album, weiss	3, —	—, 40
Polygonum Sieboldi (cuspidatum), rosablüh.	1, 80	—, 20
Potentilla hybrida, 10 schöne einf. Sorten	3, —	—, 40
„ hybrida fl. pleno, 10 schöne gef. Sorten	4, —	—, 50
Primula auricula, Aurikel im Kessel.	1, 20	—, 15
100 St. Mk. 10, —	—	—
„ Cashmeriana	4, —	—, 50
„ japonica, die schönste perennir. Primel	4, —	—, 50
„ alba	—	—, 60
„ obconica, blüht fortwähr. weiss m. lila	2, 50	—, 30
„ rosea von Himalaya, prachtvoll	5, —	—, 60
„ veris, engl. Primel.	—, 80	—, 10
100 St. Mk. 6, —	—	—
„ veris acaulis, 5 Sorten	2, 50	—, 30

	10 St.	1 St.
	Mk.	Mk.
Stauden oder Perennen (Fortsetzung).		
Pyrethrum roseum, hybridum fl. pl.	3, —	—, 40
„ „Schneeball“ gefüllte rein weisse	4, —	—, 50
„ roseum fl. pl., 10 gefüllte Sorten	2, —	—, 30
„ „hybrid.,“ einf. in schönen Farben	3, —	—, 40
Ranunculus aconitif. fl. pl., mit weissgef. Bl.	2, 50	—, 30
„ lanuginosus fl. pl., goldgelb	4, —	—, 50
„ speciosus fl. pl., gelb	1, —	—, 15
Rheum, Victoria-Rhabarber, beste Sorte zu	3, —	—, 40
Compots etc.	—	—, 75
„ Victoria-Rhab., st. Pflanz. 100 St. Mk. 25, —	—	—, 1
„ Emodi, prachtvolle Blattpflanze	5, —	—, 60
„ palmatum tanguticum, prächtl. Blattpfl.	3, —	—, 40
Ruscus aculeatus, Mäusedorn	3, —	—, 40
Salvia argentea, schöne Blattpflanze	3, —	—, 40
Saponaria ocymoides	5, —	—, 60
Saxifraga longifolia vera, allerliebste Rosetten bildend.	3, —	—, 40
„ acanthifolia, Aizoon longifolia, ajugae-folia, exarata, Groenlandica, hirsuta, Lantoscana, muscoides, palmata (pedata), Stelleriana, taggetea	—	—, 40
jede	—	—
Sedum, s. Succulenten- u. Cacteen-Verzeichn.	—	—, 40
Spiraea Aruncus, Bocksbart	3, —	—, 40
„ filipendula fl. pl., reiz. prächtl. f. Binderei	2, 50	—, 30
„ japonica siehe Hoteya japonica	—	—, 50
„ palmata, prächtl. purpurrosa	5, —	—, 60
„ Ulmaria fol. var., buntblättrig	3, —	—, 40
„ flore pleno, schön für Bouquets	—	—, 60
„ venusta, Blüten purpurrosa	1, —	—, 50
Statice incana hybrida nana	2, 50	—, 30
Stipa pennata, Federgras, sehr schön	—	—, 40
Telekia speciosissima, gelb	—	—, 60
Thalictrum aquilegifolium	4, —	—, 50
Tommasinia verticillaris, schöne Blattpfl.	—	—, 40
Tradescantia virginica coerulea, lilacina, rubra	—	—, 40
jede	—	—
Tritoma Uvaria grandiflora, siehe Knollen.	—	—, 40
Trollius asiaticus, gelb	—	—, 40
Uniola latifolia, Ziergras	—	—, 60
Valeriana Phu	3, —	—, 40
Verbascum phoeniceum in verschied. Farb.	—	—, 50
Veronica elegans	—	—, 40
„ spicata fol. var., blau	3, —	—, 40
Vinca major variegata, blau	2, 50	—, 25
„ minor, Immergrün	—	—, 40
„ „ fl. pleno, blaugefüllte Blumen	—	—, 50
„ variegata	3, —	—, 40
Viola odorata fl. albo pl.	3, —	—, 40
„ fl. albo pl. Swanley white	3, —	—, 40
„ „ coeruleo pl.	3, —	—, 40
„ „ rubro pl.	3, —	—, 40
„ „ Belle de Chatenay, schwarzblau, gefüllt	3, —	—, 40
„ „ Rühm von Cassel, blau gefüllt	3, —	—, 40
„ „ Hamburger Treib., 100 St. Mk. 10, —	1, 20	—, 15
„ „ Augusta Treib., Neu, beste reichtragendste dankbarste Treibsorte.	1, 20	—, 15
„ „ 100 St. Mk. 10, —	—	—
„ „ the Czaar, einf. blau, s. grossbl., s. weibl., s. zu empfehlen, auch z. Treiben	1, 50	—, 20
„ „ 100 St. Mk. 13, —	—	—
„ „ Victoria Regina (Lee's), sehr gross, dunkelblau, 100 St. Mk. 25, —	2, 50	—, 30
„ „ semperfl., immerblühend, blau	1, —	—, 20
„ „ semperfl., Barrensstein's Treib., sehr reichblühend	1, —	—, 20
„ „ 10 Stück in 10 schönen Sorten	2, 50	—
„ „ 10 schöne Stauden meiner Wahl	1, 50	—
„ „ 25 schöne Stauden meiner Wahl	4, —	—
„ „ 100 St. in 25 Sorten meiner Wahl	10, —	—
„ „ 100 St. in 10 Sorten zur Einfassung meiner Wahl	10, —	—
„ „ 10 St. in 10 Sorten schöner ausdauernd. Blattpfl.	3, —	—

## Zierbäume und Sträucher.


Die mit H bezeichneten sind Hochstämme, die mit P Pyramiden, ohne Zeichen niedrige Sträucher.

	10 St.	1 St.		10 St.	1 St.
	Mk.	Mk.		Mk.	Mk.
H Acer Negundo, californischer Ahorn mit hellgrünem Laub	—	1, 50	P Cerasus avium fl. albo pl., gef. Kirsche	—	—, 75
H „ fol. argent. var., prächtl. bunt	—	1, 80	„ „Laurocerasus, Kirschlorbeer, stark	—	1, —
H „ „ argent. var., prächtl. bunt, halbst.	—	1, 20	Corchorus, siehe Kerria.	—	—
H „ platanoides, Spitzahorn	—	1, 20	Cornus mascula, Corneliuskirsche, schön zu Einfriedigungen (Zäunen), grossfrüchtige	4, —	—, 50
H Aesculus Hippocastanum, gew. Kastaanie	—	1, 50	„ „ sanguinea, gemeiner Hartriegel	4, —	—, 50
„ „ rubicunda, rothblühend, sehr schön	—	1, 80	„ „ tatarica sibirica, Zw. i. Winter korallenr.	4, —	—, 50
Berberis vulg. atropurpurea, mit blutr. Bl.	3, —	—, 40	H Corylus Avellana atropurpurea, Blut-haselnuß, mit rothen Laub	—	—, 75
P Betula alba fol. purpureis, Blutbirke, schön, 1,50 m hoch	—	2, 25	Andere Sorten Haselnüsse siehe Obstbäume und Sträucher.	—	—
„ „ laciniata, geschlitztblättr. Birke, zierl.	—	1, 80	H Crataegus oxyacantha, gefüllte Weiss- und Rothdorn, hochstämmig	—	2, —
Buddleia Lindleyana, schön, lila blüh. Str.	—	—, 75	Cydonia japonica, japanische Quitte, mit grossen Blumen	4, —	—, 50
Buxus arborescens, Buchsbaum	3, —	—, 40	H „ Cytisus Laburnum, Goldregen, hochstämm.	—	1, 50
„ „ sempervirens, zu Betteinfassungen, 100 St. Mk. 4, —	—, 50	—	P „ „ Laburnum, Goldregen, niedrig	4, —	—, 50
Caragana arborescens (sibirica), Erbsenbaum	—	—, 40	Deutzia crenata	3, —	—, 40
„ „ arborescens pendula, schöner Trauerbaum	—	—, 40	„ „ fl. pl.	3, —	—, 40
Carpinus Betulus, Hainbuche	—	—, 75	„ „ candidissima fl. pl.	3, —	—, 40



	10 St. Mk.	1 St. Mk.		10 St. Mk.	1 St. Mk.
<i>Deutzia gracilis</i>	4,—	—,50	<i>P Quercus pyramidalis</i> (fastigiata)	12,—	1,50
<i>P Fagus sylvatica atropurpurea</i> , Blutbuche veredelt, Pyramiden Mk. 2,—, Hochstamm	—	—,50	<i>Rhododendron ponticum</i> , m. Knospen, starke Büschel	4,—	—,50
<i>Forsythia Fortunei</i> , gelb u. sehr zeitig blüh. <i>viridissima</i> , gelb und sehr zeitig blühend	—	—,50	<i>Rhus Cotinus</i> , Perrückenstrauch	—	—,75
<i>Fraxinus excelsior</i> , gewöhnliche Esche	—	1,50	<i>glabra laciniata</i> , prachtvoll, farrn- ähnliche Blätter	2,—	—,25
<i>H " excels. pendula</i> , Traueresche	—	2,50	<i>Ribes aureum</i> , schön zu Unterlagen für hoch- stämmige Stachel- u. Johannisbeeren	3,—	—,40
<i>Hibiscus syriacus</i> fl. pl., 5 schöne gef. Sort.	4,—	1,—	<i>Gordianum</i>	4,—	—,50
<i>P Juglans fertilis</i> , Zwerg-Walnuss	—	1,—	<i>sanguineum</i> , schöner Zierstrauch	—	—,80
<i>" laciniata</i> , sehr schöne geschlitzte Bl.	—	2,—	<i>P Robinia Decaisneana</i> , mit rosa Blüten, sehr schöne Belaubung	—	1,—
<i>H " regia</i> , Hochstamm-Walnuss, gewöhnl.	—	1,50	<i>H " hispida</i> , rothblühend, schön	—	—,50
<i>Kalmia latifolia</i> , sehr schön	4,—	—,50	<i>H " inermis</i> , Kugelakazie, schöne, 1,50 bis 2 Mtr. hohe Stämme	18,—	2,—
<i>Kerria japonica</i> , (Corchorus)	4,—	—,50	<i>Salix americana nigra pendula</i> , Trauer- weide, sehr schön	—	2,—
<i>" japonica</i> fl. pleno	4,—	—,50	<i>" vitellina purpurea</i> , beste Korbweiden	—	—,40
<i>Leycesteria formosa</i>	—	—,60	<i>Sambucus nigra laciniata</i> , s. hübsch. Strauch	—	—,50
<i>Ligustrum californicum</i> (ovalifolium)	—	—,50	<i>" " fol. varieg.</i> , buntblättr.	—	—,60
<i>" japonicum</i> , stark	—	—,50	<i>" aurea variegata</i>	—	—,50
<i>" vulgare</i> , siehe Heckenpflanzen.	—	—,50	<i>" racemosa</i> , schön	—	—,50
<i>P Liriodendron tulipifera</i> , Tulpenbaum	—	2,—	<i>H Sorbus aucubaria</i> , Eberesche	10,—	1,20
<i>Magnolia Lenné</i> , die schönste aller Magnolien 10 Prachtsorten	—	—,50	<i>H " pendula</i> , Trauer-Eberesche	—	2,—
<i>Mahonia aquifolium</i>	50,—	6,—	<i>Spiraea</i> , 10 hübsche Sorten meiner Wahl f.	3,—	—,40
<i>" japonica</i> (Beall), prachtvoll Belaubung	—	—,50	<i>Symphoricarpos vulg.</i> fl. aur. var.	4,—	—,50
<i>Malus baccata flore pleno</i> , gefüllt blühender Paradiesapfel	—	1,—	<i>" racemosus</i> , Schneebereen	2,50	—,30
<i>Paeonia arborea</i> fl. pl., „Elisabeth“, prachtv.	—	—,75	<i>Syringa</i> , 10 Stück schöne grossblumige Sorten meiner Wahl	—	5,—
<i>" " fl. pl.</i> , 10 Sorten meiner Wahl	12,—	1,50	<i>" vulgaris</i> (Flieder oder Blaublüthe)	3,—	—,60
<i>" " fl. pl.</i> , 10 St. in Rommel	9,—	1,—	<i>Charles X.</i> , bester zum Treiben	—	—,60
<i>Paulownia imperialis</i> , rasch wachsend	—	1,—	<i>Tamarix japonica</i> , prachtvoller Strauch	—	—,50
<i>Philadelphus coronarius</i> , weisser Jasmin	2,50	—,80	<i>H Tilia macrophylla</i> , grossbl. holländische Linde, schöne Stämme	—	2,—
<i>Populus alba nivea</i> , Silberpappel	3,50	—,40	<i>H " americ. pendula</i> , s. schöne Trauerlinde	—	2,50
<i>H " pyramidalis</i>	6,—	—,75	<i>Ulmus americana pendula</i> , Trauer-Ulme	—	2,50
<i>H " tremula pendula</i> , hängende Silber- pappel, prachtvoller Trauerbaum	—	1,75	<i>" montana pendula</i> , sehr schön	—	2,50
<i>Potentilla fruticosa</i>	4,—	—,50	<i>Viburnum opulus</i> fl. pl., gefüllt. Schneeball	4,50	—,50
<i>P Prunus Pissardi</i> , mit dunkelrothen Blättern	—	—,80	<i>opulus</i> fl. pl., Hochstamm	—	2,—
<i>P " " Hochstamm</i>	—	2,50	<i>Weigelia</i> , 10 schöne Sorten	5,—	—,50
<i>" " sinensis</i> fl. albo pl., zum Treiben	5,—	—,60	10 schöne Zierbäume in 10 Sort. meiner Wahl	15,—	—
<i>P " " fl. roseo pl.</i> , zum Treiben	—	—,75	100 St. Zierbäume (Alleeabäume) in ca. 20 der gangbarsten Sorten Mk. 60,— bis Mk. 100,—	—	—
<i>H " triloba</i> , prachtvoller Strauch mit rosa gef. Blumen, sehr zu empfehlen	6,—	—,75	10 St. Zierbäume in buntblättrigen Sorten	18,—	—
<i>H " triloba</i> , hochstämmig, mit schön. Kronen	—	1,60	10 Sort. schön. Trauerbäume f. Mk. 15 bis Mk. 20	—	—
<i>Ptelia trifoliata</i> , Lederbaum	3,—	—,40	10 Sorten Ziersträucher meiner Wahl für	—	3,—
<i>Pyrus japonica</i> , siehe Cydonia	—	—,80	100 Ziersträucher in 25 Sort. meiner Wahl für	—	20,—
<i>P " malus spectabilis</i> fl. pl., gef. Apfel	—	—,80	10 " " 10 buntblättrigen Sort.	—	8,—
<i>P " " floribunda</i> , reichblühend, schön	—	—,80	(Auch andere hier nicht aufgeführte Bäume und Sträucher werden billigt abgegeben. Preise für grössere Posten, sowie ganze An- lagen brieflich.)		
<i>P Quercus pedunculata Concordia</i> , Gold- Eiche, prachtvoll	—	2,50			
<i>" pedunculata</i> fol. arg. marmoratis, weissbunte Eiche	—	1,50			
<i>P " pedunculata atropurpurea</i> (nigra), mit fast schwarzen Blättern	—	2,—			

## Obst-Bäume, Versandzeit Herbst und Frühjahr.



	10 St. Mk.	1 St. Mk.
<b>Äpfel, Hochstämme</b> auf Wildling schön gerade gewachs., 6–7 Fuss hoch, in gut. Tafels.	—	1,50
<b>Äpfel, Hochstämme</b> , 10 Sort. meiner Wahl niedrig veredelte, für Pyramiden oder Spaliere geeignet	14,—	—
<b>Bismarck</b> , niedrig veredelt	5,—	—,60
<b>Hochstamm</b>	—	1,—
<b>Aprikosen, Hochstämme</b> 10 beste Sorten	—	2,—
niedr. vered., zu Spalier, 10 frühe gute Sort.	26,—	3,—
<b>Birnen, Hochstämme</b> , 10 gute Tafelsorten	13,—	1,50
niedrig zu Pyramiden oder Spalier auf Quitten	16,—	1,80
<b>Feigen</b> , in kräft. Pflanzen, 5 schöne Sorten	7,—	—,80
<b>Kirschen, Hochstämme</b> , in den besten Sort.	—	1,—
niedrig, vered. a. Mahaleb (Weichs.), 2jähr.	16,—	1,80
<b>Mispel</b> , grossfrüchtige, niedrige	6,—	—,70
<b>Nuss</b> (Juglans regia), gewöhnl. Walnuss, Hochst.	—	—,80
<b>Haseintüsse</b> m. roth. Frucht u. dklroth. Laub	—	2,—
10 St. in 10 Sorten meiner Wahl	5,—	—,60
<b>Pfirsich</b> , niedrig, veredelt auf Pfäume, zu Spalier, 10 beste Sorten	5,—	—,50
hochstämmig	14,—	1,60
<b>Pfäumen</b> , schöne Sorten, Hochstämme	27,50	3,—
gewöhnliche Zwetschen, Hochstämme	17,—	1,80
italienische	7,—	—,80
niedrig veredelte, in schönen Sorten	—	1,80
<b>Reineclauden</b> u. <b>Mirabellen</b> , Hochst.	6,—	—,70
u. <b>Mirabellen</b> , niedrig veredelt zu Spalier u. Pyramiden	—	1,80
Quitten, portugiesische, Pyramiden-	6,—	—,75
<b>Rosenäpfel</b> , <i>Rosa villosa</i> , die best. z. Einmach.	1,—	—
	3,—	—,40

### Topfbobstbäume.

Obst-Pyramiden in Kübeln, beste und geeignete  
grossfrüchtigste Sorten jederzeit versandbar.

Äpfel und Birnen im Kübel 1 St. Mk. 2,50. Aprikosen  
und Pfirsich im Kübel 1 St. Mk. 3,—. Kirschen im Kübel  
1 St. Mk. 2,50.





## Beeren-Obst und Sträucher.

**Bronbeere,**

neue amerik. grossfrüchtige in 10 Sorten.

## Erdbeeren.

Fraisiers, Strawberries.

### Grossfrüchtige Ananas-Erdbeeren.

**König Albert von Sachsen**, eine der grössten, sehr reichtragende Sorte, deren Früchte sehr aromatisch sind u. ausgezeichnet schmecken

Von meinem gross. Sortiment. empf. hauptsächlich:  
Teutonia, Penelope, Perpetuel, Dr. Nicaise,  
Garibaldi, Baumeister, Linburger, Marie  
Henriette, Deutsche Kaiserin, Jucunda  
jede 100 St. Mk. 3.—

10 St.	1 St.
Mk.	Mk.

Monats-Erdbeeren, ohne Ranken, rothe,  
100 St. Mk. 3.

"	"	"	"	100 St	weisse, Mk 3 —
---	---	---	---	--------	----------------

Monats-Erdbeeren m. Rank., „Janus“ rothe,

100 St. Mk. 4.  
Burrett, von

## Himbeeren.

Framboisiers. Raspberries.

**Rothe Chili**, amerik. grosse. **Belle d'Orleans**, Wunder der vier Jahreszeiten, rothe, extra **W. d. v. J.**, weisse, **Belle de Fontenay** (Victoria), **Paragon**, sehr gross. **Fastolff**, sehr reichtragend, **Summit of Perfection**, **Surpasse Merveille blanche**, immertrag, **Surprise d'automne**, immertragend, jede

100 St. in 5 Sorten meiner Wahl . . .	Mk. 10,—	1,20	—20
Im <b>Rommel</b> . . . . .	100 St. Mk. 5,—	—,60	+15

## Johannisbeeren.

Groseilliers à grappes. Currents.

In sehr schönen kräftigen Pflanzen.

100 St.	in 25 Sorten meiner Wahl . . . . .	18,—
10 "	in 10 Sorten meiner Wahl . . . . .	2,—
100 "	im Rommel, gute Sorten . . . . .	12,—
10 "	im Rommel, gute Sorten . . . . .	1,50
10 "	schwarze grossfrüchtige 10 St. Mk. 2,—, 1 St.	—,30

Goepfert's Kirsch-, prachtvolle grosse rothe, 10 St. Mk. 2,—, 1 St. —,25  
Sortenverzeichniss steht auf Wunsch zu Diensten.

## Stachelbeeren.

Grosseilliers épineux. Gooseberries.

Starke tragbare verzweigte Sträucher.

100 St.	in 50 Sorten meiner Wahl	22,—
10 "	in 10 Sorten meiner Wahl	2,50
10 "	in 10 der besten Lancashire Preissorten	3,—
25 "	in 25 "	7,—
10 "	in 10 neuesten Lancashire Preissorten	5,—
	starke Originalinflanzen	—60

„Whinham's Industry“ Stachelbeere. Eine ganz vorzügl. Sorte m. grossen dunkelrothen Früchten.  
100 St. Mk. 30,—, 10 St. Mk. 4,— || —,50



Noble Neu. Sehr reichtrag. Erdbeere, welche grosse, regelmässig gefrmt. Früchte bringt, die schön gefärbt u. v. feinst Aroma sind, daher als Marktfrucht sehr zu empfehlen.

100 St. Mk. 4, -	—,50	—,10
100 St. Mk. 3, -	—,40	—

Grossfrüchtige Sorten im Rommel.

100 St. Mk. 3,— ||—,40 | —

## Hochstämmige

## Johannis- und Stachelbeeren.

auf *Ribes aureum* veredelt, Stämmchen von circa 1 m Höhe  
10 Stück Mk. 10, à Stück Mk. 1,20.

Doppel-Veredlung, Johannis- und Stachelbeere auf einem Stamm Mk. 2,—.

**Whinham's Industry-Stachelbeere,**  
Hochstämme 10 Stück Mk. 12, 1 Stück Mk. 1,40.

Obige Hochstämme sind besonders für kleine Privat-  
Gärten sehr empfehlenswerth.



## Obst-Wildlinge.

Aepfel-Sämlinge, verpflanzte starke, veredlungs-  
fähige 1000 St. Mk. 30,-  
Birnen-Sämlinge, verpflanzte starke, veredlungs-  
fähige 1000 St. Mk. 35,-  
Johannis-Aepfel (Paradies-, zu Aepfelzwergobst)  
„ Splitt-Aepfel (Doucain- zu Zwerg-Obst-Pyra-  
miden)

100  
St.  
Mk.

Kirschen, Sauer-, zu Unterlagen, veredlungsfähig	1000 St. Mk. 30,—
„ Stüss-, zu Unterlagen, stark	1000 „ „ 40,—
Mahaleb, Weichselkirsche zu Kirsch-Zwergobst,	1000 St. Mk. 30,—
Pfäumen ( <i>Prunus domestica</i> )	1000 „ „ 40,—
Quitten, verpflanzte, stark	1000 „ „ 40,—

100  
St.  
Mk.

3, —  
3,50  
4, —  
4,50  
4,50



## Hecken-Pflanzen.

	100 St. Mk.		100 St. Mk.
<b>Carpinus Betulus</b> , Hainbuche, 2jährige . . . . .	4,—	<b>Sauerdorn</b> ( <i>Berberis vulgaris</i> ), 2jährige, 1000 St. Mk. 15,—	2,—
<b>Cornelius-Kirsche</b> ( <i>Cornus mascula</i> ), 2jährige . . . . .	6,—	<b>Taxus baccata</b> , immergrün, schön, 2jährig . . . . .	10,—
<b>Fichten</b> , 2jährige . . . . . 1000 St. Mk. 15,—	2,—	<b>Thuja occidentalis</b> , 3jährige . . . . . 1000 St. Mk. 50,—	6,—
<b>Flieder</b> ( <i>Syringa vulgaris</i> ) . . . . . 1000 " " 15,—	2,—	<b>Weissdorn</b> ( <i>Crataegus Oxyacantha</i> ), 2jährige, sehr schön . . . . . 1000 St. Mk. 100,—	1.7
<b>Liguster</b> ( <i>Ligustrum vulgare</i> ) . . . . . 1000 " " 20,—	2.50	<b>Weissdorn</b> ( <i>Crataegus Oxyacantha</i> ), 3jähr. starke Pflanzen . . . . . 1000 St. Mk. 160,—	2.20
<b>Robinia pseudo-Acacia</b> , gew. Akazie, 2jähr. . . . . 1000 St. Mk. 10,—	1.50	<b>Weisstannen</b> ( <i>Abies pectinata</i> ), 2jährige, 1000 St. Mk. 15,—	2,—
<b>Rosa canina</b> , verpflanzte starke Sämlinge, veredelungsfähig . . . . . 1000 St. Mk. 35,—	4,—		
<b>Rosa rubiginosa</b> , wohlriechende Weinrose . . . . . 1000 St. Mk. 40,—	5,—		

Bei Abnahme von mehreren Tausend tritt entsprechende Ermässigung ein.

## Diverse Gartenpflanzen.

Im Mai versende **Gemüse- u. Sommerblumen-** Pflanzen aller Art 100 St. Mk. —,50, je nach den Sorten (Levkoyen, Asters, Phlox, Portulack, Zinnien etc.).

### Diverse Küchenkräuterpflanzen.

<b>Artischocken</b> . . . . . 10 St. Mk. 2,50	—,30
<b>Beifuss</b> ( <i>Artemisia vulgaris</i> ) . . . . . 10 St. Mk. 1,—	—,15
<b>Esdragon-Pflanzen</b> ( <i>Artemisia Dracunculus</i> ) stark 10 St. Mk. 2,50	—,30
<b>Hopfen-Fenchel</b> ( <i>Humulus lupulus</i> ) 100 St. Mk. 5,—	—,10
<b>Isop</b> ( <i>Hyssopus officinalis</i> ) . . . . . 10 " " 1,50	—,20
<b>Lavendel oder Spike</b> . . . . . 10 " " 3,—	—,40
<b>Meerrettig</b> ( <i>Cochlearia armoracea</i> ), Setzlinge 100 St. Mk. 3,80, 10 " " —,50	—
<b>Rhabarber</b> , Victoria beste, zu Compots geeignete Sorte (die Blattstengel werden geschält, in Würfel geschnitten und mit Zucker gedämpft, schmecken wie Stachelbeer-Compot), starke Pflanzen, 100 St. Mk. 20,—, 10 St. Mk. 2,50	—,30
<b>Rosmarinus officinalis</b> (Rosmarin) 10 " " 3,—	—,40
<b>Schnittlauch</b> ( <i>Allium Schoenoprasum</i> ), 100 St. Mk. 8,—, 10 " " 1,—	—,15
<b>Salbei</b> ( <i>Salvia officinalis</i> ) . . . . . 10 " " 2,—	—,25
<b>Thymian</b> , deutscher Winter . . . . . 10 " " 2,—	—,25
<b>Tripmadam</b> ( <i>Sedum reflexum</i> ) . . . . . 10 " " 2,—	—,25
<b>Waldmeister</b> ( <i>Asperula odorata</i> ) . . . . . 10 " " 2,—	—,25

### Spargelpflanzen.

<b>Erfurter Riesen-</b> , 2—3jährige starke 1000 St. Mk. 24,—, 100 St. Mk. 3,—	
<b>Connover's Colossal</b> , 2—3jährige 1000 St. Mk. 35,—, 100 St. Mk. 4,—	

Kultur-Anweisung gratis.

**Blumenkohl, Rhabarber-Stengel, Tomaten oder Liebespfefel** versende zur geeigneten Zeit unter billigster Berechnung.

### Erfurter Brunnenkresse.

Bekannter vorzüglicher Grün-Salat in den Wintermonaten. 1 Postpaquet 2 Schock Bündel incl. Emballage und Porto Mk. 3,50.

1 Postpaquet 1 Schock Bündel incl. Emballage und Porto Mk. 2,—.

Innerhalb Deutschland und Oesterreich-Ungarn Versandt von October bis Mai.

### Champignon-Brut.

*Agaricus edulis*.

Gute Qualität deutsche Brut, Kultur-Anweisung wird beigefügt, à Stein (circa 400 Gr. schwer) Mk. 1,20.



**Petersilien-Apparat.**

(Kräuter-Säule.)

Um diese Kräutersäule zu bepflanzen, behandelt man dieselbe wie jeden Blumentopf, welchen man zuerst eine Scherbenunterlage giebt und mit guter Gartenerde darat nach und nach anfüllt, dass an jeder darin angebrachten Oeffnung eine Petersilienwurzel mit dem Kopfe zu liegen kommt, drückt die Erde über jeder Wurzel etwas an und verfährt so bis zur Krone, welcher man noch 4—5 Wurzeln mit dem Kopfe nach oben stehend einpflanzt und vollendet, ist dies geschehen, so gießt man die ganze Bepflanzung tüchtig an und setzt den Apparat in einen von der Luft abgeschlossenen warmen Raum, bis die Anwurzelung stattgefunden und die Wurzeln aus den Oeffnungen zu treiben anfangen, dann setzt man ihn an einen hellen frostfreien Ort in die Küche, wo die Ernte für den ganzen Winter beginnen kann, allerdings muss die Bepflanzung in mässig feuchtem Zustande gehalten werden.

Der Apparat ist aus Zinkblech gefertigt, weiss lackirt und mit einschiebbarem Wassersammler versehen à Stück Mk. 3,50

Die erforderlichen Wurzeln füge ich auf Wunsch gratis bei.

**Aufträge von Bouquets, Kränzen, Kronen, Blumenkissen etc. etc., in allen Façons von frischen sowie getrockneten Blumen, werden auf das geschmackvollste und pünktlichste ausgeführt.**

## Diverse Garten-Utensilien.

### Zink-Etiquetten.

Sehr zu empfehlen, unverwüthlich.

In die Erde zu stecken, 9 cm lang, 2 cm breit . . . . .	1,60
" " " " " 12 " " 2 " " " . . . . .	2,30
" " " " " 15 " " 2 " " " . . . . .	3,—
" " " " " 21 " " 2 1/2 " " . . . . .	4,—

### Holz-Etiquetten u. Blumenstäbe

aus Fichtenholz, Handarbeit.

### Nummerhölzer oder Etiquetten.

	100 St. Mk.		100 St. Mk.
<b>7 cm lang</b> . . . . . 1000 St. Mk. —,90	—,15		
10 " " " " " 1000 " " 1,30	—,20		
14 " " " " " 1000 " " 1,80	—,25		
16 " " " " " 1000 " " 2,20	—,30		
18 " " " " " 1000 " " 2,80	—,35		
20 " " " " " 1000 " " 3,20	—,40		
24 " " " " " 1000 " " 5,—	—,60		
28 " " " " " 1000 " " 6,—	—,70		
40 " " " " " 1000 " " 12,—	1,30		



## Diverse Garten-Utensilien (Fortsetzung).

Stäbe, 30 cm lang	1000 St. Mk. 1,80
40 "	1000 " 2,20
50 "	1000 " 3,20
60 "	1000 " 5, —
70 "	1000 " 7, —
85 "	1000 " 8,50
1 m lang	1000 " 10, —
1 15 cm lang	1000 " 15, —
1 30 "	1000 " 19, —
1 50 "	1000 " 27, —
Gartenpfähle, 1 m — cm lang	
1 50 "	6, —
2 50 "	9, —
Pfahl-Etiquetten, 60 cm lang, für Baumschulen, Stauden etc.	
Etiquetten mit Oese zum Anheften an Bäume, Sträucher und andere Pflanzen.	
Kleine 7 cm lange	1000 St. Mk. 1,80
Grosse 12 "	1000 " 2,80
Muster von obigen Etiquetten und Stäben etc. stehen auf Verlangen gern zu Diensten unter billigster Berechnung.	
Nelkenhaken, zum Absenken der Nelken, Niederhaken der Gruppenpflanzen	1000 St. Mk. 2, —
Rosenhaken, z. Niederlegen d. Rosen, 1000 St.	Mk. 4, —
Raffia-Bast, feinstes neuestes japanesisches, das beste, sparsamste Material zum Binden, Veredeln etc.	100 Ko. Mk. 125, 1 Ko.
Oelfarbe, weisse oder gelbe, in Büchsen à 1/2	
Etiquetten-Tinte, auf Holz zu schreiben à Flasche auf Zink zu schreiben	
Moos, weisses, Sphagnum für Orchideen, Nepenthes, Dionaea, Sarracenia etc., trocken,	10 Ko. Mk. 2,50, 1 Ko.
Haide-Erde, gute trockene	10 Ko. Mk. —,40, 100 Ko.
Laub-Erde, vorzüglich	10 " —,50, 100 "
Moor-Erde für Camellien, Azaleen etc.	10 Ko. Mk. —,80, 100 Ko.



Patentirter verbesserter Pflanzenbestäuber mit 2 Gummiblasen und kontinuierlichen Strahl . . .  
 Erd-Mischung zur Aussaat feiner Blumen-Samen von Topf-Gewächsen 5 Ko. incl. free. Emballage  
 Torf, leichter für Aussaaten von Farren . . 10 St.

## Diverse Garten-Utensilien (Fortsetzung).

100 St. Mk.		
25	Blumendraht, weiss gegläht, zur Bouquetfabrikation, je nach Stärke, je feiner desto theurer, Kilo Mk. 2, — bis	8, —
40	Bleidraht, verschiedene Stärken für Etiquetten, Kilo Mk. 1,50 bis	2, —
60	Kupferdraht für Etiquetten . . . 2, — bis	4, —
80	Patentirte Pflanzenbestäuber, um Pflanzen im Zimmer zu bespritzen, sehr zweckmässig . . . à St.	2, —
100	Erfurter Pflanzen-Nährstoff . . . 1/2 Kilo-Cardon	1,50
120	Barometer, neueste Construction, runde Metall-à St.	20, —
140	Thermometer, von Glas, sogen. Cylinder-Thermometer à St.	—,75
160	Thermometer auf Holz, Skala polirt mit Kugelsbedeckung à St.	—,75
180	Thermometer mit Halter, Spiegelglas-Skala in Reamur u. Celsius, zum Befestigen ausserhalb der Fenster . . . à St.	4, —
200		
220		
240		
260		
280		
300		
320		
340		
360		
380		
400		
420		
440		
460		
480		
500		
520		
540		
560		
580		
600		
620		
640		
660		
680		
700		
720		
740		
760		
780		
800		
820		
840		
860		
880		
900		
920		
940		
960		
980		
1000		



Erfurter Teppich-Rasensand, zur Zerstörung von Unkraut aller Art auf Rasenanlagen,

in Blechbüchsen à St. 1, —  
 Erfurter flüssiges Baumwachs, zum Veredeln, in Blechbüchsen à Ko. Mk. 3,50, 1/4 Ko.

Nicotin-Seife zur Vertreibung von Ungeziefer an Pflanzen, m. Gebrauchsanweisung 1 Büchse v. 60 Gr. 1 Büchse von 120 Gr. Mk. 1,20, 1 Büchse von 240 Gr.

Erfurter Raupenharz, dem bekannten Brumata-Leim völlig gleich, jedoch erheblich billiger.

Man bestreicht ein handbreites Stück starkes Papier oder Leinwand mit diesem Raupenharz und bindet dasselbe 1/2—1 m von der Erde entfernt ringförmig an dem Baumstamm fest; dieses gewährt einen sicheren Schutz gegen alle Zerstörungen schädlicher Insecten, jedoch muss der Anstrich, sobald er seine Klebfähigkeit verloren, wieder erneuert werden. . . 1 Ko. Mk. 2, —, 1/2 Ko.

Seemuscheln, nach innen rosa, aussen grau, sehr schön zu Einfassungen von kleinen Beeten, 100 St. Mk. 25, 1 St.

Torfmuld zur Vermehrung, sowie unter die Erde zu mischen, für alle Topfpflanzen ganz besonders zu empfehlen . . . 100 Kilo Mk. 10, 10 Kilo

Gefrocknete Blumen, Gräser, Moos etc. zum Anfertigen von Bouquets, Kränzen etc., werden jederzeit zu den billigsten Preisen abgegeben.

## Garten-Geräthe.


100 Baumsäge, Hohenheimer Form, mit 1 Schraube, Blatt 32 cm, Mk. 1,75.	
100a " mit 2 Schrauben Mk. 2,10.	
101 Baumsäge mit Schlangengriff, 24 cm, Mk. 1,20.	
102 Taschensäge z. Zusammenlegen, Blatt 20 cm, Mk. 1,20.	
103 Sichel mit pol. Heft, geschärft, Mk. —,60.	
104 Gartensäge mit Fuchsschwanzgriff, zweiseitig gezähnt, für hartes und weiches Holz, Blattlänge 35 cm, Mk. 1,80.	
104a Astsäge, spitz, mit Dülle zum Befestigen an einer Stange, 45 cm lang, Mk. 1,50.	
105a Baumsäge mit 2 Schrauben, das Blatt z. Drehen, Mk. 1,50.	
105b Baumsäge, spitz, mit offener Dülle u. 2 Schrauben, das Blatt zum Drehen, Mk. 1,80.	
106 Heckenscheere mit Flügelschraube u. messingnem Stellrad, Mk. 4,75.	
107 Heckenscheere mit Flügelschraube, ohne Stellrad, klein Mk. 3,25, mittel Mk. 3,40, gross Mk. 3,60.	
108 Rosenscheere, schwarz, mit Patentfeder und Drahtabschneider, 22 cm Mk. 3, —, 24 cm Mk. 3,50.	
109 Rosenscheere, fein polirt, mit Patentfeder u. Drahtabschneider, 22 cm Mk. 3,50, 24 cm Mk. 3,70.	
110 Rosenscheere, fein polirt, mit Hornschalen u. Patentfeder, 20 cm, Mk. 4,10.	
111 Rosenscheere mit Pufferfeder, 23 cm, Mk. 2,40.	
112 Rosenscheere, schwarz, mit Patentfeder, 23 cm, Mk. 2,60.	
113 Rosenscheere, polirt, mit Patentfeder und Drahtabschneider, 23 cm, Mk. 3,60.	
113a Rosenscheere, ganz aus Stahl, blank, mit Pufferfeder, 22 cm, Mk. 2,20.	

114 Rosenscheere, schwarz, mit Pufferfeder, 21 cm, Mk. 2,60.	
115 Rosenscheere „Goliath“, polirt, mit Pufferfeder, 23 1/2 cm, D. R.-P., Mk. 3,75.	
116 Rosenscheere „Goliath“, mit schwarzem Handgriff, 20 cm, D. R.-P., Mk. 3,45.	
Die Schneide dieser „Goliath-Scheeren“ macht eine bogenförmige Bewegung; die Schnittkraft wird dadurch verstärkt und erzielt einen reinen, nicht gequetschten Schnitt.	
117 Raupenscheere Mk. 3,25.	
118 Aststosser Mk. 2,25.	
119 Spargelstecher, Erfurter Form, Mk. 1,50.	
120 Gärtnerkelle Mk. 1,20.	
121 Wühlisen, zum Auflockern der Erde, Mk. —,70.	
122 Hydronetten, engl. Fabrikat, Nr. 122 Nr. 123 Nr. 124 Nr. 125 Nr. 126	
Mk. 12, — Mk. 16, — Mk. 23, — Mk. 28, — Mk. 32, —	
127 Gartenspritze, doppelt wirkend, stehende Form, 32 x 1 1/4", mit wechselnder Brause oder Strahlrohr, Mk. 16, —.	
129 do. 16 x 1 1/4", mit 1 Brause u. 1 Strahlrohr, Mk. 6,20.	
130 do. 18 x 1 1/4", für Warmhäuser, mit 2 Brausen und 1 Strahlrohr, Mk. 13, —.	
131 do. 14 x 1 1/4", mit 1 Brause u. 1 Strahlrohr, Mk. 5,20.	
132 do. 12 x 1", mit 1 Brause und 1 Strahlrohr, Mk. 4,80.	
133 Blumenspritze, klein, Mk. —,75.	
134 Gartenspritze „Simplex“, 75 cm, einfachste Construction und bequemste Handhabung. Die Spritze wird in einen Eimer mit Wasser gestellt und wirkt sehr weittragend, Mk. 3,75.	



## Garten-Geräthe (Fortsetzung).

- 180 **Baumrindenbürste**, mit Handgriff, für junge Bäume, Mk. 1,70.  
 181 **do.** mit Handgriff, für ältere Bäume, Mk. 1,70.  
 182 **do.** an einer Stange zu befestigen, Mk. 2,—.  
 183 **do.** für jüngere Bäume, Mk. 1,60.  
 186 **Rasenschere**, geknüpft, zum Auseinandernehmen, z. bess. Schleif, 32 cm lang, D. R.-P. Mk. 2,2.  
 187 **Hand-Rasenmäschmaschine**, bestes amerikanisches bewährtes System.  
 Schnittfläche 25 30 35 40 45 50 cm  
 Gewicht ca. 13½ 15 16½ 17½ 19 21 Ko.  
 Preis 30,— 34,— 40,— 50,— 55,— 60,— Mk.  
 200 **Gartenmesser**, bestes engl. Fabrikat v. Saynor Co. & Ridal. Schalen m. Hirschhorn u. je e. Klinge.  
 Nr. 200 201 202 203 204 205 206  
 2,70 2,75 3,75 2,40 2,40 1,90 1,90 Mk.  
 Nr. 207 208 209 210 211 212 213  
 2,20 2,30 2,80 1,80 1,50 1,50 1,80 Mk.  
 214 **Gartenmesser**, bestes engl. Fabrikat von Saynor, m. Elfenbein Griff.  
 Nr. 214 215 216 217 218 219 220 221  
 2,70 2,70 2,70 2,70 3,60 3,— 3,— 2,80 Mk.  
 222 **Gartenmesser, Solinger Fabrikat**, mit 1 Klinge, Säge, Mk. 2,50.  
 Nr. 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239  
 1,80 1,60 1,80 3,— 1,90 1,60 1,50 1,70 2,50 2,— Mk.  
 245 **Messerschärfer**, „Rubolia“, Mk. —,75.  
 246 **Glaserdiamante** in starker Zwinge mit Ebenholz- und Glasbrecher.  
 Nr. 1 2 3 4 5  
 4,50 5,80 7,— 8,25 9,50 Mk.  
 352 **Amerikanischer Glasschneider** mit Kittmesser u. Brecher, à Mk. —,50.  
 249 **Obst- u. Blumenpräsentirscheere**, schneidet ab u. hält gleichzeitig fest, Mk. 1,80.  
 250 **Weintraubenschere**, zum Ausschneiden fauler P. ren, Mk. 1,10.  
 252 **Blumenschere**, 10 cm Mk. —,90, 15 cm Mk. 1,40.  
 260 **Obstpflöcker**, gesetzlich geschützt. Die Zacken sind rund gestanz, dadurch kein Verletzen Obstes, Mk. —,75.  
 349 **do.** mit 3 Gummigreifern u. extra starken Federn, D. R.-P. Mk. 2,—.  
 270 **Erd- u. Kiessiebe**, mit starken geflochtenen Boden u. 11 mm Maschenweite, je Mk. 3,60.  
 275 **Erdbohrer**, Bohlkens Patent, aus Stahlguss, zum Einsetzen der Pfähle für Einfriedigungen, zu Brunnenbohren, zum Pflanzen von Bäumen, zu Untersuchungen des Bodens.  
 Durchmesser 80 105 130 160 mm  
 4,50 5,50 7,— 9,— Mk.  
 280 **Krauthobel** 4 5 6 Messer  
 74  $\angle$  27 95  $\angle$  32 100  $\angle$  34 cm  
 11,— 18,— 22,— Mk.  
 330 **Pflanzenherausheber** u. Ausstech. v. Unkraut, Mk. 1.  
 340 **Universal-Blumengitter**, grün lackirt, mit Goldbr. cirt, für Fenster bis 120 cm Breite, geschwei. Form Mk. 1,50, gerade Form Mk. 1,50; für Fenster bis 1,50 m Br., geschwei. Form m. Rosett, Mk. 1.



- 
- A large, dense, light-colored, feathery plant, possibly a grass or reed, growing out of a dark, textured pot. The plant has a very full, rounded top with many fine, drooping strands. The pot is dark and has a ribbed or textured surface. The background is dark and indistinct.

# Special-Cacteen- und

# Succulenten-Verzeichniss

meiner anerkannt grössten und ältesten Sammlung  
Welt, reich illustriert, erscheint Ende Februar  
steht auf Wunsch Gratis und Franco zu Diensten.



# —❖— Garten-Architectur. —❖—

Pläne für kleinere und grössere Gartenanlagen vom kleinsten Hausgarten bis zu grössten Parks und landwirthschaftlichen Anlagen, Situations- und Nivellements-Pläne liefere auf Verlangen in feinsten Arbeit den höchsten Anforderungen entsprechend.

## Garten-Literatur.

### Bouquet- und Kranzbinden,

Kunst des, nebst Anleitung zum Trocknen, Bleichen, Färben der Blumen, Gräser und Moose mit einem Schnitt über die zur Binderei verwendbaren, bei winterharten Stauden- und Zwiebelgewächse, Dr. E. Brinkmeier, 5. völlig neub. Aufl. von Möschke, Inspector, geh. Mk. 2,20 geb. Mk. 3,—.

### Der Hausgarten auf dem Lande.

Leitungs- und Bepflanzungs-Anleitung zur Anlage, Bepflanzung u. Pflege ländlicher Hausgärten. 3. verm. Aufl., geh. Mk. 1,—, geb. Mk. 1,50, von Garteninspektor Franz Göschke.

### Einträgliche Spargelzucht.

Leitungs- und Bepflanzungs-Anleitung zur erfolgreichen Cultur des Spargels nach L'Heraultscher Methode mit besonderer Berücksichtigung der Braunschweiger Cultur, 4. vermehrte und erweiterte Aufl. mit 19 Abb. von Franz Göschke, Garteninspektor, geh. Mk. 1,80, geb. Mk. 2,20.

### Geschäftscorrespondenz f. Gärtner.

Sammlung aller vorkommenden schriftlichen Arbeiten des Gärtners etc. Zugleich eine Anleitung zur gärtnerischen Buchführung. 3. vollständ. bearb. und erweiterte Aufl., geh. Mk. 1,20 geb. Mk. 1,50 von Max Jubisch.

### Muster-Album der modernen Teppichgärtnerei.

Sammlung neuer geschmackvoller Entwürfe zu Teppich- und Blumengärten. 20 Tafeln mit 115 Figuren in Buntdruck. 6. Aufl. von Th. Gielen, Garteninspektor, eleg. geb. 5 Mk.

### Deutschlands beste Obstsorten.

von J. G. O. Oberdieck, mit Abbildungen, 464 Seiten eleg. geb. statt 12 Mk. für 6 Mk.

### Nomenclator der Gefässkryptogamen.

von Karl Salomon, Garteninspektor, statt Mk. 7,50 Mk. 4,—.

### Die Hybridation und Sämlingszucht der Rosen.

von R. Geschwind, 2. bearb. Aufl., statt Mk. 5,50 Mk. 3,—.

### Deutschlands winterharte Bäume und Sträucher.

von Karl Salomon, Garteninspektor, statt Mk. 4,50 Mk. 3,—.

### Neue Entwürfe zu Teppichgärten.

von E. Levy, Preis 1 Mk.

### Obst- Gemüsebau.

von P. Möschke und Ph. Gielen, 1896. 2 Theile zusammen eleg. geb. Mk. 2,80.

#### Th. I. Obstbau,

Eine Anleitung zum landw. Anbau des Kern-, Stein-, Beeren- und Schalen-Obstes, mit ganz besonderer Berücksichtigung der Obstbaumzucht und der Sortenwahl für die verschiedenen Verhältnisse. Nebst einem kurzen Anhang über die Cultur des Topfobstes, von P. Möschke, Garteninspektor, geh. Mk. 1,20.

#### Th. II. Gemüsebau.

Anl. zur Cultur der gebräuchlichsten Gemüse von Ph. Gielen, Garteninspektor, geh. Mk. 1,—.

### Das praktische Feldmessen

und seine Anwendung in der Gärtnerei und der Landwirthschaft von Wörmann. 2. Aufl. bearbeitet von H. Godemann, geh. Mk. 2,—.

### Die Gattungen und Arten der insectivoren Pflanzen,

ihre Beschreibung und Cultur von K. Salomon, Garteninspektor cart. Mk. 1,— 1896.

### Die Stauden,

ihre Cultur, Vermehrung und Verwendung von Th. Rümpler. 2. Aufl., statt Mk. 6.— jetzt Mk. 3,50.

### Praktische Mathematik

als Vorbereitung zum Planzeichnen von R. W. A. Wörmann, statt Mk. 6,— für Mk. 3,50.

### Der Garteningenieur.

Handbuch der gesammten Technik des Gartenwesens, von R. W. A. Wörmann. 4 Bände eleg. geb., statt Mk. 50,— für Mk. 25,—.

### Gartenanlagen bei der städtischen Villa.

Praktische Entwürfe, von E. Levy. Mit 10 lithographischen Tafeln in Farbendruck, cart., statt Mk. 9,— für Mk. 4,50.



Auf vielseitigen Wunsch habe ich mich veranlasst gefühlt, ein Werkchen  
über

Cacteen und succulente Pflanzen herauszugeben unter dem Titel:

# Haage's Cacteen-Cultur

oder

Handbuch für Cacteenfreunde und Liebhaber von succulenten Pflanzen,  
sowohl für Gärtner als Laien

Preis 3 Mark.

mit vielen Illustrationen.

Preis 3 Mark.

Fein gebunden m. Goldschn. 4 Mark.

Fein gebunden m. Goldschn. 4 Mark.



Cacteenlandschaft in Mexiko, wo Greisenhäupter (*Pilocereus senilis*) für mich gesammelt werden  
(Illustrationsprobe aus Haage's Cacteen-Cultur.)

Dasselbe bringt gründliche Anweisungen und Belehrungen über alle die Vertreter der so höchst interessanten Familien der Cacteen und Succulenten (*Agaven*, *Aloen*, *Echeverien*, *Euphorbien*, *Mesembrianthemum*, *Sedum*, *Sempervivum* etc.), handelt vor allem von deren gründlichsten und ausführlichsten Culturverfahren und Verwendungsweise im Glashaus, Zimmer und Freien, handelt von der Anzucht und Vermehrung aller dieser Pflanzen, bringt eine leicht verständliche Classification und Beschreibung derselben, nennt deren Heimath und natürliche Standorte, berichtet über die hauptsächlichsten Lebensbedingungen der einzelnen Gattungen und Arten, zeigt die hauptsächlichsten und unterschiedlichsten von diesen in wohlgeordneten, naturgetreuen Abbildungen u. s. w. u. s. w.

Da meine Cacteen- und Succulenten-Sammlung die älteste, grösste und berühmteste der ganzen Erde ist, eine Hauptspecialität meines Geschäftes bildet, langjährige und practische Erfahrungen über Cacteen und Succulenten mir reichlich zur Seite stehen, so darf jeder Abnehmer meiner „Cacteen-Cultur“ schon im Voraus versichert sein, dass dieses Buch mit zu den allerbesten zählt, was bisher auf diesem Gebiete geleistet worden ist.

**Dasselbe wird auch noch allen Cacteen- und Succulenten-Bestellungen, welche 50 Mk. und darüber betragen, gratis beigegeben.**

Ich gebe mich der angenehmen Erwartung hin, dass meine „Cacteen-Cultur“ allgemein eine günstige Aufnahme finden und den so schönen, eigenartigen und interessanten Vertretern des Pflanzenreiches auch noch viele neue Freunde und Verehrer zuführen werde.

Hochachtungsvoll

ERFURT, Januar 1897.

**Friedrich Adolf Haage jr.**



Heeren

Marke 10 Pfg.  
oder 5 Kr.  
oder 25 Cts.  
or 2½ Pence.

*Friedr. Ad. Haage jun.*

Samenhandlung, Kunst- und Handelsgärtnerei

frei!

Erfurt.



## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**  
Wageningen University & Research – Library

**Digital version sponsored by:**  
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)